

令和 5 年
(2023 年)

茨城県感染症発生動向調査事業年報

茨城県感染症情報センター

目 次

I 感染症発生動向調査事業の概要

1	感染症発生動向調査の概略	2
2	感染症発生動向調査の流れ	5
3	感染症法に基づく疾患の届出・入院・就業制限一覧	6

II 疾患別情報

1	一類～五類感染症（全数把握対象疾患）	
	年次別報告状況	10
	一類感染症	
	二類感染症	
	結核	14
	三類感染症	
	細菌性赤痢	14
	腸管出血性大腸菌感染症	14
	腸チフス	18
	四類感染症	
	E 型肝炎	18
	A 型肝炎	19
	エムボックス	19
	つつが虫病	19
	デング熱	19
	日本紅斑熱	20
	日本脳炎	20
	レジオネラ症	20
	五類感染症（全数把握）	
	アメーバ赤痢	23
	ウイルス性肝炎（E 型、A 型を除く）	23
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	24
	急性脳炎	26
	クロイツフェルト・ヤコブ病	27
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	27
	後天性免疫不全症候群（HIV 感染症を含む）	28
	ジアルジア症	30

侵襲性インフルエンザ菌感染症	30
侵襲性肺炎球菌感染症	30
水痘（入院に限る）	31
梅毒	32
播種性クリプトコックス症	41
破傷風	41
百日咳	41
麻しん	42
新型インフルエンザ等感染症	
新型コロナウイルス感染症	42
獣医師が届出を行う感染症	44
疑似症	45
2 五類感染症（定点把握対象疾患：週報）	
年次別報告状況	47
小児科定点報告	
RS ウイルス感染症	48
咽頭結膜熱	50
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	52
感染性胃腸炎	54
水痘	56
手足口病	58
伝染性紅斑	60
突発性発しん	62
ヘルパンギーナ	64
流行性耳下腺炎	66
眼科定点報告	
急性出血性結膜炎	68
流行性角結膜炎	70
基幹定点報告	
細菌性髄膜炎	72
無菌性髄膜炎	74
マイコプラズマ肺炎	76
クラミジア肺炎	78
感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る。）	80
インフルエンザ・COVID-19 定点報告	
インフルエンザ	82

COVID-19	84
3 五類感染症（定点把握対象疾患：月報）	
年次別報告状況	87
性感染症定点報告	
性器クラミジア感染症	88
性器ヘルペスウイルス感染症	90
尖圭コンジローマ	92
淋菌感染症	94
基幹定点報告	96
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	97
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	99
薬剤耐性緑膿菌感染症	101

Ⅲ 衛生研究所における検査情報

1 検査定点対象疾患別検査状況	104
2 細菌等検査状況	104
3 ウイルス等検査状況（検査定点疾患を含む）	106

Ⅳ 参考

1 茨城県感染症発生動向調査事業実施要項	112
2 茨城県感染症病原体等検査実施要領	124
3 茨城県感染症発生動向調査事業検査指針	135

I 感染症発生動向調査事業の概要

1 感染症発生動向調査の概略

(1) 感染症発生動向調査とは

感染症発生動向調査とは、感染症の発生及びまん延の防止を目的として、感染症に関する情報を収集・分析し、公表する事業である。「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（以下「感染症法」という。）第12条～第16条に基づいて行われている。

情報の集約と還元は、国立感染症研究所、全国の地方感染症情報センター、地方衛生研究所、保健所等を情報ネットワークで接続した感染症サーベイランスシステムを介して行っている（令和2年5月29日より、新型コロナウイルス感染症の発生動向調査には、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム（HER-SYS）が用いられた）。

(2) 感染症発生動向調査体制の整備

感染症法の前身となる伝染病予防法は明治30年(1897年)に制定された。以来、100年以上が経過し、医学・医療の進歩、衛生状況の改善、国際交流の活発化など、感染症を取り巻く変化により伝染病予防法は現状にそぐわないものとなっていた。

こうした変化に対応するため、従来の「伝染病予防法」「性病予防法」「エイズ予防法」の3つを統合し、新たに感染症法が制定され、平成11年(1999年)4月1日から施行された。

感染症法の大きな特徴のひとつとして、感染症発生動向調査を法的に位置づけたことが挙げられる。医師等の届け出に基づき、感染症の発生状況及び動向を把握し、原因を調査し、それらの情報を公開することが規定されている。

感染症法施行以前にも感染症発生動向調査は行われていたが、法的根拠に基づくものではなかった。感染症法に基づく新たな感染症発生動向調査事業は、これまでの体制を強化し、情報を全国規模で迅速に収集、分析、公表していくコンピュータ・オンラインシステムを構築するとともに、積極的疫学調査の実施により、有効かつ的確な感染症対策の確立に資することを目的としている。

(3) 感染症発生動向調査に関する感染症法の抜粋（第三章「感染症に関する情報の収集及び公表」第12～第16条）

① 全数把握対象感染症の届出(第12条)

感染症発生動向調査の対象は、一類～五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症となっている。そのうち、全数報告となるものは一類～四類感染症のすべて、五類感染症の一部、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症である。全数把握対象疾患の患者を診断した医師はこれを知事（保健所を設置する市にあっては、その長。以下同じ。）に届け出なければならない。

② 獣医師の届出(第13条)

全数把握対象の動物由来感染症の動物を診断した獣医師は直ちにこれを知事に届け出なければならない。ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。

③ 定点把握対象感染症の届出(第14条)

定点把握対象感染症は五類感染症の一部である。知事の定めた指定医療機関(定点)において、定点把握対象感染症の患者を診断した医師はこれを知事に届け出なければならない。

④ 積極的疫学調査(第15条)

知事は、感染症の発生を予防するため、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするために必要があると認めるとき、当該職員に必要な調査をさせることができる。

⑤ 情報の公表(第16条)

知事は、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を積極的に公表しなければならない。

(4) 感染症法および感染症法に基づく届出基準の改正等

① 平成 15 年(2003 年)における改正点

海外における SARS(重症急性呼吸器症候群)の発生等を踏まえ、感染症へのより迅速かつ適切な対応や、動物由来感染症への対応の充実・強化が図られた。

② 平成 18 年(2006 年)における改正点

病原体等の管理体制の確立、感染症の分類の見直し、感染症法及び予防接種法に必要な規定を整備した上での結核予防法を廃止・統合、人権を尊重するという基本理念に基づく各種手続の見直し等が行われた。

③ 平成 20 年(2008 年)における改正点

鳥インフルエンザ(H5N1)が二類感染症に位置づけられた。また、新型インフルエンザ等感染症が感染症類型に位置づけられた。

④ 平成 25 年(2013 年)における改正点

本法の改正はない。施行規則の改正は次のとおり。

- ・ 四類感染症に重症熱性血小板減少症候群(SFTS)を追加した。
- ・ 五類感染症(全数報告)に侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症を追加すると共に、五類感染症(全数報告)の髄膜炎菌性髄膜炎を侵襲性髄膜炎菌感染症に変更した。
- ・ 指定感染症に鳥インフルエンザ(H7N9)を追加した。
- ・ 五類感染症(定点把握)に感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)を追加した。

⑤ 平成 26 年(2014 年)における改正点

法令等の改正により報告対象疾患の追加や基準の変更があった。

- ・ 指定感染症に中東呼吸器症候群(MERS)が追加された。
- ・ 五類感染症(全数報告)にカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症および播種性クリプトコックス症、水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)、薬剤耐性アシネトバクター感染症を追加した。
- ・ 獣医師等の届出の対象から、実験のために届出の対象である感染症に感染させられている場合を除くこととなった。

⑥ 平成 27 年(2015 年)における改正点

- ・ 中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H7N9)が二類感染症に追加された。
- ・ 五類感染症の後天性免疫不全症候群、侵襲性髄膜炎菌感染症、麻しんの届出基準及び様式が変更となった。
- ・ 三種病原体等として管理規制(所持の届出等)が行われる結核菌の範囲が限定された。
- ・ 保健所による結核患者に対する直接服薬確認指導について、医療機関等と連携して実施するための規定が整備された。

⑦ 平成 28 年(2016 年)における改正点

- ・ ジカウイルス感染症が四類感染症に追加された。
- ・ インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の指定提出機関制度が創設された。
- ・ 検査施設は、検査標準作業書、検査の信頼性確保試験標準作業書等を作成し、これに基づき検査を実施することが定められた。
- ・ 一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び新感染症の患者等からの検体の採取等の制度が創設された。

⑧ 平成 30 年(2018 年)における改正点

- ・ 五類感染症の風しんの届出基準及び届出様式が変更となった。
- ・ 百日咳が五類感染症(全数報告)に追加された。
- ・ 急性弛緩性麻痺が五類感染症(全数報告)に追加された。

⑨ 令和元年(2019 年)における改正点

- ・ 疑似症の定義及び指定届出機関の指定の基準が変更となった。

⑩ 令和 2 年(2020 年)における改正点

- ・ 検疫法第2条に規定する感染症等について届出様式に「渡航期間」が追加された。
- ・ 新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められた。
- ・ 流行性角結膜炎の届出基準の項目に「アデノウイルス抗原の検出」が追加された
- ・ 新型コロナウイルス感染症の届出基準及び届出様式が適宜改正された。

⑪令和3年（2021年）における改正点

- ・ 新型コロナウイルス感染症の届出基準及び届出様式が適宜改正された。
- ・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の公布および施行により新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症に位置づけられた。
- ・ マラリア、アメーバ赤痢、百日咳について新たな病原体の検出方法が薬事承認されたこと等に鑑み届出基準の項目が追加された。
- ・ 急性弛緩性麻痺（AFP）の原因病原体検索のための検体について、届出基準及び届出様式に項目が追加された。


⑫令和4年（2022年）における改正点

- ・ 新型コロナウイルス感染症の唾液検体を用いた抗原定性検査が薬事承認されたことに伴い、発生届の「診断方法 抗原定性検査による病原体の抗原の検出」欄の検体に唾液が追記された。
- ・ 新型コロナウイルス感染症の発生届について職業、住所、症状、診断方法、初診年月日等の項目が削除される、性別欄の選択肢にその他を追記する、届出時点の重症度欄の選択肢に無症状を追記した等の所要の改正が行われた。
- ・ サル痘の届出基準について、「臨床的特徴」に性的接触による感染および症状、「検査方法」の検査材料に水疱内容物、直腸ぬぐい液等の追記と発生届の改正が行われた。

⑬令和5年（2023年）における改正点

- ・ 新型コロナウイルス感染症が5類感染症（定点把握）に位置づけられたことに伴い、届出基準及び届出様式が改正された。
- ・ サル痘の名称がエムボックスに、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症の名称がカルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症に変更となった。
- ・ 基幹定点医療機関における新型コロナウイルス感染症の入院サーベイランスが開始されたことに伴い、届出基準及び届出様式が改正された。

2 感染症発生動向調査の流れ（2023 年時点）



※令和 2 年 5 月 29 日より、新型コロナウイルス感染症の発生動向調査には、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム（HER-SYS）が用いられた。患者等を診断した医師は、システムへ入力することで法第 12 条に基づく届出を行うことが可能であり、入力された情報は保健所、保健医療部感染症対策課、茨城県感染症情報センターおよび厚生労働省で共有された。

3 感染症法に基づく疾患の届出・入院・就業制限一覧（2023年時点）

感染症 類 型	疾 病 名	届 出 の 要 否			届 出 方 法			法に基づく入院勧告の可否			就業制限通知の可否		
		患者	疑似症	無症状病原 体保有者	定点種別	時期	内容	患者	疑似症	無症状病原 体保有者	患者	疑似症	無症状病原 体保有者
1	エボラ出血熱	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	○	○	○	○
1	クリミア・コンゴ出血熱	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	○	○	○	○
1	痘そう	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	○	○	○	○
1	南米出血熱	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	○	○	○	○
1	ペスト	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	○	○	○	○
1	マールブルグ病	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	○	○	○	○
1	ラッサ熱	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	○	○	○	○
2	急性灰白髄炎	○	×	○	(全数)	直ちに	a	○	×	×	○	×	○
2	結核	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	×	○	○	×
2	ジフテリア	○	×	○	(全数)	直ちに	a	○	×	×	○	×	○
2	重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属 SARSコロナ ウイルスであるものに限る。)	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	×	○	○	○
2	中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 MERSコロ ナウイルスであるものに限る。)	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	×	○	○	○
2	鳥インフルエンザ(H5N1)	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	×	○	○	○
2	鳥インフルエンザ(H7N9)	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	×	○	○	○
3	コレラ	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	○	×	○
3	細菌性赤痢	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	○	×	○
3	腸管出血性大腸菌感染症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	○	×	○
3	腸チフス	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	○	×	○
3	バラチフス	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	○	×	○
4	E型肝炎	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	ウエストナイル熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	A型肝炎	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	エキノコックス症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	エムボックス	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	黄熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	オウム病	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	オムスク出血熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	回帰熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	キャサナル森林病	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	Q熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	狂犬病	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	コクシジオイデス症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	ジカウイルス感染症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウ イルスであるものに限る。)	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	腎症候性出血熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	西部ウマ脳炎	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	ダニ媒介脳炎	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	炭疽	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	チクングニア熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	つつが虫病	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	デング熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	東部ウマ脳炎	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	ニパウイルス感染症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	日本紅斑熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	日本脳炎	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	ハンタウイルス肺症候群	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	Bウイルス病	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	鼻疽	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	ブルセラ症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	ベネズエラウマ脳炎	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	ヘンドラウイルス感染症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	発しんチフス	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	ボツリヌス症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	マラリア	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	野兔病	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	ライム病	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	リッサウイルス感染症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	リフトバレー熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	類鼻疽	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	レジオネラ症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	レプトスピラ症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
4	ロッキー山紅斑熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
5	アメーバ赤痢	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	RSウイルス感染症	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
5	咽頭結膜熱	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
5	インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型コロナウイルス等感染 症を除く。)	○	×	×	インフル／ COVID-19 基幹(※1)	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×

感染症 類 型	疾 病 名	届 出 の 要 否			届 出 方 法			法に基づく入院勧告の可否			就業制限通知の可否		
		患者	疑似症	無症状病原 体保有者	定点種別	時期	内容	患者	疑似症	無症状病原 体保有者	患者	疑似症	無症状病原 体保有者
5	新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機 関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。))であるものに限る。)	○	×	×	インフル/ COVID-19 基幹(※1)	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
5	ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
5	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	感染性胃腸炎	○	×	×	小児科 基幹(※2)	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
5	急性出血性結膜炎	○	×	×	眼科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
5	急性弛緩性麻痺	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	クラミジア肺炎(オウム病を除く。)	○	×	×	基幹	次の月曜	c2	×	×	×	×	×	×
5	クリプトスポリジウム症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	クロイツフェルト・ヤコブ病	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	後天性免疫不全症候群	○	×	○	(全数)	7日以内	b2	×	×	×	×	×	×
5	細菌性髄膜炎(侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症及び侵襲性肺炎球菌感染症を除く。)	○	×	×	基幹	次の月曜	c2	×	×	×	×	×	×
5	ジアルジア症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	侵襲性インフルエンザ菌感染症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	侵襲性髄膜炎菌感染症	○	×	×	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
5	侵襲性肺炎球菌感染症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	水痘	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
5	水痘(入院例に限る。)	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	性器クラミジア感染症	○	×	×	STD	翌月初日	c1	×	×	×	×	×	×
5	性器ヘルペスウイルス感染症	○	×	×	STD	翌月初日	c1	×	×	×	×	×	×
5	尖圭コンジローマ	○	×	×	STD	翌月初日	c1	×	×	×	×	×	×
5	先天性風しん症候群	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	手足口病	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
5	伝染性紅斑	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
5	突発性発しん	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
5	梅毒	○	×	○	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	播種性クリプトコックス症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	破傷風	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	百日咳	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	風しん	○	×	×	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
5	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	○	×	×	基幹	翌月初日	c2	×	×	×	×	×	×
5	ヘルパンギーナ	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
5	マイコプラズマ肺炎	○	×	×	基幹	次の月曜	c2	×	×	×	×	×	×
5	麻しん	○	×	×	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
5	無菌性髄膜炎	○	×	×	基幹	次の月曜	c2	×	×	×	×	×	×
5	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	○	×	×	基幹	翌月初日	c2	×	×	×	×	×	×
5	薬剤耐性アシネトバクター感染症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
5	薬剤耐性緑膿菌感染症	○	×	×	基幹	翌月初日	c2	×	×	×	×	×	×
5	流行性角結膜炎	○	×	×	眼科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
5	流行性耳下腺炎	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
5	淋菌感染症	○	×	×	STD	翌月初日	c1	×	×	×	×	×	×

(届出事項) a:氏名、年齢、性別、職業、住所、所在地、病名、症状、診断方法、初診・診断・推定感染年月日、感染原因、感染経路、感染地域、診断した医師の住所及び氏名、その他、(保護者の住所氏名)

b1:年齢、性別、病名、症状、診断方法、初診年月日、診断年月日、推定感染年月日、感染原因、感染経路、感染地域、診断した医師の住所及び氏名

b2:年齢、性別、病名、症状、診断方法、初診年月日、診断年月日、推定感染年月日、感染原因、感染経路、感染地域、診断した医師の住所及び氏名、最近数年間の主な居住地、国籍

c1:年齢、性別

c2:年齢、性別、原因病原体の名称、検査方法

※1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。))及び新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。))であるものに限る。))の基幹定点の届出については、届出対象は入院したもので、届出内容は入院時の対応を加える。

※2 感染性胃腸炎の基幹定点の届出については、届出対象は病原体がロタウイルスであるもので、届出内容は原因病原体の名称及び検査方法を加える。

Ⅱ 疾 患 別 情 報

1 一類～五類感染症
新型インフルエンザ等感染症
獣医師が届出を行う感染症
(全数把握対象疾患)

・

疑似症

全数把握対象感染症の年次別報告状況 一類感染症（単位：人）

疾 病 名	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
エボラ出血熱	0	0	0	0	0
クリミア・コンゴ出血熱	0	0	0	0	0
痘そう	0	0	0	0	0
南米出血熱	0	0	0	0	0
ペスト	0	0	0	0	0
マールブルグ病	0	0	0	0	0
ラッサ熱	0	0	0	0	0

全数把握対象感染症の年次別報告状況 二類感染症（単位：人）

疾 病 名	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
急性灰白髄炎	0	0	0	0	0
結核	497	442	339	363	374
ジフテリア	0	0	0	0	0
重症急性呼吸器症候群(SARS コロナウイルスによるものに限る。)	0	0	0	0	0
中東呼吸器症候群 (MERS コロナウイルスによるものに限る。)	0	0	0	0	0
鳥インフルエンザ (H5N1)	0	0	0	0	0
鳥インフルエンザ (H7N9)	0	0	0	0	0

全数把握対象感染症の年次別報告状況 三類感染症（単位：人）

疾 病 名	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
コレラ	0	0	0	0	0
細菌性赤痢	2	10	0	1	1
腸管出血性大腸菌感染症	104	58	117	89	88
腸チフス	3	3	0	0	3
パラチフス	0	0	0	0	0

全数把握対象感染症の年次別報告状況 四類感染症（単位：人）

疾 病 名	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
E 型肝炎	17	11	12	13	20
ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)	0	0	0	0	0
A 型肝炎	6	1	1	8	1
エムボックス*	0	0	0	0	2
エキノコックス症	0	0	0	0	0
黄熱	0	0	0	0	0

疾 病 名	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
オウム病	1	0	0	0	0
オムスク出血熱	0	0	0	0	0
回帰熱	0	0	0	0	0
キャサヌル森林熱	0	0	0	0	0
Q熱	0	0	0	0	0
狂犬病	0	0	0	0	0
コクシジオイデス症	0	0	0	0	0
ジカウイルス感染症	0	0	0	0	0
重症熱性血小板減少症候群 (SFTS ウイルスに限る。)	0	0	0	0	0
腎症候性出血熱	0	0	0	0	0
西部ウマ脳炎	0	0	0	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0
炭疽	0	0	0	0	0
チクングニア熱	0	0	0	0	0
つつが虫病	10	7	13	15	5
デング熱	10	0	1	0	2
東部ウマ脳炎	0	0	0	0	0
鳥インフルエンザ (H5N1 及び H7N9 を除く。)	0	0	0	0	0
ニパウイルス感染症	0	0	0	0	0
日本紅斑熱	2	0	4	1	1
日本脳炎	0	0	0	0	2
ハンタウイルス肺症候群	0	0	0	0	0
Bウイルス病	0	0	0	0	0
鼻疽	0	0	0	0	0
ブルセラ症	0	0	0	0	0
ベネズエラウマ脳炎	0	0	0	0	0
ヘンドラウイルス感染症	0	0	0	0	0
発しんチフス	0	0	0	0	0
ボツリヌス症	0	0	0	0	0
マラリア	2	0	3	0	0
野兔病	0	0	0	0	0
ライム病	0	0	0	0	0
リッサウイルス感染症	0	0	0	0	0
リフトバレー熱	0	0	0	0	0
類鼻疽	0	0	0	0	0
レジオネラ症	63	67	85	93	91
レプトスピラ症	1	0	0	0	0
ロッキー山紅斑熱	0	0	0	0	0

全数把握対象感染症の年次別報告状況 五類感染症（単位：人）

疾 病 名	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
アメーバ赤痢	11	13	13	6	10
ウイルス性肝炎 （E 型及び A 型を除く）	2	7	1	1	4
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌 感染症*	63	61	65	57	54
急性弛緩性麻痺 （急性灰白髄炎を除く。）	2	1	1	0	0
急性脳炎	45	23	12	28	38
クリプトスポリジウム症	0	0	0	0	0
クロイツフェルト・ヤコブ病	3	3	5	3	4
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	15	7	9	7	17
後天性免疫不全症候群 （HIV 感染症を含む）	6	17	17	16	21
ジアルジア症	1	1	0	0	1
侵襲性インフルエンザ菌感染症	4	5	4	4	7
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	1	0	0
侵襲性肺炎球菌感染症	54	28	28	30	35
水痘（入院例に限る。）	8	1	6	2	8
先天性風しん症候群	0	0	0	0	0
梅毒	108	82	105	240	287
播種性クリプトコックス症	4	3	5	2	3
破傷風	5	3	3	7	2
バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0
バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	0	0	0	2	0
百日咳	433	57	2	3	8
風しん	19	1	0	0	0
麻しん	17	0	0	0	1
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	1	0	0

*令和 5 年 5 月 26 日の政令及び省令の公布・施行により、サル痘はエムボックス、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症はカルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症へと感染症法上の名称が変更されている。

全数把握対象感染症の年次別報告状況 新型インフルエンザ等感染症（単位：人）

疾 病 名	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
新型インフルエンザ	0	0	0	0	0
再興型インフルエンザ	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症（全数報告）**	－	2,600	21,899	298,392	－
新型コロナウイルス感染症（限定化報告）***	－	－	－	41,807	22,244***
再興型新型コロナウイルス感染症	－	－	0	0	0

HER-SYS（新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム）および公表資料の情報をもとに集計した。

*新型コロナウイルス感染症は、2021 年 2 月 13 日より指定感染症から新型インフルエンザ等感染症へ変更された。

**2021 年 2 月 12 日までの間の指定感染症としての届出を含む。

***発生届の対象を重症化リスクのある方に限定した、限定化措置（令和 4 年 9 月 2 日～）に基づく報告数。

****5 月 8 日に五類感染症に移行するまでの報告数。

全数把握対象感染症の年次別報告状況 獣医師が届出を行う感染症（単位：頭、羽、または匹）

疾 病 名（対象となる動物）	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
エボラ出血熱（サル）	0	0	0	0	0
マールブルグ病（サル）	0	0	0	0	0
ペスト（プレーリードッグ）	0	0	0	0	0
重症急性呼吸器症候群（イタチアナグマ、タヌキ、ハクビシン）	0	0	0	0	0
細菌性赤痢（サル）	0	3	10	2	16
ウエストナイル熱（鳥類）	0	0	0	0	0
エキノコックス症（イヌ）	0	0	0	0	0
結核（サル）	0	0	0	0	0
鳥インフルエンザ（H5N1 又は H7N9）の鳥類	0	0	0	2	5
中東呼吸器症候群（ヒトコブラクダ）	0	0	0	0	0

疑似症の年次別報告状況（単位：人）

疾 病 名	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
摂氏 38 度以上の発熱及び呼吸器症状（明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く）	0	－	－	－	
発熱及び発しん又は水疱	0	－	－	－	
2019年4月より疑似症の範囲改正	1	0	0	3	3

各疾病の発生状況

一類感染症

一類感染症の届出はなかった。

二類感染症

急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS コロナウイルスによるもの)、中東呼吸器症候群(MERS コロナウイルスによるもの)、鳥インフルエンザ(H5N1)及び鳥インフルエンザ(H7N9)の届出はなかった。

結核

結核は374件の届出があった。

保健所 類型	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	計
患者	17	37	13	14	45	21	35	18	26	9	235
無症状病原体 保有者	14	24	3	8	22	12	26	12	11	6	138
疑似症患者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染症死亡者の 死体	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
感染症死亡疑い 者の死体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	31	61	16	22	67	33	61	30	38	15	374

三類感染症

コレラ、パラチフスの届出はなかった。

細菌性赤痢

細菌性赤痢は1件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状
1	7月1日	水戸市	20代	女	なし

腸管出血性大腸菌感染症

腸管出血性大腸菌感染症は昨年より減少し88件の届出があり、何らかの臨床症状を示した患者が53人、症状がない者(無症状病原体保有者)が35人であった。月別の報告状況を見ると、11月に多く報告されていた(図1)。

患者の年齢分布は図2に示すとおり 10～30 歳代の報告が多かった。

分離菌の血清型と産生毒素（ベロ毒素：VT）の種類の内訳については図3のとおりであり、48例（54.5%）から O157 が検出された。




図1. 月別報告状況




図2. 年齢別報告数と患者の割合




図3. 血清型毒素型別検出状況

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状	血清型 (毒素型別)
1	1月5日	土浦	20代	女	なし	048v(VT2)
2	1月12日	つくば	40代	男	水様性下痢	0115(VT1)
3	2月13日	古河	20代	女	腹痛、水様性下痢、血便、嘔吐、発熱	0145(VT2)
4	2月24日	潮来	50代	男	水様性下痢、発熱	0 不明(VT1VT2)
5	3月1日	潮来	50代	男	なし	0 不明(VT1VT2)
6	3月18日	潮来	10代	男	なし	026(VT2)
7	3月20日	つくば	20代	女	水様性下痢	0145(VT2)
8	3月28日	つくば	60代	女	なし	0 不明(VT1)
9	4月2日	筑西	50代	男	なし	084(VT1)
10	4月6日	ひたちなか	20代	女	腹痛、水様性下痢、血便、発熱	0157(VT1)
11	4月24日	筑西	10代	女	水様性下痢、気分不快	0 不明(VT2)
12	5月10日	つくば	80代	女	腹痛、血便、嘔吐、発熱、溶血性貧血、 溶血性尿毒症症候群(HUS)	0168(VT2)
13	5月13日	竜ヶ崎	10代	女	なし	026(VT1)
14	5月15日	つくば	20代	女	腹痛、血便	0157(VT1VT2)
15	5月16日	古河	60代	女	なし	0157(VT2)
16	5月19日	中央	10代	男	なし	026(VT1)
17	5月23日	水戸市	30代	男	なし	0100(VT2)
18	5月24日	つくば	10歳未満	男	水様性下痢、血便、発熱	0157(VT2)
19	5月25日	竜ヶ崎	50代	女	なし	088(VT1)
20	5月25日	古河	10歳未満	女	腹痛	0157(VT1VT2)
21	5月27日	つくば	10歳未満	女	血便、発熱	0157(VT2)
22	5月28日	つくば	40代	女	なし	0157(VT2)
23	5月28日	つくば	30代	男	水様性下痢	0157(VT2)
24	6月9日	筑西	60代	女	腹痛、泥状便	0157(VT 不明)
25	6月15日	筑西	60代	男	なし	0157(VT2)
26	6月15日	つくば	10歳未満	女	腹痛、水様性下痢、血便、嘔吐、溶血性貧血、急性腎不全、溶血性尿毒症症候群(HUS)、昏睡	その他
27	6月20日	古河	20代	男	腹痛、水様性下痢、血便	0157(VT2)
28	6月20日	つくば	10代	女	腹痛、血便、下痢	0157(VT 不明)
29	6月23日	潮来	40代	女	腹痛、血便、発熱	0 不明(VT1VT2)
30	6月24日	つくば	40代	女	なし	0157(VT1VT2)
31	6月27日	古河	40代	男	水様性下痢	0157(VT2)
32	6月30日	潮来	60代	女	腹痛、水様性下痢、嘔吐、発熱	0 不明(VT2)
33	7月3日	竜ヶ崎	10代	男	腹痛、水様性下痢、血便	0103(VT1)
34	7月3日	つくば	20代	女	腹痛、水様性下痢、発熱	0157(VT1VT2)
35	7月12日	水戸市	30代	女	発熱	0157(VT2)
36	7月14日	古河	20代	女	なし	0118(VT1)
37	7月20日	古河	10代	女	水様性下痢	0118(VT1)
38	7月25日	竜ヶ崎	30代	女	腹痛	0128(VT2)

39	7月29日	潮来	10代	男	腹痛、水様性下痢、嘔吐	0157(VT1VT2)
40	7月31日	竜ヶ崎	50代	女	なし	0103(VT1)
41	7月31日	土浦	10代	女	腹痛、水様性下痢	0157(VT2)
42	8月1日	古河	20代	女	なし	0不明(VT2)
43	8月16日	ひたちなか	50代	女	なし	0183(VT1)
44	8月17日	竜ヶ崎	60代	女	なし	0157(VT1VT2)
45	8月22日	竜ヶ崎	70代	男	なし	0159(VT2)
46	8月28日	ひたちなか	40代	女	なし	0不明(VT2)
47	9月4日	竜ヶ崎	10代	女	腹痛、水様性下痢、血便	0157(VT1VT2)
48	9月4日	土浦	20代	女	なし	0不明(VT1)
49	9月5日	土浦	30代	女	腹痛、水様性下痢、発熱	0157(VT1VT2)
50	9月7日	竜ヶ崎	10代	女	腹痛、水様性下痢、血便、嘔吐、発熱	0157(VT1VT2)
51	9月8日	つくば	30代	女	腹痛、水様性下痢	0157(VT1VT2)
52	9月19日	筑西	40代	女	腹痛、水様性下痢	0157(VT1VT2)
53	9月26日	潮来	30代	女	腹痛、水様性下痢	0不明(VT2)
54	9月29日	古河	30代	男	なし	0157(VT1VT2)
55	10月5日	土浦	10歳未満	男	腹痛、水様性下痢、嘔吐	0157(VT2)
56	10月6日	中央	60代	女	なし	026(VT1)
57	10月8日	土浦	40代	女	腹痛、水様性下痢	0157(VT2)
58	10月16日	筑西	20代	女	水様性下痢	0157(VT2)
59	10月16日	筑西	20代	女	なし	0157(VT2)
60	10月16日	筑西	30代	女	なし	0157(VT2)
61	10月16日	古河	20代	女	なし	0176(VT1VT2)
62	10月24日	土浦	30代	男	なし	0115(VT1)
63	10月26日	中央	20代	女	腹痛、水様性下痢	0157(VT 不明)
64	10月28日	土浦	20代	女	腹痛、水様性下痢、倦怠感	026(VT1)
65	11月1日	日立	20代	女	なし	03(VT1)
66	11月7日	筑西	50代	女	腹痛、水様性下痢、血便、嘔吐、発熱	0157(VT1VT2)
67	11月13日	日立	10歳未満	男	腹痛、水様性下痢、血便、発熱	0157(VT2)
68	11月14日	水戸市	20代	男	腹痛、水様性下痢、血便、発熱	0111(VT1)
69	11月15日	竜ヶ崎	10代	男	腹痛、水様性下痢、血便	0157(VT1VT2)
70	11月15日	土浦	20代	女	腹痛、嘔吐	0157(VT1VT2)
71	11月16日	日立	40代	女	なし	0157(VT2)
72	11月16日	中央	80代	女	腹痛、血便	0157(VT2)
73	11月16日	中央	70代	女	腹痛、水様性下痢、血便、嘔吐、発熱	0157(VT2)
74	11月17日	水戸市	10代	女	腹痛、水様性下痢、発熱	0157(VT2)
75	11月17日	筑西	20代	女	なし	0128(VT1VT2)
76	11月17日	中央	60代	女	腹痛、血便	0157(VT2)
77	11月17日	中央	30代	女	水様性下痢、血便、嘔吐	0157(VT2)
78	11月18日	日立	60代	女	なし	0157(VT2)
79	11月20日	中央	10歳未満	男	水様性下痢、発熱、咳	0157(VT2)
80	11月20日	中央	30代	女	腹痛、水様性下痢、嘔吐	0157(VT2)
81	11月21日	ひたちなか	60代	女	なし	0157(VT2)

82	11月21日	中央	10歳未満	男	腹痛、水様性下痢、発熱	0157(VT2)
83	11月22日	ひたちなか	50代	女	なし	026(VT1)
84	11月24日	水戸市	10歳未満	男	腹痛、水様性下痢、血便、発熱、溶血性貧血、急性腎不全、溶血性尿毒症症候群(HUS)	その他
85	11月24日	水戸市	10歳未満	女	腹痛、水様性下痢、血便、発熱、溶血性貧血、溶血性尿毒症症候群(HUS)	その他
86	11月24日	ひたちなか	10歳未満	女	腹痛、水様性下痢、嘔吐	0157(VT2)
87	12月15日	筑西	30代	女	なし	0157(VT2)
88	12月15日	ひたちなか	10代	女	なし	091(VT1)

腸チフス

腸チフスは3件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状
1	1月16日	水戸市	50代	男	高熱、頭痛、関節痛、嘔吐
2	1月17日	日立	40代	男	高熱、下痢、便秘
3	4月3日	古河	30代	男	高熱、脾腫、下痢

四類感染症

E型肝炎

E型肝炎は20件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状
1	2月22日	水戸市	40代	男	発熱、黄疸、肝機能異常
2	3月10日	土浦	60代	男	肝機能異常
3	3月10日	中央	80代	女	食欲不振、肝機能異常
4	3月13日	つくば	50代	女	全身倦怠感、黄疸、掻痒感
5	3月15日	ひたちなか	70代	男	肝機能異常
6	3月20日	日立	50代	男	肝機能異常
7	4月4日	ひたちなか	50代	男	発熱、全身倦怠感、食欲不振、黄疸、肝機能異常
8	4月14日	潮来	80代	男	食欲不振、肝機能異常、腹部違和感
9	4月15日	竜ヶ崎	50代	男	腹痛
10	4月20日	水戸市	50代	男	肝機能異常、強い掻痒感
11	5月2日	潮来	60代	男	発熱、黄疸、肝機能異常
12	5月10日	中央	50代	男	なし
13	5月15日	水戸市	40代	男	発熱、肝機能異常
14	7月4日	ひたちなか	70代	男	全身倦怠感、食欲不振、黄疸、肝機能異常、肝腫大
15	7月12日	筑西	70代	男	肝機能異常
16	7月13日	竜ヶ崎	70代	女	全身倦怠感、食欲不振
17	7月18日	竜ヶ崎	40代	男	肝機能異常
18	9月1日	つくば	70代	男	黄疸、肝機能異常

19	10月5日	竜ヶ崎	60代	男	発熱、肝機能異常
20	12月27日	つくば	50代	男	肝機能異常

A型肝炎

A型肝炎は1件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状	ワクチン 接種歴	備考
1	2月13日	竜ヶ崎	70代	男	全身倦怠感、食欲不振、黄疸、肝機能異常	無	

エムボックス

エムボックスは2件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状
1	3月17日	茨城県	40代	男	発疹、発熱、咽頭痛、肛門直腸痛、倦怠感
2	5月12日	茨城県	30代	男	発疹、その他の皮膚粘膜病変、発熱、頭痛、筋肉痛、咽頭痛、倦怠感、リンパ節腫脹

つつが虫病

つつが虫病は5件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状
1	3月22日	ひたちなか	40代	男	発熱、発疹
2	7月10日	古河	20代	女	頭痛、発熱、発疹
3	11月9日	ひたちなか	70代	男	発熱、刺し口、発疹
4	11月15日	ひたちなか	80代	男	発熱、刺し口、発疹
5	12月14日	潮来	60代	男	発熱、刺し口、発疹

デング熱

デング熱は2件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状
1	6月29日	つくば	60代	男	発熱、2日以上続く発熱、頭痛、全身の筋肉痛、血小板減少、白血球減少
2	7月19日	つくば	20代	女	発熱、2日以上続く発熱、頭痛、発疹

日本紅斑熱

日本紅斑熱は1件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状
1	5月23日	水戸市	80代	男	発熱、頭痛、発疹、肝機能異常


日本脳炎

日本脳炎は2件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状
1	9月19日	中央	50代	男	発熱、頭痛、項部硬直、意識障害、易興奮性、痙攣
2	10月17日	中央	60代	男	発熱、意識障害

レジオネラ症

レジオネラ症は91件の届出があった。患者の内訳は男性79人（86.8%）、女性12名（13.2%）と男性の報告が多かった（図4）。年齢群別では60歳以上が78名（85.7%）となった（図5）。



性別	報告数
男性	79
女性	12
合計	91

図4. 性別報告数




図5. 年齢群別報告数

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	病型	症状
1	1月2日	つくば	70代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、呼吸困難、意識障害、肺炎
2	1月6日	日立	80代	男	肺炎型	発熱、呼吸困難、肺炎
3	1月11日	ひたちなか	60代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、呼吸困難、肺炎
4	1月26日	竜ヶ崎	90代	女	肺炎型	発熱、肺炎
5	2月1日	日立	80代	男	肺炎型	発熱、肺炎
6	2月9日	竜ヶ崎	60代	男	肺炎型	発熱、肺炎
7	2月14日	古河	80代	男	肺炎型	咳嗽、肺炎、食欲不振
8	3月22日	日立	80代	男	肺炎型	発熱、肺炎、脱力
9	3月27日	筑西	80代	男	肺炎型	発熱、呼吸困難、下痢、肺炎、多臓器不全
10	4月6日	竜ヶ崎	60代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、肺炎
11	4月6日	竜ヶ崎	80代	女	肺炎型	発熱、肺炎
12	4月11日	竜ヶ崎	30代	女	肺炎型	咳嗽、肺炎、右胸膜炎
13	4月21日	土浦	60代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、肺炎
14	4月22日	つくば	60代	男	肺炎型	発熱、下痢、意識障害、肺炎
15	5月2日	竜ヶ崎	60代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、肺炎
16	5月4日	中央	80代	女	肺炎型	発熱、肺炎
17	5月8日	潮来	90代	男	肺炎型	発熱、肺炎
18	5月12日	潮来	90代	男	肺炎型	肺炎
19	5月28日	潮来	60代	男	肺炎型	発熱、呼吸困難、肺炎
20	6月2日	筑西	70代	男	肺炎型	肺炎
21	6月3日	潮来	50代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、呼吸困難、肺炎、頭痛
22	6月4日	日立	50代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、呼吸困難、意識障害、肺炎、多臓器不全
23	6月5日	土浦	60代	男	肺炎型	発熱、呼吸困難、肺炎
24	6月10日	筑西	50代	男	肺炎型	肺炎
25	6月11日	日立	60代	男	肺炎型	発熱、肺炎、多臓器不全
26	6月13日	中央	60代	男	肺炎型	発熱、呼吸困難、意識障害、肺炎、多臓器不全
27	6月15日	潮来	80代	男	肺炎型	発熱、呼吸困難、肺炎
28	6月18日	つくば	70代	男	肺炎型	咳嗽、肺炎
29	6月19日	竜ヶ崎	60代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、肺炎
30	6月19日	土浦	70代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、呼吸困難、意識障害、肺炎
31	6月19日	古河	70代	男	肺炎型	発熱、肺炎、下肢脱力
32	6月21日	ひたちなか	60代	男	肺炎型	発熱、下痢、肺炎、呂律不良、両下肢脱力、両手振戦
33	6月22日	竜ヶ崎	60代	男	肺炎型	発熱、肺炎、急性腎不全
34	6月23日	竜ヶ崎	50代	男	肺炎型	肺炎、全身倦怠感
35	6月28日	竜ヶ崎	70代	男	肺炎型	発熱、呼吸困難、肺炎
36	6月28日	竜ヶ崎	60代	男	肺炎型	下痢、肺炎
37	6月29日	つくば	80代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、肺炎
38	7月3日	つくば	60代	女	肺炎型	発熱、咳嗽、肺炎、倦怠感
39	7月4日	土浦	70代	女	肺炎型	発熱、咳嗽、肺炎、食欲不振

40	7月6日	土浦	70代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、肺炎
41	7月11日	潮来	80代	男	肺炎型	肺炎
42	7月24日	土浦	80代	男	肺炎型	発熱、意識障害、肺炎
43	7月26日	土浦	80代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、肺炎
44	8月14日	古河	70代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、肺炎、呼吸困難
45	8月18日	筑西	70代	男	肺炎型	発熱、肺炎
46	8月19日	日立	80代	男	肺炎型	発熱、呼吸困難、腹痛、肺炎
47	8月19日	筑西	60代	男	肺炎型	発熱、下痢、肺炎
48	8月28日	土浦	60代	男	肺炎型	発熱、呼吸困難、肺炎、胸部違和感
49	8月29日	土浦	70代	男	肺炎型	発熱、肺炎
50	8月30日	竜ヶ崎	70代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、呼吸困難、肺炎
51	8月30日	中央	60代	男	肺炎型	発熱、下痢、肺炎
52	9月2日	竜ヶ崎	50代	男	肺炎型	発熱、下痢、肺炎、血小板減少
53	9月12日	水戸市	60代	男	肺炎型	発熱、意識障害、肺炎、多臓器不全、脱力、高CPK血症
54	9月16日	ひたちなか	70代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、呼吸困難、肺炎
55	9月19日	竜ヶ崎	70代	男	肺炎型	咳嗽、肺炎、筋肉痛
56	9月19日	つくば	70代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、呼吸困難、肺炎
57	9月20日	土浦	70代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、肺炎、食欲低下
58	9月21日	ひたちなか	80代	女	肺炎型	咳嗽、呼吸困難、肺炎
59	9月22日	土浦	50代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、意識障害、肺炎、多臓器不全
60	9月25日	水戸市	40代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、肺炎
61	9月26日	竜ヶ崎	80代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、肺炎
62	9月26日	古河	80代	女	肺炎型	発熱、咳嗽、呼吸困難、肺炎
63	9月26日	ひたちなか	80代	女	肺炎型	発熱、咳嗽、肺炎、心窩部痛
64	10月2日	竜ヶ崎	80代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、呼吸困難、肺炎
65	10月7日	筑西	70代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、下痢、肺炎
66	10月13日	つくば	40代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、肺炎
67	10月13日	つくば	40代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、下痢、肺炎
68	10月14日	土浦	80代	男	肺炎型	発熱、肺炎
69	10月19日	ひたちなか	90代	男	肺炎型	咳嗽、肺炎
70	10月24日	水戸市	60代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、肺炎
71	10月24日	竜ヶ崎	50代	男	肺炎型	発熱、肺炎
72	11月1日	ひたちなか	70代	男	肺炎型	発熱、呼吸困難、肺炎
73	11月4日	土浦	70代	男	肺炎型	発熱、肺炎
74	11月7日	竜ヶ崎	60代	男	肺炎型	発熱、意識障害、肺炎
75	11月9日	土浦	40代	男	肺炎型	咳嗽、呼吸困難、肺炎
76	11月10日	土浦	70代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、肺炎
77	11月14日	日立	70代	女	肺炎型	意識障害、肺炎、脱力、顔面蒼白
78	11月17日	ひたちなか	60代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、呼吸困難、意識障害、肺炎
79	11月22日	水戸市	80代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、呼吸困難、肺炎
80	11月27日	中央	50代	男	肺炎型	発熱、呼吸困難、肺炎、多臓器不全
81	11月29日	土浦	60代	男	肺炎型	発熱、肺炎

82	12月1日	潮来	70代	男	肺炎型	発熱、呼吸困難、肺炎
83	12月1日	中央	80代	女	肺炎型	発熱、咳嗽、呼吸困難、意識障害、肺炎
84	12月7日	土浦	80代	男	肺炎型	発熱、肺炎
85	12月11日	つくば	60代	男	肺炎型	発熱、咳嗽、呼吸困難、肺炎、軽度の肝腎障害
86	12月13日	土浦	80代	男	肺炎型	発熱、肺炎
87	12月14日	土浦	70代	男	肺炎型	発熱、肺炎
88	12月15日	古河	70代	男	肺炎型	発熱、呼吸困難、肺炎
89	12月21日	古河	60代	男	肺炎型	発熱、肺炎、頭痛
90	12月22日	つくば	80代	男	肺炎型	発熱、肺炎
91	12月31日	竜ヶ崎	80代	女	無症状病原体保有者	なし

○上記以外の四類感染症の届出はなかった。

五類感染症（全数把握）

アメーバ赤痢

アメーバ赤痢は10件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状
1	1月30日	つくば	60代	男	大腸粘膜異常所見
2	2月3日	水戸市	60代	男	粘血便
3	3月29日	つくば	40代	男	大腸粘膜異常所見
4	4月6日	水戸市	50代	男	便潜血、黒色便
5	4月7日	土浦	50代	男	症状なし（前医では残便感、便潜血、大腸粘膜異常所見あり）
6	7月14日	つくば	40代	男	大腸粘膜異常所見
7	8月28日	土浦	60代	男	大腸粘膜異常所見
8	9月28日	古河	50代	男	便潜血反応陽性
9	11月22日	竜ヶ崎	50代	男	粘血便、大腸粘膜異常所見
10	12月11日	古河	20代	男	右季肋部痛、肝臓瘍、膿胸、閉塞性ショック

ウイルス性肝炎（A型、E型を除く）

A型及びE型を除いたウイルス性肝炎は4件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	型	症状	備考
1	2月9日	つくば	30代	男	B	肝機能異常、黄疸	ワクチン接種歴 不明

2	4月2日	潮来	60代	女	C	全身倦怠感、褐色尿、肝機能異常、黄疸	ワクチン接種歴 無
3	7月3日	水戸市	20代	男	B	全身倦怠感、肝機能異常、黄疸	ワクチン接種歴 不明
4	9月13日	竜ヶ崎	20代	女	EBV、CMV	全身倦怠感、発熱、肝機能異常	ワクチン接種歴 不明

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症は54件の届出があった（内1件は感染症死亡者の死体での報告）。月別の内訳は図6のとおりであり、性別は男性36人（66.7%）、女性18名（33.3%）と男性の報告が多かった（図7）。年齢群別では80歳代が16名と最も多く、次いで70歳代が15名となった（図7）。検出菌株は *Klebsiella aerogenes* が32人（59.2%）と最も多かった。




図6. 月別報告数




図7. 年齢群別報告数

菌種名	件数
<i>Klebsiella aerogenes</i>	32
<i>Enterobacter cloacae</i>	15
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	3
<i>Citrobacter freundii</i>	1
<i>Escherichia coli</i>	1
<i>Providencia stuartii</i>	1
<i>Serratia marcescens</i>	1
計	54




図8. 菌種別検出割合

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状	検出病原体
1	1月1日	日立	70代	女	菌血症、発熱、頭痛	<i>Klebsiella aerogenes</i>
2	2月1日	竜ヶ崎	70代	男	肺炎、誤嚥性肺炎	<i>Serratia marcescens</i>

3	2月15日	水戸市	70代	男	腸炎、腹膜炎、敗血症、胆管炎	<i>Klebsiella aerogenes</i>
4	2月21日	竜ヶ崎	60代	男	菌血症、胆管炎	<i>Klebsiella aerogenes</i>
5	3月4日	竜ヶ崎	70代	男	肺炎、肺化膿症、肺膿瘍	<i>Klebsiella aerogenes</i>
6	3月9日	竜ヶ崎	80代	女	その他	<i>Enterobacter cloacae</i>
7	4月11日	竜ヶ崎	80代	男	胆管炎	<i>Enterobacter cloacae</i>
8	4月13日	日立	80代	男	胆管炎	<i>Klebsiella aerogenes</i>
9	4月14日	竜ヶ崎	60代	男	胆管炎	<i>Enterobacter cloacae</i>
10	4月24日	潮来	70代	男	尿路感染症	<i>Klebsiella aerogenes</i>
11	4月24日	筑西	70代	女	尿路感染症	<i>Enterobacter cloacae</i>
12	4月25日	日立	80代	女	菌血症、胆管炎	<i>Klebsiella aerogenes</i>
13	5月2日	日立	80代	男	敗血症、胆管炎	<i>Klebsiella aerogenes</i>
14	5月18日	竜ヶ崎	60代	男	胆嚢炎	<i>Klebsiella aerogenes</i>
15	6月5日	日立	90代	男	胆嚢炎、胆管炎	<i>Klebsiella aerogenes</i>
16	6月8日	日立	60代	男	胆管炎	<i>Enterobacter cloacae</i>
17	6月12日	水戸市	10歳未満	男	尿路感染症	<i>Klebsiella aerogenes</i>
18	6月19日	竜ヶ崎	90代	女	胆嚢炎	<i>Enterobacter cloacae</i>
19	6月20日	竜ヶ崎	70代	男	尿路感染症、菌血症	<i>Klebsiella aerogenes</i>
20	7月5日	水戸市	70代	男	菌血症	<i>Klebsiella aerogenes</i>
21	7月21日	日立	90代	女	胆管炎	<i>Enterobacter cloacae</i>
22	7月21日	日立	60代	男	胆嚢炎	<i>Enterobacter cloacae</i>
23	7月31日	日立	70代	男	胆管炎	<i>Klebsiella aerogenes</i>
24	7月31日	竜ヶ崎	30代	男	尿路感染症	<i>Klebsiella aerogenes</i>
25	7月31日	竜ヶ崎	20代	女	菌血症	<i>Klebsiella aerogenes</i>
26	8月7日	竜ヶ崎	90代	男	胆管炎	<i>Citrobacter freundii</i>
27	8月9日	竜ヶ崎	80代	女	胆管炎	<i>Klebsiella aerogenes</i>
28	8月18日	水戸市	70代	男	腹膜炎、敗血症	<i>Klebsiella aerogenes</i>
29	8月21日	竜ヶ崎	80代	男	胆管炎	<i>Klebsiella aerogenes</i>
30	8月28日	土浦	90代	女	尿路感染症、肺炎	<i>Escherichia coli</i>
31	8月31日	竜ヶ崎	60代	男	胆嚢炎	<i>Klebsiella pneumoniae</i>
32	8月31日	竜ヶ崎	90代	男	肺炎	<i>Enterobacter cloacae</i>
33	9月5日	水戸市	40代	男	尿路感染症	<i>Enterobacter cloacae</i>
34	9月10日	竜ヶ崎	90代	女	尿路感染症	<i>Enterobacter cloacae</i>
35	9月12日	竜ヶ崎	80代	男	胆管炎	<i>Klebsiella aerogenes</i>
36	9月14日	水戸市	60代	女	腸炎、腹膜炎、虫垂炎穿孔	<i>Enterobacter cloacae</i>
37	9月23日	日立	70代	女	菌血症	<i>Klebsiella aerogenes</i>
38	9月25日	つくば	30代	男	尿路感染症	<i>Klebsiella aerogenes</i>
39	10月5日	水戸市	10代	女	尿路感染症	<i>Klebsiella aerogenes</i>
40	10月13日	竜ヶ崎	80代	男	肺炎	<i>Klebsiella aerogenes</i>
41	10月18日	竜ヶ崎	80代	男	肺炎	<i>Klebsiella pneumoniae</i>
42	10月19日	潮来	80代	男	菌血症	<i>Klebsiella aerogenes</i>
43	10月20日	竜ヶ崎	90代	女	菌血症	<i>Enterobacter cloacae</i>
44	10月21日	日立	90代	女	胆管炎	<i>Enterobacter cloacae</i>

45	10月23日	竜ヶ崎	80代	女	尿路感染症	<i>Enterobacter cloacae</i>
46	11月4日	竜ヶ崎	80代	男	肺炎	<i>Klebsiella aerogenes</i>
47	11月6日	中央	70代	男	胆管炎	<i>Klebsiella aerogenes</i>
48	11月7日	土浦	80代	男	尿路感染症	<i>Providencia stuartii</i>
49	11月22日	中央	80代	女	腸炎	<i>Klebsiella pneumoniae</i>
50	11月25日	潮来	70代	女	尿路感染症、胆嚢炎	<i>Klebsiella aerogenes</i>
51	11月28日	つくば	70代	男	尿路感染症、菌血症	<i>Klebsiella aerogenes</i>
52	12月11日	水戸市	10歳未満	男	尿路感染症	<i>Klebsiella aerogenes</i>
53	12月21日	日立	80代	男	尿路感染症、菌血症	<i>Klebsiella aerogenes</i>
54	12月25日	日立	70代	男	胆管炎	<i>Klebsiella aerogenes</i>

急性脳炎

急性脳炎は38件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状	検出病原体
1	1月2日	つくば	10歳未満	男	発熱、嘔吐、項部硬直、意識障害、髄液細胞数の増加	病原体不明
2	1月15日	水戸市	10歳未満	女	発熱、痙攣、意識障害	SARS-CoV-2
3	2月11日	つくば	10代	女	発熱、意識障害	covid-19
4	3月15日	つくば	10歳未満	男	発熱、痙攣、意識障害	HHV6
5	3月27日	つくば	10歳未満	男	発熱、嘔吐、痙攣、意識障害	病原体不明
6	4月16日	つくば	10歳未満	男	発熱、痙攣、意識障害	病原体不明
7	4月25日	土浦	10歳未満	女	発熱、痙攣、意識障害	病原体不明
8	4月30日	つくば	10代	女	発熱、痙攣、意識障害	病原体不明
9	5月15日	つくば	10歳未満	女	発熱、痙攣、意識障害	病原体不明
10	5月17日	竜ヶ崎	10歳未満	男	発熱、痙攣、意識障害	HHV6
11	5月19日	土浦	10歳未満	男	発熱、痙攣、意識障害	アデノウイルス2型
12	5月26日	つくば	10歳未満	男	発熱、痙攣、意識障害	病原体不明
13	6月2日	つくば	60代	男	発熱、嘔吐、痙攣	病原体不明
14	6月6日	水戸市	10歳未満	男	発熱、痙攣、意識障害、咳嗽、鼻水	病原体不明
15	6月20日	水戸市	10歳未満	男	発熱、痙攣、意識障害	病原体不明
16	6月21日	水戸市	10歳未満	男	発熱、痙攣、突発性発疹	病原体不明
17	7月13日	つくば	10歳未満	男	発熱	病原体不明
18	7月31日	ひたちなか	10代	女	発熱、意識障害、構音障害、眼球運動障害	病原体不明
19	8月9日	つくば	10歳未満	男	発熱、嘔吐、痙攣、意識障害	病原体不明
20	8月30日	ひたちなか	10代	男	発熱、意識障害	インフルエンザウイルスA
21	9月1日	ひたちなか	80代	男	発熱、項部硬直、痙攣、意識障害	ヘルペスウイルス
22	9月29日	土浦	60代	女	発熱、意識障害	病原体不明
23	10月4日	つくば	10歳未満	男	発熱、痙攣、意識障害	病原体不明

24	10月5日	ひたちなか	30代	女	発熱、頭痛、意識障害、咽頭痛	病原体不明
25	10月20日	つくば	10歳未満	男	意識障害	病原体不明
26	10月20日	ひたちなか	10代	女	発熱、意識障害	病原体不明
27	10月24日	つくば	10歳未満	男	発熱、痙攣、意識障害	インフルエンザウイルス
28	10月30日	つくば	10歳未満	女	発熱、痙攣、意識障害	インフルエンザウイルス
29	11月2日	つくば	10歳未満	男	発熱、痙攣、意識障害	溶連菌
30	11月5日	つくば	10歳未満	男	発熱、痙攣、意識障害	インフルエンザウイルス
31	11月15日	ひたちなか	40代	男	発熱、頭痛、嘔吐、意識障害、髄液細胞数の増加	病原体不明
32	11月18日	つくば	10歳未満	男	発熱、痙攣、意識障害、髄液細胞数の増加	病原体不明
33	11月20日	土浦	10歳未満	男	発熱、痙攣、意識障害	アデノウイルス2型
34	11月22日	つくば	10歳未満	男	発熱、嘔吐、痙攣、不随意運動	インフルエンザA・B
35	11月24日	土浦	10代	女	発熱、痙攣、意識障害	病原体不明
36	11月28日	竜ヶ崎	70代	男	発熱、痙攣、意識障害	病原体不明
37	12月12日	潮来	10歳未満	男	発熱、痙攣、意識障害	インフルエンザウイルスA
38	12月26日	つくば	10歳未満	男	発熱、痙攣、意識障害	インフルエンザウイルスA

クロイツフェルト・ヤコブ病

クロイツフェルト・ヤコブ病は4件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	病型	症状
1	7月7日	竜ヶ崎	80代	女	古典型 (疑い)	進行性認知症、錐体路症状、錐体外路症状、視覚異常、筋強剛
2	8月7日	つくば	70代	女	古典型 (ほぼ確実)	進行性認知症、ミオクロヌス、錐体路症状、錐体外路症状、視覚異常、無動性無言状態、記憶障害、精神・知能障害、筋強剛
3	10月10日	竜ヶ崎	70代	女	古典型 (ほぼ確実)	進行性認知症、ミオクロヌス、無動性無言状態、記憶障害、精神・知能障害
4	12月28日	中央	50代	男	古典型 (ほぼ確実)	進行性認知症、ミオクロヌス、小脳症状、視覚異常、記憶障害

劇症型溶血性レンサ球菌感染症

劇症型溶血性レンサ球菌感染症は17件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	類型	年代	性別	症状	血清群
1	1月17日	つくば	患者	70代	男	ショック、腎不全、DIC、中枢神経症状	G群

2	5月2日	土浦	患者	10歳未満	女	ショック、腎不全、DIC	A群
3	6月8日	古河	患者	70代	女	ショック、腎不全、DIC	B群
4	6月15日	日立	患者	80代	女	ショック、腎不全、軟部組織炎	不明
5	6月24日	日立	患者	80代	女	ショック、腎不全、急性呼吸窮迫症候群、DIC、全身性紅斑性発疹、中枢神経症状	A群
6	8月30日	土浦	患者	80代	女	ショック、腎不全、DIC	B群
7	9月8日	日立	患者	80代	男	ショック、腎不全、軟部組織炎	G群
8	9月28日	土浦	患者	70代	男	ショック、軟部組織炎、中枢神経症状	G群
9	10月16日	つくば	患者	70代	男	ショック、腎不全、DIC、軟部組織炎	A群
10	10月30日	中央	感染症死亡者の死体	40代	女	ショック、肝不全、腎不全、多臓器不全、全身体幹優位の紫斑	A群
11	10月31日	水戸市	患者	40代	女	ショック、腎不全、全身性紅斑性発疹	A群
12	11月18日	水戸市	患者	60代	男	ショック、DIC、軟部組織炎	A群
13	11月22日	日立	患者	50代	男	ショック、肝不全、腎不全、急性呼吸窮迫症候群、心肺停止	B群
14	12月17日	土浦	感染症死亡者の死体	70代	男	ショック、腎不全、DIC、軟部組織炎	G群
15	12月20日	日立	患者	80代	男	ショック、肝不全、腎不全、DIC	B群
16	12月20日	古河	患者	70代	男	ショック、腎不全、急性呼吸窮迫症候群、DIC	A群
17	12月27日	竜ヶ崎	患者	60代	男	ショック、腎不全、DIC	A群

後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む）

後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む）は21件の届出件の届出があった。性別内訳は、男性が20人、女性が1人であった。病型区分については、AIDSが3人(14.3%)であり、無症候性キャリアが16人(76.2%)、その他は2人(9.5%)であった。

国籍別・性別感染者患者数（人）

	男 性		女 性		計
	日本国籍	外国籍	日本国籍	外国籍	
無症候性キャリア	12	3	0	1	16
AIDS	3	0	0	0	3
その他	0	2	0	0	2
計	15	5	0	1	21

年齢階級別感染者、患者数（人）

	20 歳未満	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	計
無症候性キャリア	0	5	8	3	0	0	16
AIDS	0	0	1	1	1	0	3
その他	0	0	2	0	0	0	2
計	0	5	11	4	1	0	21

推定感染経路・地域別患者数（人）

	性的接触									その他			不明	計
	異性間性的接触			同性間性的接触			不 明							
	国内	海外	不明	国内	海外	不明	国内	海外	不明	国内	海外	不明		
無症候性キャリア	3	1	0	5	0	4	2	0	0	0	1	0	0	16
AIDS	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
その他	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
計	3	1	0	6	1	4	3	0	0	0	1	0	2	21

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	病型	症状
1	1 月 11 日	ひたちなか	40 代	男	AIDS	発熱、体重減少
2	1 月 17 日	土浦	30 代	男	無症候性キャリア	無
3	1 月 31 日	土浦	30 代	男	無症候性キャリア	無
4	2 月 27 日	日立	30 代	男	無症候性キャリア	無
5	2 月 28 日	筑西	20 代	男	無症候性キャリア	無
6	3 月 31 日	潮来	20 代	男	無症候性キャリア	無
7	4 月 7 日	土浦	20 代	男	無症候性キャリア	無
8	6 月 28 日	つくば	50 代	男	AIDS	腹痛（バーキットリンパ腫による）、舌の白苔（口腔内カンジダ症）
9	7 月 3 日	水戸市	20 代	男	無症候性キャリア	無
10	7 月 7 日	つくば	30 代	男	無症候性キャリア	無
11	7 月 10 日	つくば	30 代	男	無症候性キャリア	無
12	7 月 26 日	土浦	40 代	男	無症候性キャリア	無
13	8 月 30 日	潮来	30 代	男	無症候性キャリア	無
14	9 月 13 日	ひたちなか	30 代	男	無症候性キャリア	無
15	9 月 22 日	土浦	30 代	男	その他（症状あるが、経済的問題で精査できず。）	尿路感染症、多発リンパ節腫大、脾腫
16	9 月 27 日	つくば	40 代	女	無症候性キャリア	無
17	10 月 10 日	つくば	30 代	男	無症候性キャリア	無
18	10 月 16 日	竜ヶ崎	30 代	男	AIDS	歩行障害、認知機能障害
19	10 月 17 日	つくば	30 代	男	その他（HIV 感染症、尖圭コンジローマ）	微熱、下痢、血便、食欲不振、体重減少
20	12 月 5 日	つくば	20 代	男	無症候性キャリア	無

21	12月11日	つくば	40代	男	無症候性キャリア	無
----	--------	-----	-----	---	----------	---

ジアルジア症

ジアルジア症は1件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状
1	8月8日	つくば	40代	男	下痢

侵襲性インフルエンザ菌感染症

侵襲性インフルエンザ菌感染症は7件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状	ワクチン 接種歴
1	4月6日	日立	70代	女	発熱、肺炎	無
2	4月12日	水戸市	10歳未満	男	発熱、痙攣、意識障害、髄膜炎、菌血症、急性硬膜化血腫	有(3回)
3	5月15日	日立	70代	男	頭痛、発熱、肺炎	不明
4	5月29日	竜ヶ崎	80代	男	発熱、肺炎	不明
5	7月14日	竜ヶ崎	10歳未満	女	発熱、肺炎	有(3回)
6	9月17日	日立	60代	男	頭痛、発熱、肺炎、菌血症、下痢	不明
7	10月6日	日立	70代	女	発熱、肺炎	不明

侵襲性肺炎球菌感染症

侵襲性肺炎球菌感染症は35件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状	ワクチン 接種歴
1	1月8日	つくば	80代	男	発熱、菌血症、呼吸困難	不明
2	1月13日	竜ヶ崎	80代	女	菌血症	不明
3	1月16日	つくば	60代	男	発熱、全身倦怠感	無
4	2月8日	竜ヶ崎	90代	女	頭痛、発熱、全身倦怠感、菌血症	不明
5	2月17日	ひたちなか	80代	男	発熱、全身倦怠感、菌血症	不明
6	2月25日	竜ヶ崎	80代	男	発熱、肺炎、菌血症	不明
7	2月28日	筑西	60代	男	発熱	無
8	3月2日	竜ヶ崎	70代	男	嘔吐	不明
9	3月19日	ひたちなか	70代	男	発熱、全身倦怠感、意識障害、肺炎、菌血症	不明
10	3月24日	ひたちなか	70代	男	発熱、咳、肺炎、菌血症	不明
11	3月30日	竜ヶ崎	80代	男	発熱、咳、肺炎	不明
12	4月3日	潮来	10歳未満	女	発熱、咳、痙攣、菌血症、熱性痙攣	有(4回)
13	4月7日	中央	70代	男	菌血症	不明

14	4月26日	つくば	10歳未満	女	発熱、嘔吐、痙攣、意識障害	不明
15	5月1日	水戸市	10歳未満	女	発熱、痙攣	有(4回)
16	6月6日	ひたちなか	80代	女	発熱、全身倦怠感、意識障害、肺炎、菌血症	不明
17	6月26日	水戸市	70代	男	発熱、菌血症、腰痛	不明
18	7月10日	竜ヶ崎	40代	女	発熱、全身倦怠感、肺炎、菌血症	不明
19	7月21日	ひたちなか	80代	女	発熱、咳、全身倦怠感、肺炎、菌血症、息苦しさ、左側胸部違和感(吸気時)	不明
20	8月3日	日立	10歳未満	男	発熱、咳、肺炎、菌血症	有(3回)
21	8月7日	水戸市	60代	女	発熱、肺炎、菌血症	不明
22	8月28日	水戸市	30代	男	菌血症	無
23	10月1日	つくば	70代	男	発熱、咳、肺炎	不明
24	10月7日	竜ヶ崎	60代	男	発熱、意識障害、項部硬直、髄膜炎	無
25	10月30日	水戸市	10代	男	頭痛、発熱、全身倦怠感	不明
26	11月1日	ひたちなか	70代	男	全身倦怠感、菌血症、下痢、腹痛、下腿浮腫	不明
27	11月2日	つくば	10歳未満	女	発熱、嘔吐、意識障害、ショック	有(4回)
28	11月6日	水戸市	70代	男	発熱、咳	無
29	11月6日	竜ヶ崎	10歳未満	男	紫斑	不明
30	11月8日	つくば	60代	男	発熱、咳、全身倦怠感、意識障害	無
31	12月5日	中央	70代	女	発熱	有(2回)
32	12月11日	ひたちなか	60代	男	発熱、全身倦怠感、嘔吐、菌血症	不明
33	12月25日	ひたちなか	70代	男	発熱、咳、肺炎、菌血症、せん妄(一過性)、酸素化不良(SpO2 88%)	無
34	12月28日	つくば	10歳未満	男	発熱、咳、菌血症	有(4回)
35	12月28日	ひたちなか	80代	女	発熱、咳、肺炎、菌血症、酸素化不良	不明

水痘(入院に限る。)

水痘(入院に限る。)は8件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状	ワクチン接種歴
1	5月8日	土浦	40代	男	発熱、発疹	不明
2	5月21日	土浦	10歳未満	女	発熱、発疹、ケトン性低血糖	無
3	5月23日	土浦	30代	女	発熱、発疹	不明
4	5月30日	土浦	50代	男	発熱、発疹	不明
5	6月14日	中央	50代	女	発熱、発疹、全身の紅斑性丘疹や水疱の突然の出現、新旧種々の段階の発疹(丘疹、水疱、痂皮)が同時に混在している	無
6	7月18日	水戸市	10歳未満	男	発熱、発疹、免疫不全、水疱	有(2回)
7	9月27日	竜ヶ崎	10代	女	発熱、発疹	有(1回)
8	12月18日	古河	10歳未満	男	発疹	有(2回)

梅毒

梅毒は287件の届出があった。

患者の性別の内訳は男性が223人、女性が64人であった(図9)。病型については先天梅毒が2件、無症候性梅毒が43件、早期梅毒Ⅰ期が143件、早期梅毒Ⅱ期が93件、晩期梅毒が6件であった(図10)。先天梅毒を除く感染経路は性的接触(異性間)が225件、性的接触(同性間)が8件、性的接触(異性間・同性間不明)が19件、不明が33件であった(図11)。




図9. 性別・年代別報告数




図10. 性別年代別病型




図11. 性別年齢群別感染経路




図 12. 月別類型別報告数

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	病型	症状
1	1月4日	土浦	20代	女	早期Ⅱ期	鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）、梅毒性バラ疹、扁平コンジローマ
2	1月5日	水戸市	30代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹、丘疹性梅毒疹
3	1月5日	竜ヶ崎	60代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
4	1月10日	土浦	50代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
5	1月12日	日立	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
6	1月13日	竜ヶ崎	20代	男	早期Ⅱ期	硬性下疳（性器）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
7	1月14日	土浦	20代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
8	1月14日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
9	1月14日	土浦	20代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
10	1月18日	竜ヶ崎	60代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、硬性下疳（性器）
11	1月18日	つくば	20代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
12	1月21日	竜ヶ崎	30代	男	早期Ⅱ期	初期硬結（性器）、硬性下疳（性器）、丘疹性梅毒疹
13	1月24日	水戸市	40代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
14	1月25日	水戸市	30代	女	早期Ⅱ期	硬性下疳（性器）、丘疹性梅毒疹、膿疱性梅毒
15	1月26日	土浦	40代	男	早期Ⅱ期	扁平コンジローマ
16	1月28日	日立	40代	男	無症候	なし
17	1月30日	水戸市	20代	女	早期Ⅱ期	以前腹部の発疹があったが現在は症状なし
18	1月30日	潮来	30代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
19	1月31日	潮来	50代	男	早期Ⅱ期	鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
20	2月2日	つくば	50代	男	無症候	なし
21	2月3日	つくば	50代	男	晩期	硬性下疳（性器）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）

22	2月6日	水戸市	40代	女	無症候	なし
23	2月6日	古河	20代	女	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
24	2月10日	竜ヶ崎	50代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹、脱毛症状
25	2月10日	筑西	40代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
26	2月14日	土浦	50代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
27	2月15日	古河	20代	女	早期Ⅱ期	硬性下疳（性器）、硬性下疳（口唇）、 鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）、梅 毒性バラ疹、扁平コンジローマ
28	2月16日	竜ヶ崎	40代	女	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
29	2月17日	水戸市	30代	男	早期Ⅰ期	軟性下疳
30	2月17日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
31	2月17日	つくば	70代	男	早期Ⅱ期	丘疹性梅毒疹
32	2月22日	土浦	30代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
33	2月22日	つくば	20代	男	早期Ⅱ期	初期硬結（性器）
34	2月24日	つくば	20代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、鼠径部リンパ節 腫脹（無痛性）、梅毒性バラ疹
35	2月25日	水戸市	10歳未満	男	先天梅毒	早産、皮疹（全身のびらん）、肺炎、 呼吸不全、肝機能障害、血小板減 少症、骨炎
36	2月25日	筑西	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
37	3月6日	筑西	40代	男	無症候	なし
38	3月7日	土浦	40代	女	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
39	3月11日	土浦	40代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
40	3月15日	つくば	70代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
41	3月16日	土浦	50代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
42	3月16日	古河	10代	女	早期Ⅱ期	丘疹性梅毒疹
43	3月17日	竜ヶ崎	10代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
44	3月18日	日立	40代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
45	3月18日	土浦	50代	男	無症候	なし
46	3月18日	古河	20代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
47	3月19日	竜ヶ崎	30代	男	早期Ⅱ期	硬性下疳（性器）
48	3月23日	潮来	20代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
49	3月25日	土浦	30代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
50	3月25日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
51	3月25日	筑西	50代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
52	3月28日	水戸市	50代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
53	3月28日	水戸市	40代	男	無症候	なし
54	3月28日	土浦	30代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
55	3月31日	筑西	20代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
56	4月1日	水戸市	20代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
57	4月1日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
58	4月2日	土浦	50代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
59	4月3日	日立	50代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）

60	4月5日	つくば	70代	女	無症候	なし
61	4月5日	ひたちなか	20代	男	無症候	なし
62	4月7日	水戸市	10代	女	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、初期硬結（肛門）、 硬性下疳（性器）、硬性下疳（肛門）、 丘疹性梅毒疹
63	4月11日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
64	4月11日	土浦	40代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
65	4月14日	土浦	40代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
66	4月15日	土浦	50代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
67	4月15日	土浦	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
68	4月19日	日立	30代	男	早期Ⅱ期	眼症状
69	4月24日	水戸市	20代	女	早期Ⅱ期	手掌，足底の湿疹
70	4月27日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
71	5月1日	水戸市	40代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹、神経症状
72	5月1日	日立	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
73	5月1日	竜ヶ崎	20代	男	早期Ⅱ期	硬性下疳（性器）
74	5月2日	水戸市	30代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
75	5月10日	竜ヶ崎	50代	男	無症候	なし
76	5月11日	水戸市	30代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
77	5月16日	水戸市	40代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
78	5月16日	土浦	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、鼠径部リンパ節 腫脹（無痛性）
79	5月24日	筑西	20代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、硬性下疳（性器）
80	5月25日	水戸市	60代	男	無症候	なし
81	5月25日	竜ヶ崎	80代	女	晩期	眼症状、骨軟骨炎
82	5月25日	土浦	30代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）、鼠径部リンパ節 腫脹（無痛性）
83	5月26日	竜ヶ崎	40代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
84	5月29日	土浦	30代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
85	5月29日	筑西	30代	女	無症候	なし
86	5月30日	土浦	40代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
87	5月30日	筑西	20代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
88	6月1日	竜ヶ崎	40代	男	無症候	なし
89	6月2日	水戸市	50代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
90	6月3日	水戸市	40代	男	無症候	なし
91	6月5日	水戸市	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、硬性下疳（性器）
92	6月5日	水戸市	30代	女	無症候	なし
93	6月5日	つくば	20代	男	早期Ⅱ期	扁平コンジローマ
94	6月8日	ひたちなか	40代	女	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
95	6月12日	水戸市	30代	男	無症候	なし
96	6月12日	土浦	30代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
97	6月13日	潮来	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）

98	6月13日	潮来	40代	男	晩期	鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）、丘疹性梅毒疹
99	6月13日	筑西	20代	男	無症候	なし
100	6月17日	土浦	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
101	6月17日	土浦	40代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
102	6月17日	土浦	30代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
103	6月17日	ひたちなか	20代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、硬性下疳（性器）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
104	6月19日	竜ヶ崎	20代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
105	6月19日	竜ヶ崎	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、硬性下疳（性器）
106	6月20日	水戸市	50代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
107	6月20日	土浦	30代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
108	6月20日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
109	6月20日	土浦	30代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
110	6月20日	土浦	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
111	6月21日	水戸市	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（口腔咽頭）、硬性下疳（口腔咽頭）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
112	6月21日	土浦	70代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
113	6月21日	古河	20代	男	早期Ⅱ期	初期硬結（性器）、丘疹性梅毒疹
114	6月24日	つくば	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（肛門）、初期硬結（頸部、手掌、足底）、扁平コンジローマ
115	6月24日	つくば	20代	女	無症候	なし
116	6月26日	つくば	10歳未満	女	先天梅毒	肝脾腫、肝障害、血小板減少
117	6月27日	竜ヶ崎	60代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
118	6月29日	土浦	60代	男	無症候	なし
119	6月30日	つくば	50代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
120	7月3日	水戸市	20代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
121	7月3日	つくば	30代	女	早期Ⅱ期	初期硬結（口腔咽頭）、梅毒性バラ疹
122	7月5日	つくば	50代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
123	7月7日	土浦	20代	男	早期Ⅱ期	鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）、梅毒性バラ疹
124	7月8日	竜ヶ崎	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、硬性下疳（性器）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
125	7月10日	水戸市	30代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹、丘疹性梅毒疹
126	7月10日	水戸市	50代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
127	7月12日	水戸市	20代	女	無症候	なし
128	7月12日	竜ヶ崎	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
129	7月13日	土浦	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
130	7月13日	土浦	20代	女	無症候	なし

131	7月13日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
132	7月13日	土浦	50代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
133	7月13日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
134	7月13日	つくば	50代	男	早期Ⅱ期	眼症状
135	7月13日	中央	60代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、硬性下疳（性器）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
136	7月14日	竜ヶ崎	40代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
137	7月14日	竜ヶ崎	60代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
138	7月15日	筑西	40代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
139	7月20日	筑西	20代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
140	7月21日	古河	20代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹、扁平コンジローマ
141	7月22日	土浦	20代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
142	7月22日	土浦	30代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
143	7月22日	筑西	50代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
144	7月25日	土浦	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
145	7月25日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
146	7月25日	土浦	50代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
147	7月26日	つくば	70代	男	無症候	なし
148	8月2日	古河	70代	男	早期Ⅱ期	扁平コンジローマ
149	8月3日	水戸市	40代	女	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、丘疹性梅毒疹、扁平コンジローマ
150	8月3日	筑西	40代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
151	8月4日	竜ヶ崎	70代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
152	8月4日	ひたちなか	20代	女	早期Ⅱ期	鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
153	8月7日	土浦	40代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
154	8月9日	竜ヶ崎	50代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
155	8月9日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
156	8月16日	土浦	20代	女	無症候	なし
157	8月16日	土浦	30代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
158	8月16日	土浦	50代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
159	8月16日	土浦	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
160	8月18日	水戸市	40代	男	早期Ⅱ期	頸部リンパ節腫脹
161	8月18日	つくば	20代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
162	8月24日	竜ヶ崎	80代	男	晩期	神経症状
163	8月26日	日立	20代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
164	8月26日	土浦	10代	女	無症候	なし
165	8月28日	土浦	50代	男	早期Ⅱ期	丘疹性梅毒疹
166	8月28日	つくば	30代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
167	8月30日	日立	70代	男	無症候	なし
168	9月1日	土浦	40代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹

169	9月1日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
170	9月2日	水戸市	30代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
171	9月3日	竜ヶ崎	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
172	9月4日	水戸市	50代	女	早期Ⅰ期	鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
173	9月5日	水戸市	20代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
174	9月6日	古河	70代	男	無症候	なし
175	9月8日	水戸市	40代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
176	9月8日	水戸市	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、硬性下疳（性器）、梅毒性バラ疹、発熱
177	9月8日	ひたちなか	30代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
178	9月9日	筑西	20代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
179	9月11日	水戸市	10代	女	無症候	なし
180	9月11日	竜ヶ崎	50代	男	早期Ⅱ期	硬性下疳（性器）、梅毒性バラ疹
181	9月11日	土浦	30代	女	無症候	なし
182	9月12日	つくば	40代	男	早期Ⅱ期	初期硬結（性器）、梅毒性バラ疹
183	9月13日	土浦	50代	男	晩期	鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）、梅毒性バラ疹、ゴム腫、心血管症状、骨軟骨炎
184	9月16日	古河	20代	女	早期Ⅰ期	丘疹性梅毒疹
185	9月16日	ひたちなか	30代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
186	9月19日	竜ヶ崎	50代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
187	9月22日	竜ヶ崎	10代	女	早期Ⅱ期	鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）、梅毒性バラ疹、扁平コンジローマ
188	9月22日	中央	50代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
189	9月25日	土浦	20代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
190	9月26日	水戸市	40代	女	無症候	なし
191	9月27日	水戸市	30代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
192	9月27日	つくば	20代	女	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、梅毒性バラ疹、丘疹性梅毒疹
193	9月29日	水戸市	40代	男	無症候	なし
194	9月29日	竜ヶ崎	50代	男	早期Ⅰ期	鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）、性器びらん
195	9月30日	日立	50代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
196	9月30日	日立	40代	男	早期Ⅱ期	初期硬結（性器）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
197	9月30日	竜ヶ崎	40代	男	早期Ⅱ期	鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
198	10月2日	水戸市	30代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
199	10月2日	土浦	30代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹、肝機能の悪化
200	10月4日	竜ヶ崎	40代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
201	10月8日	筑西	50代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
202	10月10日	水戸市	20代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、硬性下疳（性器）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
203	10月10日	古河	20代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹

204	10月10日	つくば	20代	女	無症候	なし
205	10月11日	潮来	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、倦怠感、不明熱
206	10月11日	ひたちなか	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、梅毒性バラ疹
207	10月12日	土浦	20代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
208	10月12日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
209	10月12日	土浦	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
210	10月14日	つくば	40代	男	早期Ⅱ期	初期硬結（性器）、硬性下疳（性器）、梅毒性バラ疹
211	10月16日	中央	40代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
212	10月20日	水戸市	40代	男	早期Ⅱ期	鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
213	10月21日	竜ヶ崎	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、硬性下疳（性器）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
214	10月24日	水戸市	40代	男	早期Ⅰ期	鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
215	10月24日	水戸市	40代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
216	10月25日	竜ヶ崎	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、陰部に湿疹等できていたとのこと
217	10月31日	水戸市	10代	女	早期Ⅱ期	初期硬結（性器）、硬性下疳（性器）、梅毒性バラ疹
218	10月31日	水戸市	30代	男	早期Ⅰ期	亀頭部潰瘍
219	10月31日	竜ヶ崎	40代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
220	10月31日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
221	10月31日	土浦	20代	男	早期Ⅰ期	鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
222	10月31日	土浦	30代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）
223	10月31日	土浦	20代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
224	10月31日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
225	10月31日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
226	10月31日	土浦	40代	男	無症候	なし
227	10月31日	土浦	20代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
228	10月31日	つくば	20代	男	早期Ⅱ期	全身の有痛性リンパ節腫大
229	11月1日	つくば	50代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
230	11月6日	水戸市	40代	男	無症候	なし
231	11月7日	水戸市	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、硬性下疳（性器）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
232	11月7日	日立	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
233	11月7日	つくば	40代	女	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
234	11月8日	水戸市	70代	男	無症候	なし
235	11月9日	水戸市	20代	男	無症候	なし
236	11月10日	日立	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、硬性下疳（性器）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
237	11月10日	土浦	20代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹、丘疹性梅毒疹
238	11月11日	水戸市	70代	男	早期Ⅱ期	丘疹性梅毒疹
239	11月12日	水戸市	20代	女	無症候	なし

240	11月13日	土浦	40代	男	無症候	なし
241	11月14日	ひたちなか	30代	女	早期Ⅰ期	硬性下疳(外陰部)
242	11月15日	つくば	30代	男	早期Ⅱ期	鼠径部リンパ節腫脹(無痛性)、梅毒性バラ疹
243	11月16日	竜ヶ崎	70代	男	無症候	なし
244	11月16日	土浦	40代	女	早期Ⅰ期	梅毒性バラ疹
245	11月17日	土浦	60代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳(性器)
246	11月18日	日立	50代	男	早期Ⅱ期	硬性下疳(性器)
247	11月21日	土浦	20代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
248	11月21日	土浦	20代	男	早期Ⅰ期	鼠径部リンパ節腫脹(無痛性)
249	11月24日	日立	40代	男	無症候	なし
250	11月24日	竜ヶ崎	60代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳(性器)
251	11月24日	つくば	30代	女	無症候	なし
252	11月24日	つくば	50代	男	早期Ⅰ期	初期硬結(性器)、鼠径部リンパ節腫脹(無痛性)
253	11月24日	つくば	20代	男	早期Ⅰ期	初期硬結(性器)
254	11月25日	竜ヶ崎	20代	男	早期Ⅱ期	鼠径部リンパ節腫脹(無痛性)、梅毒性バラ疹
255	11月28日	水戸市	60代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳(性器)
256	11月29日	土浦	40代	男	早期Ⅱ期	鼠径部リンパ節腫脹(無痛性)、梅毒性バラ疹
257	11月29日	土浦	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結(性器)
258	11月29日	土浦	50代	男	早期Ⅱ期	鼠径部リンパ節腫脹(無痛性)、梅毒性バラ疹、ネフローゼ
259	11月30日	土浦	50代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳(性器)
260	11月30日	土浦	40代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹、扁平コンジローマ
261	12月1日	筑西	60代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹
262	12月4日	竜ヶ崎	10代	男	早期Ⅱ期	梅毒性バラ疹、丘疹性梅毒疹
263	12月4日	筑西	20代	女	早期Ⅱ期	初期硬結(性器)、鼠径部リンパ節腫脹(無痛性)、扁平コンジローマ
264	12月4日	つくば	50代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳(性器)
265	12月7日	古河	20代	男	早期Ⅰ期	初期硬結(性器)、鼠径部リンパ節腫脹(無痛性)
266	12月8日	土浦	50代	男	早期Ⅱ期	硬性下疳(性器)、硬性下疳(肛門)、梅毒性バラ疹、胃梅毒
267	12月9日	土浦	30代	男	早期Ⅰ期	鼠径部リンパ節腫脹(無痛性)
268	12月9日	土浦	20代	男	早期Ⅰ期	初期硬結(性器)
269	12月9日	土浦	30代	女	無症候	なし
270	12月12日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳(性器)、鼠径部リンパ節腫脹(無痛性)
271	12月13日	つくば	40代	男	早期Ⅰ期	悪心
272	12月13日	つくば	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結(性器)、鼠径部リンパ節腫脹(無痛性)

273	12月14日	水戸市	50代	男	早期Ⅰ期	硬性下疳（性器）、鼠径部リンパ節腫脹（無痛性）
274	12月15日	水戸市	70代	男	晩期	神経症状
275	12月15日	つくば	40代	男	早期Ⅱ期	初期硬結（性器）、梅毒性バラ疹
276	12月16日	竜ヶ崎	40代	女	早期Ⅱ期	丘疹性梅毒疹、眼ブドウ膜炎、口峽部に白色壊死を伴う潰瘍
277	12月18日	竜ヶ崎	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）、硬性下疳（性器）
278	12月18日	つくば	20代	女	無症候	なし
279	12月20日	古河	20代	女	早期Ⅱ期	丘疹性梅毒疹
280	12月22日	竜ヶ崎	20代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
281	12月22日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
282	12月22日	土浦	40代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
283	12月22日	土浦	50代	男	無症候	なし
284	12月27日	土浦	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）
285	12月27日	土浦	30代	男	無症候	なし
286	12月27日	ひたちなか	40代	男	早期Ⅱ期	硬性下疳（性器）、梅毒性バラ疹
287	12月28日	古河	30代	男	早期Ⅰ期	初期硬結（性器）

播種性クリプトコックス症

播種性クリプトコックス症は3件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状
1	6月27日	水戸市	30代	男	真菌血症、腋窩リンパ腫大
2	10月2日	水戸市	80代	男	発熱、呼吸器症状、胸部異常陰影、皮疹、真菌血症
3	12月12日	筑西	90代	男	発熱、意識障害、項部硬直、呼吸器症状、胸部異常陰影

破傷風

破傷風は2件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状	ワクチン接種歴
1	7月27日	つくば	70代	女	筋肉のこわばり、嚥下障害、反弓緊張	不明
2	10月20日	ひたちなか	80代	女	筋肉のこわばり、開口障害、嚥下障害、発語障害、筋痛症、ミオクローヌス様の不随意運動、SpO2低下	有(1回)

百日咳

百日咳は8件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状	ワクチン接種歴
1	2月25日	古河	40代	女	持続する咳	不明

2	4月21日	竜ヶ崎	20代	男	持続する咳、夜間の咳き込み、スタックカート、ウーブ	有(4回)
3	5月11日	古河	70代	女	持続する咳	不明
4	8月28日	竜ヶ崎	10歳未満	男	持続する咳、夜間の咳き込み、呼吸苦、スタックカート、ウーブ	有(4回)
5	9月1日	竜ヶ崎	10歳未満	男	持続する咳、夜間の咳き込み、呼吸苦、スタックカート、ウーブ、嘔吐	有(4回)
6	11月4日	水戸市	20代	男	持続する咳、夜間の咳き込み	不明
7	11月26日	筑西	20代	女	持続する咳	不明
8	12月15日	つくば	10歳未満	女	持続する咳、夜間の咳き込み	不明

麻しん

麻しんは1件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	年代	性別	症状	ワクチン接種歴
1	4月27日	竜ヶ崎	30代	男	発熱、咳、発疹、下痢	有(1回) 不明(2回)

○上記以外の五類感染症の届出はなかった。

新型インフルエンザ等感染症

新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日から五類感染症に移行した。それまでの間、発生届の対象を重症化リスクのある方に限定した限定化措置（令和4年9月2日～）がとられており、その保健所別報告数、月別男女別報告数、月別年代別報告数は以下の通りであった。

届出保健所別限定報告数(5月7日まで)

保健所	中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	計
報告数	1,328	2,440	1,594	1,965	3,452	2,397	2,647	2,141	1,732	2,548	22,244




図 13. 月別男女別届出数 (n=22, 244)

月別年代別届出数(n=22, 238) ※年齢不明の6名を除く。

	1月	2月	3月	4月	5月	合計
0-9歳	42	17	4	4	1	68
10-19歳	37	5	3	1		46
20-29歳	294	55	18	35	2	404
30-39歳	473	95	29	22	11	630
40-49歳	337	57	26	30	4	454
50-59歳	466	106	41	51	6	670
60-69歳	3313	671	263	271	53	4571
70-79歳	5230	989	371	372	85	7047
80歳以上	5988	1373	510	419	58	8348
合計	16180	3368	1265	1205	220	22238

獣医師が届出を行う感染症

サルの細菌性赤痢

サルの 細菌性赤痢 については 16 件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	動物の種類	動物が出生し、もしくは捕獲された場所又は飼育され、もしくは生息していた場所
1	6月7日	古河保健所	カニクイザル	カンボジア王国
2	6月15日	古河保健所	カニクイザル	カンボジア王国
3	6月15日	古河保健所	カニクイザル	カンボジア王国
4	6月15日	古河保健所	カニクイザル	カンボジア王国
5	6月22日	古河保健所	カニクイザル	カンボジア王国
6	6月22日	古河保健所	カニクイザル	カンボジア王国
7	11月13日	古河保健所	カニクイザル	カンボジア王国
8	11月13日	古河保健所	カニクイザル	カンボジア王国
9	11月13日	古河保健所	カニクイザル	カンボジア王国
10	11月13日	古河保健所	カニクイザル	カンボジア王国
11	11月13日	古河保健所	カニクイザル	カンボジア王国
12	11月13日	古河保健所	カニクイザル	カンボジア王国
13	11月13日	古河保健所	カニクイザル	カンボジア王国
14	11月13日	古河保健所	カニクイザル	カンボジア王国
15	11月15日	古河保健所	カニクイザル	カンボジア王国
16	11月25日	古河保健所	カニクイザル	カンボジア王国

鳥インフルエンザ(H5N1 又は H7N9)の鳥類

鳥インフルエンザ(H5N1 又は H7N9)については 5 件の届出があった。

No	診断月日	届出保健所	動物の種類	動物が出生し、もしくは捕獲された場所又は飼育され、もしくは生息していた場所
1	1月13日	水戸市	採卵用鶏	城里町
2	2月2日	土浦	ホロホロ鳥	かすみがうら市
3	2月8日	筑西	鶏	八千代町
4	2月15日	筑西	鶏	坂東市
5	11月28日	水戸市	排卵用鶏	笠間市

疑似症

2022 年 1 月以降の欧州及び米国における小児の原因不明の急性肝炎の発生をうけて、感染症法第 14 条に規定する厚生労働省令定める疑似症の定点サーベイランスの一環としての報告が 3 件あった。

症例定義

(令和 4 年 4 月 27 日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡「欧州及び米国における小児の原因不明の急性肝炎の発生について（協力依頼）による）

2021 年 10 月 1 日以降に診断された原因不明の肝炎を呈する入院例のうち、以下の①、②、③のいずれかを満たすもの：

- ① 確定例 現時点ではなし。
- ② 可能性例 アスパラギン酸トランスアミナーゼ(AST) 又はアラニントランスアミナーゼ(ALT) が 500 IU/L を超える急性肝炎を呈した 16 歳以下の小児のうち A 型～E 型肝炎ウイルスの関与が否定されている者。
- ③ 疫学的関連例 ②の濃厚接触者である任意の年齢の急性肝炎を呈する者のうち、A 型～E 型肝炎ウイルスの関与が否定されている者。

No	診断月日	届出保健所	年齢	性別	症状	備考
1	2 月 27 日	つくば	9 歳	男	急性肝炎	EBV、HAV、HBV、HCV、HEV、CMV は陰性
2	6 月 22 日	つくば	1 歳	男	急性肝炎	NonA、B、C
3	7 月 6 日	つくば	3 歳	男	肝障害	NonA、B、C

2 五類感染症（定点把握対象疾患：週報）

- ・ 小児科定点報告対象疾患
- ・ 眼科定点報告対象疾患
- ・ 基幹定点週報告疾患
- ・ インフルエンザ

定点把握対象疾患の年次別報告状況（件数）

疾患名		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
小児科	RSウイルス感染症	2,192	186	2,673	1,827	1,844
	咽頭結膜熱	1,635	806	582	440	3,500
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	7,808	4,456	2,432	1,207	7,406
	感染性胃腸炎	15,583	8,411	8,278	11,725	14,084
	水痘	1,588	744	333	227	338
	手足口病	8,377	236	408	2,765	3,801
	伝染性紅斑	2,483	270	40	36	102
	突発性発しん	1,114	973	929	642	646
	ヘルパンギーナ	2,529	173	866	940	2,870
	流行性耳下腺炎	296	136	142	88	135
眼科	急性出血性結膜炎	0	2	0	7	14
	流行性角結膜炎	1,027	508	372	382	980
基幹	細菌性髄膜炎（髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。）	2	0	1	0	5
	無菌性髄膜炎	6	8	4	5	8
	マイコプラズマ肺炎	253	133	89	49	71
	クラミジア肺炎（オウム病は除く。）	0	0	0	0	0
	感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る。）	53	5	1	0	1
インフルエンザ・COVID-19	インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）	46,128	11,756	19	310	49,288
	COVID-19	-	-	-	-	40121

保健所管内別定点医療機関数（2023年第1週時点）

保健所 定点種別	中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県
小児科	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
眼科	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
基幹	1	1	2	1	2	1	1*	1	1	1	12**
インフルエンザ	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120

*2023年第13週より1から2に変更となった。

**2023年第13週より12から13に変更となった。

小児科定点報告



R S ウイルス感染症

令和5年（2023年）のRSウイルス感染症の年間報告数は1,844件であり、昨年の1,827件と比べ0.93%増加した。年間の定点当たり総報告数は24.59人であった。

週ごとの定点当たり報告数は、第29週に最大値2.44人（183件）を認めた。

年齢別では0歳～1歳の報告が多く、1歳以下が全体の67.73%を占めた。

保健所別では、つくば保健所管内で第27週に5.67人（51件）、水戸市保健所管内で第30週、第31週に5.38人（43件）、5.63（45件）と特に高い値を示した。



週別定点当たり報告数

疾病名：RS ウイルス感染症

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.25	0.05
2	0.00	0.10	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
3	0.00	0.20	0.00	0.38	0.00	0.00	0.11	0.14	0.00	0.13	0.11
4	0.00	0.20	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
5	0.33	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	0.29	0.17	0.13	0.29
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	3.00	0.50	0.00	0.33
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.29	0.33	0.00	0.07
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.25	0.05
9	1.33	0.00	0.00	0.13	0.10	0.00	0.56	0.00	0.17	0.13	0.17
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.17	0.00	0.03
11	0.00	0.20	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.13	0.07
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.17	0.13	0.04
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.25	0.05
14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.17	0.13	0.05
15	0.00	0.10	0.00	0.63	0.00	0.14	0.00	0.29	0.17	0.00	0.13
16	0.00	0.00	0.14	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
17	0.00	0.10	0.00	0.00	0.30	0.00	0.11	0.00	0.33	0.13	0.11
18	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.33	0.00	0.17	0.25	0.09
19	0.00	0.10	0.14	0.38	0.40	0.00	0.22	0.14	0.00	0.13	0.17
20	0.00	1.10	0.29	0.00	0.50	0.00	0.22	0.14	0.17	0.75	0.37
21	0.00	0.80	0.29	0.38	0.40	0.14	0.78	0.57	1.83	1.00	0.64
22	0.33	1.10	0.14	0.25	0.20	0.43	1.00	0.86	1.50	0.75	0.67
23	0.00	1.20	0.71	1.13	1.50	0.14	0.89	0.00	1.00	1.13	0.87
24	0.67	1.40	0.29	1.25	0.60	0.86	1.22	0.29	0.67	1.75	0.95
25	0.00	1.40	0.86	1.50	1.30	1.29	2.22	0.57	0.33	1.38	1.21
26	0.33	1.60	0.43	2.50	0.90	1.43	2.78	1.14	1.67	2.38	1.61
27	0.00	2.00	0.29	2.25	1.20	0.71	5.67	2.57	1.67	2.88	2.12
28	0.33	2.50	0.86	3.13	2.40	0.86	4.44	1.57	1.67	4.13	2.41
29	0.00	3.90	0.57	2.25	2.80	1.71	4.22	1.00	1.17	3.75	2.44
30	0.00	2.10	1.57	2.63	1.00	1.71	3.00	0.43	1.17	5.38	2.07
31	0.00	1.40	1.00	2.25	1.20	0.43	2.89	1.71	1.00	5.63	1.91
32	0.00	2.40	0.71	1.25	0.70	1.14	1.44	0.71	0.50	4.38	1.47
33	0.00	1.20	0.14	0.75	0.40	0.86	1.78	0.00	0.17	4.25	1.07
34	0.00	0.80	0.43	1.25	0.40	0.29	0.78	0.14	0.17	1.88	0.68
35	0.00	0.10	0.57	1.13	0.60	0.43	0.33	0.14	0.00	1.25	0.49
36	0.00	0.30	0.00	0.25	0.90	0.14	0.11	0.29	0.50	1.38	0.43
37	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.11	0.57	0.17	0.25	0.15
38	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.14	0.00	0.75	0.19
39	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.14	0.00	0.88	0.17
40	0.00	0.30	0.00	0.13	0.00	0.00	0.44	0.14	0.00	0.50	0.17
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.14	0.00	0.38	0.07
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.03
43	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.25	0.04
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.13	0.04
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.03
49	0.00	0.00	0.29	0.00	0.10	0.00	0.11	0.29	0.00	0.13	0.09
50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.14	0.00	0.00	0.17	0.00	0.08
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.01
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.03



咽頭結膜熱

令和 5 年（2023 年）の咽頭結膜熱の年間報告数は 3,500 件であり、昨年の 440 件と比べ 695.45% 増加した。年間の定点当たり総報告数は 46.67 人であった。

週ごとの定点当たりの報告数は、初冬に増加傾向が見られ、最大値は第 48 週の 3.05 人（229 件）であった。

年齢別では 1～5 歳が多く、全体の 73.97%を占めた。

保健所別では、潮来保健所管内で第 36、37、48 週に 10.88 人（87 件）、8.63（69 件）、8.00（64 件）と特に高い値を示した。



週別定点当たり報告数

疾病名：咽頭結膜熱

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.05
2	0.00	0.10	0.00	0.38	0.00	0.14	0.00	0.00	0.33	0.13	0.11
3	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
4	0.00	0.10	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.05
5	0.00	0.10	0.29	0.13	0.00	0.00	0.11	0.14	0.17	0.00	0.09
6	0.00	0.00	0.29	0.00	0.10	0.29	0.11	0.00	0.00	0.00	0.08
7	0.00	0.20	0.14	0.00	0.00	0.00	0.22	0.14	0.17	0.00	0.09
8	0.00	0.10	0.14	0.13	0.10	0.14	0.11	0.00	0.33	0.13	0.12
9	0.00	0.10	0.14	0.13	0.00	0.14	0.00	0.00	0.33	0.13	0.09
10	0.00	0.20	0.43	0.13	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.13	0.13
11	0.00	0.10	0.14	0.13	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.13	0.12
12	0.00	0.20	0.14	0.13	0.10	0.14	0.00	0.14	1.00	0.00	0.17
13	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.13
14	0.00	0.40	0.00	0.63	0.10	0.00	0.22	0.00	0.33	0.00	0.19
15	0.00	0.10	0.14	0.25	0.00	0.29	0.11	0.00	1.00	0.00	0.17
16	0.00	0.30	0.00	0.13	0.00	0.29	0.22	0.43	0.67	0.00	0.20
17	0.00	0.10	0.43	0.38	0.00	0.29	0.11	0.43	0.33	0.00	0.20
18	0.00	0.20	0.00	0.50	0.00	0.29	0.11	0.14	0.17	0.13	0.16
19	0.00	0.00	0.43	0.50	0.10	1.86	0.22	0.43	1.33	0.25	0.48
20	0.00	0.00	0.29	0.13	0.10	1.14	0.33	0.00	0.50	0.00	0.24
21	0.00	0.10	1.71	0.88	0.00	1.57	0.44	0.14	0.50	0.13	0.53
22	0.00	0.50	1.29	0.00	0.20	1.29	0.22	0.57	0.17	0.38	0.47
23	0.00	0.90	1.14	1.38	0.20	4.43	0.44	0.29	0.67	0.25	0.97
24	0.00	0.60	1.43	0.88	0.20	2.00	0.22	0.14	1.17	0.25	0.68
25	0.00	0.30	1.43	0.38	0.00	1.86	0.44	0.00	0.33	0.38	0.51
26	0.67	0.90	1.57	0.38	0.10	2.86	0.33	0.43	0.00	0.88	0.79
27	0.00	0.20	0.29	0.13	0.10	1.86	1.22	0.29	0.17	0.63	0.51
28	0.33	0.40	0.43	0.13	0.10	0.71	0.89	0.14	0.67	0.25	0.40
29	0.33	0.50	0.57	0.00	0.60	1.29	1.00	0.00	0.00	0.25	0.48
30	0.00	0.10	0.43	0.13	0.40	2.43	0.78	0.71	0.00	0.25	0.53
31	0.00	0.70	0.00	0.38	0.10	2.86	0.89	0.14	0.00	0.13	0.55
32	0.00	0.50	0.14	0.00	0.50	2.00	0.89	0.57	0.00	0.00	0.49
33	0.00	0.20	0.29	0.13	1.30	2.29	1.00	0.00	0.00	0.00	0.57
34	0.00	0.10	0.14	0.63	1.30	2.00	0.44	0.29	0.00	1.13	0.65
35	0.00	0.80	0.00	2.75	1.20	1.71	0.56	0.00	0.17	0.50	0.85
36	0.00	1.60	0.29	10.88	2.00	4.14	3.56	0.14	0.17	0.25	2.53
37	0.00	1.70	0.14	8.63	1.90	3.14	3.00	0.14	0.50	0.38	2.16
38	0.00	1.70	0.43	4.38	1.90	2.00	1.11	0.14	0.33	0.75	1.43
39	0.00	0.70	0.43	3.63	2.50	2.29	2.11	0.43	0.33	1.38	1.53
40	0.00	0.80	0.14	3.00	3.90	3.57	1.56	0.29	0.00	1.38	1.65
41	0.00	1.10	0.00	3.63	0.80	1.57	2.11	0.14	0.17	0.88	1.16
42	0.00	2.10	0.00	4.25	2.80	2.43	1.22	0.00	0.17	1.88	1.69
43	0.00	0.80	0.00	4.63	2.30	3.43	1.56	0.57	0.00	1.13	1.59
44	0.00	1.30	0.00	3.63	2.60	3.14	3.44	0.71	0.50	1.63	1.89
45	0.00	1.90	0.29	3.63	4.40	4.29	2.78	0.71	0.50	2.25	2.33
46	0.33	1.80	0.43	4.75	4.50	3.43	2.44	0.43	0.33	1.63	2.25
47	0.67	2.00	1.00	6.25	3.30	5.43	2.56	0.86	1.00	3.00	2.79
48	0.33	2.60	0.43	8.00	4.10	5.71	1.67	1.14	1.67	2.63	3.05
49	0.00	1.50	0.57	6.00	2.70	4.71	2.11	0.57	0.83	1.88	2.27
50	0.33	2.10	1.43	4.38	4.70	4.43	1.22	0.71	1.83	1.25	2.43
51	0.00	2.70	2.86	4.25	1.80	3.86	1.00	0.43	3.50	1.13	2.24
52	0.00	1.40	1.43	3.75	2.00	3.29	1.11	0.14	3.67	0.38	1.77



A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎

令和 5 年 (2023 年) の A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎の年間報告数は 7,406 件であり、昨年の 1,207 件と比べ 513.59%増加した。年間の定点当たり総報告数は 98.75 人であった。

週ごとの定点当たり報告数は、春先から 12 月中旬まで増加傾向で、第 50 週に最大値 6.85 人 (514 件) を認めた。

年齢別では集計区分上 20 歳以上が最も多く、全体の 13.71%を占めた。

保健所別では、潮来保健所管内で第 50 週に 19.13 人 (153 件) と高い値を示した。



週別定点当たり報告数

疾病名：A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	1.44	0.14	0.17	0.00	0.25
2	0.00	0.00	0.14	0.25	0.00	0.00	1.11	0.14	0.00	0.00	0.19
3	0.00	0.30	0.14	0.25	0.20	0.43	0.56	0.00	0.17	0.25	0.25
4	0.00	0.20	0.57	4.38	0.00	0.00	1.67	0.14	0.00	0.25	0.79
5	0.00	0.10	0.57	0.13	0.10	0.00	1.44	0.14	0.00	0.13	0.29
6	0.00	0.10	0.29	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.17	0.13	0.20
7	0.00	0.10	0.57	0.13	0.10	0.00	3.11	0.14	0.00	0.38	0.52
8	0.00	0.20	1.29	0.13	0.90	0.14	1.89	0.00	0.17	0.25	0.56
9	0.00	0.20	0.86	0.00	0.00	0.14	0.78	0.00	0.17	0.00	0.23
10	0.00	0.20	0.29	0.63	0.00	0.00	4.22	0.00	0.17	0.25	0.67
11	0.00	0.10	0.43	0.25	0.10	0.14	2.00	0.00	0.33	0.13	0.39
12	0.00	0.80	0.86	0.13	0.00	0.00	2.11	0.00	0.33	0.00	0.48
13	0.00	0.20	0.71	0.00	0.10	0.00	2.56	0.00	0.17	0.13	0.44
14	0.00	0.10	0.43	0.50	0.20	0.57	1.89	0.00	0.33	0.25	0.47
15	0.33	0.50	0.57	0.00	0.10	0.43	1.67	0.14	0.00	0.00	0.40
16	0.33	0.40	1.29	0.13	0.20	0.57	3.00	0.00	0.50	0.13	0.69
17	0.00	0.70	0.71	0.13	0.20	1.71	2.67	0.00	0.17	0.25	0.72
18	0.00	1.10	0.86	0.25	0.30	0.57	3.67	0.14	0.00	0.38	0.84
19	0.00	1.90	2.57	0.00	0.30	1.57	2.89	0.43	0.33	0.38	1.13
20	0.00	0.80	2.71	0.63	1.00	4.14	3.78	0.86	1.50	0.00	1.60
21	0.00	1.60	3.57	0.13	1.30	2.00	4.44	1.14	0.33	0.38	1.63
22	0.00	2.10	4.14	0.13	0.70	1.71	3.78	0.86	1.00	1.50	1.71
23	0.00	2.00	5.14	0.88	0.80	1.29	4.78	0.86	1.00	0.75	1.88
24	0.00	1.60	4.71	0.13	1.10	2.43	6.22	1.71	0.33	0.38	2.01
25	0.00	0.70	5.57	0.25	1.00	1.00	7.33	0.43	0.83	0.88	1.95
26	0.00	1.40	3.00	0.38	0.40	1.43	6.00	0.43	0.83	1.00	1.63
27	0.00	1.50	3.00	0.38	0.80	1.71	6.00	0.86	0.33	0.50	1.67
28	0.00	0.90	2.43	1.25	0.80	2.57	5.78	0.29	1.50	1.00	1.77
29	0.00	1.10	1.43	1.38	0.50	0.71	5.11	0.14	0.67	1.25	1.37
30	0.00	2.00	3.57	3.25	1.50	0.86	5.33	0.43	1.50	0.75	2.11
31	0.00	2.80	3.57	2.63	0.30	1.57	5.22	1.00	1.50	0.63	2.08
32	0.00	1.90	1.86	1.75	1.00	1.86	3.67	0.86	0.33	0.50	1.52
33	0.00	1.20	0.71	2.00	0.50	0.86	3.67	0.29	0.50	0.25	1.12
34	0.00	2.10	1.86	2.63	0.90	2.00	4.11	1.00	2.50	0.25	1.85
35	0.00	2.30	1.71	2.63	0.30	1.14	3.33	0.57	2.00	0.75	1.59
36	0.00	2.90	2.43	3.50	0.70	1.57	3.44	0.00	1.67	0.88	1.87
37	0.00	2.70	2.00	1.88	0.10	0.86	4.33	0.86	3.00	1.75	1.87
38	0.00	2.50	1.43	2.13	0.50	0.86	3.89	0.57	1.50	0.50	1.53
39	0.00	2.50	2.14	5.25	0.90	1.14	4.56	0.57	1.67	1.00	2.16
40	0.67	3.40	2.86	3.00	0.90	0.57	3.33	1.57	1.83	1.50	2.09
41	0.00	2.50	1.43	4.25	1.40	0.29	3.67	1.14	1.33	0.75	1.87
42	0.33	3.30	2.57	4.63	2.60	0.43	4.00	1.57	4.00	2.63	2.80
43	0.00	3.50	2.00	5.13	2.80	1.29	3.56	1.86	4.00	2.13	2.84
44	0.33	3.00	2.71	8.13	1.90	2.29	2.67	3.86	5.67	2.25	3.37
45	1.33	4.70	2.57	5.63	1.10	1.14	3.89	3.71	5.50	1.50	3.19
46	1.33	6.10	5.29	8.25	3.20	3.29	5.22	2.14	5.17	2.50	4.48
47	1.33	6.50	2.86	10.50	1.50	2.00	5.11	4.43	8.17	3.75	4.77
48	0.33	6.80	4.00	7.75	3.70	4.29	4.56	5.00	7.00	1.75	4.77
49	0.67	3.40	5.14	14.88	4.10	8.43	5.67	5.29	10.83	2.25	6.16
50	2.00	5.10	6.00	19.13	4.30	5.86	6.89	6.43	7.17	3.50	6.85
51	0.67	2.70	5.71	13.75	4.80	5.86	6.78	4.29	10.50	3.38	5.99
52	0.33	2.70	5.14	11.75	4.00	5.57	6.33	2.57	8.83	2.63	5.15



感染性胃腸炎

令和 5 年（2023 年）の感染性胃腸炎の年間報告数は 14,084 件であり、昨年の 11,725 件と比べ 20.12%増加した。年間の定点当たり総報告数は 187.79 人であった。

定点当たり報告数は、1 月に大きく増加し、第 5 週に最大値 6.11 人（458 件）を認めた。

年齢別では 1 歳が最も大きく、全体の 13.87%を占めた。

保健所別では、筑西保健所管内で第 5 週に 14.71 人（103 件）と特に高い値を示した。



週別定点当たり報告数

疾病名：感染性胃腸炎

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.67	3.20	0.14	8.25	4.70	0.86	7.89	3.43	2.83	2.25	3.79
2	0.67	4.90	0.00	8.13	9.30	3.43	8.22	8.71	4.83	3.75	5.69
3	1.67	7.20	0.14	8.50	9.10	2.29	5.33	10.14	6.50	1.25	5.61
4	1.33	7.80	0.29	1.25	7.50	2.57	9.44	8.86	7.33	2.75	5.33
5	1.67	8.70	0.14	4.75	6.60	2.71	8.22	14.71	6.17	3.50	6.11
6	0.67	6.10	0.14	3.75	8.80	4.43	8.22	8.43	5.17	2.25	5.27
7	3.67	8.20	0.00	3.50	5.60	3.00	8.78	10.00	5.83	2.63	5.37
8	1.00	6.80	0.00	2.75	3.40	2.29	8.44	8.14	4.83	3.00	4.39
9	0.00	7.30	0.14	2.38	6.00	1.86	5.89	5.14	1.83	3.63	3.93
10	2.33	8.60	0.00	1.13	7.60	0.86	4.00	3.14	2.17	2.63	3.68
11	1.00	11.90	0.00	1.88	5.80	2.43	5.00	3.29	2.17	2.25	4.15
12	1.33	6.50	0.00	1.63	4.10	1.00	3.22	3.57	1.83	3.00	2.92
13	1.00	4.20	0.00	1.00	3.80	1.86	2.56	2.86	1.33	1.25	2.20
14	0.33	4.20	0.00	0.75	3.30	1.29	2.89	2.14	1.17	1.50	2.01
15	0.00	4.40	0.00	1.25	2.50	0.86	1.44	4.57	2.50	1.13	2.05
16	0.67	7.50	0.00	1.63	2.20	1.00	3.00	5.29	2.00	1.38	2.75
17	0.33	9.30	0.14	2.25	4.10	0.57	2.56	4.86	2.00	1.00	3.13
18	1.33	5.80	0.00	7.13	3.80	0.57	2.67	3.14	1.67	2.50	3.16
19	1.00	5.90	0.00	4.63	4.40	2.14	3.67	5.86	2.67	2.25	3.55
20	1.67	8.80	0.29	2.50	6.60	2.57	8.00	8.00	3.00	2.63	4.88
21	0.33	10.00	1.43	3.63	8.60	1.86	8.44	6.43	6.50	0.38	5.36
22	0.33	9.60	1.43	4.88	7.00	3.00	7.00	7.57	6.50	3.13	5.56
23	0.67	9.10	0.57	2.75	8.10	3.29	6.00	7.86	7.17	1.88	5.20
24	2.33	8.30	0.00	2.25	6.70	2.43	10.89	8.57	5.00	1.88	5.27
25	1.33	8.80	0.71	2.50	5.00	3.00	9.00	10.00	4.17	1.50	5.01
26	1.33	7.90	1.00	1.75	5.40	2.43	7.22	9.00	4.33	1.50	4.55
27	2.00	9.10	0.14	0.75	4.60	2.00	3.78	6.86	2.50	0.63	3.55
28	1.00	8.50	0.57	3.00	5.80	3.86	4.00	8.14	2.83	1.25	4.28
29	0.67	7.40	0.43	1.50	4.70	3.00	4.22	6.00	1.67	1.63	3.49
30	0.00	6.20	0.57	1.88	4.80	2.14	4.33	4.00	2.83	1.50	3.20
31	0.67	5.60	0.00	1.38	4.00	2.29	2.78	4.86	2.33	2.00	2.85
32	0.33	6.50	0.00	1.38	2.50	2.14	1.89	4.14	3.17	0.63	2.49
33	0.00	2.30	0.00	0.75	1.50	0.86	2.11	1.71	1.67	1.13	1.33
34	0.33	3.20	0.00	0.63	4.30	1.14	1.33	5.57	0.67	0.75	2.00
35	1.33	4.50	0.86	1.00	2.00	1.71	3.33	5.43	1.33	0.75	2.36
36	2.00	6.10	0.29	2.38	3.90	1.43	2.33	5.57	1.83	0.00	2.77
37	0.00	4.30	1.43	1.25	4.00	2.43	4.00	5.57	1.33	0.38	2.75
38	1.67	4.10	0.29	0.63	2.90	0.57	2.22	2.86	1.67	0.50	1.87
39	1.67	4.50	0.29	1.25	5.50	1.57	3.67	4.86	3.33	0.50	2.92
40	0.67	4.10	0.14	0.75	4.20	0.57	2.67	2.43	2.67	0.38	2.08
41	1.33	4.60	0.29	0.13	2.30	0.14	1.89	5.29	1.83	0.63	1.96
42	0.67	6.40	1.71	1.38	3.00	0.71	1.89	5.57	2.67	1.00	2.72
43	0.00	5.80	0.43	0.88	3.60	2.57	3.00	6.00	2.50	0.50	2.80
44	0.00	4.20	0.43	0.75	3.30	1.29	1.33	4.57	3.00	0.63	2.13
45	0.33	6.00	0.43	0.63	2.80	2.00	2.00	3.43	4.50	1.00	2.51
46	0.33	4.20	0.14	0.38	4.50	1.57	2.22	5.00	5.33	1.00	2.64
47	0.00	4.80	0.14	1.00	4.50	3.00	5.00	5.00	5.50	1.25	3.28
48	1.00	5.30	1.00	1.50	4.60	3.43	5.22	4.14	2.33	1.25	3.27
49	0.67	5.00	0.14	2.00	7.50	2.29	3.22	6.00	6.17	0.63	3.64
50	2.00	5.20	0.71	2.50	8.20	5.14	5.67	8.29	5.00	1.50	4.69
51	2.67	8.20	0.29	3.75	8.20	5.29	4.67	7.57	5.67	0.88	5.03
52	1.33	5.50	0.29	5.75	5.00	1.71	5.33	7.71	4.00	3.00	4.25




水痘

令和 5 年（2023 年）の水痘の年間報告数は 338 件であり、昨年の 227 件と比べ 48.90%増加し、年間の定点当たり総報告数は 4.51 人であった。

定点当たり報告数の推移については、例年よりも低い値で推移し、第 27 週に最大値 0.21 人（16 件）を認めた。

年齢別では集計区分上 10 歳～14 歳の報告が多く、全体の 26.63%を占めた。

保健所別の定点当たり最大報告数は、日立保健所管内で第 17 週に 1.43 人（10 件）、ついでつくば保健所管内で第 19 週に 0.89 人（8 件）であった。



週別定点当たり報告数

疾病名：水痘

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.25	0.04
2	0.00	0.00	0.14	0.13	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.05
3	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.33	0.00	0.05
4	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.17	0.13	0.05
5	0.00	0.00	0.14	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.04
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.01
8	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.14	0.22	0.14	0.00	0.00	0.07
9	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.05
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.43	0.11	0.00	0.00	0.00	0.08
11	0.00	0.20	0.00	0.25	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
12	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.03
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14	0.00	0.10	0.14	0.00	0.10	0.14	0.11	0.00	0.17	0.00	0.08
15	0.00	0.00	0.57	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.08
16	0.00	0.10	0.14	0.00	0.10	0.71	0.00	0.43	0.00	0.13	0.16
17	0.00	0.00	1.43	0.00	0.40	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.20
18	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.71	0.11	0.00	0.00	0.00	0.12
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.89	0.14	0.00	0.00	0.13
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.11	0.00	0.00	0.00	0.03
21	0.33	0.20	0.14	0.00	0.10	0.29	0.56	0.00	0.00	0.13	0.17
22	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.38	0.09
23	0.33	0.10	0.14	0.25	0.00	0.00	0.67	0.14	0.33	0.00	0.19
24	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.43	0.00	0.00	0.07
25	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.11
26	0.00	0.30	0.14	0.00	0.20	0.14	0.22	0.14	0.00	0.13	0.15
27	0.33	0.80	0.00	0.00	0.00	0.29	0.11	0.14	0.00	0.38	0.21
28	0.00	0.60	0.29	0.00	0.30	0.00	0.11	0.00	0.00	0.13	0.17
29	0.00	0.20	0.14	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
30	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.29	0.00	0.25	0.11
31	0.00	0.10	0.14	0.00	0.20	0.29	0.11	0.14	0.33	0.00	0.13
32	0.00	0.20	0.29	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.07
33	0.00	0.20	0.00	0.13	0.20	0.29	0.00	0.00	0.00	0.13	0.11
34	0.33	0.00	0.14	0.00	0.10	0.14	0.22	0.00	0.00	0.13	0.09
35	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.03
36	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.14	0.11	0.00	0.00	0.00	0.08
37	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.04
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.03
39	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.04
40	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.14	0.11	0.00	0.00	0.13	0.07
41	0.00	0.00	0.14	0.13	0.00	0.00	0.11	0.00	0.33	0.13	0.08
42	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.14	0.17	0.38	0.11
43	0.00	0.00	0.29	0.00	0.10	0.43	0.00	0.29	0.00	0.13	0.12
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.01
45	0.00	0.10	0.14	0.38	0.10	0.14	0.11	0.29	0.33	0.00	0.16
46	0.00	0.10	0.00	0.13	0.00	0.29	0.00	0.14	0.00	0.13	0.08
47	0.00	0.10	0.00	0.13	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
48	0.33	0.10	0.00	0.13	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.25	0.09
49	0.33	0.10	0.00	0.50	0.60	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
50	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.03
51	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.29	0.00	0.14	0.00	0.13	0.12
52	0.00	0.00	0.00	0.25	0.30	0.14	0.11	0.14	0.00	0.00	0.11



手足口病

令和5年（2023年）の手足口病の年間報告数は3,801件であり、昨年の2,765件と比べ37.47%増加した。年間の定点当たり総報告数は50.68人であった。

定点当たり報告数は、年間を通して警報開始水準5.00人を下回り、最大値で第25週の3.68人（276件）であった。

年齢別では、2歳が最も多く、全体の21.78%を占めた。

保健所別では、土浦保健所管内で第25週に11.57人（81件）、ついで潮来保健所管内で第28週に8.25人（66件）と特に高い値を示した。



週別定点当たり報告数

疾病名：手足口病

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.10	0.00	0.00	0.20	0.00	0.22	0.29	0.00	0.00	0.09
10	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.04
11	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.04
12	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
13	0.00	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
14	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
15	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.14	0.22	0.00	0.17	0.00	0.07
16	0.00	0.70	0.00	0.00	0.40	0.57	0.11	0.14	0.00	0.00	0.23
17	0.00	0.50	0.00	0.75	0.20	0.71	0.22	0.43	0.00	0.13	0.32
18	0.00	0.40	0.00	0.13	0.30	0.57	0.89	0.00	0.00	0.50	0.32
19	0.00	0.60	0.00	0.75	0.20	1.00	0.33	0.14	0.17	0.25	0.37
20	0.00	1.10	0.00	0.00	0.20	1.86	0.78	0.71	0.00	0.13	0.52
21	0.33	2.30	0.14	1.13	0.30	1.71	0.78	1.29	0.17	1.38	1.03
22	0.33	4.30	0.86	1.88	0.50	4.00	2.11	0.00	1.17	0.25	1.68
23	0.33	6.80	2.57	3.38	1.70	4.29	2.78	1.29	1.83	1.13	2.87
24	0.33	6.40	4.71	4.63	2.70	6.29	3.67	0.71	1.83	1.63	3.57
25	1.00	6.00	2.86	3.75	2.40	11.57	2.44	1.00	1.83	2.25	3.68
26	0.33	5.50	2.29	4.63	3.20	4.57	2.44	2.14	3.00	1.50	3.20
27	2.67	4.20	1.57	4.88	2.10	7.00	2.00	4.00	2.50	3.13	3.41
28	2.33	4.20	2.43	8.25	1.70	5.57	3.44	1.71	1.67	2.25	3.45
29	1.33	4.00	3.14	3.75	1.70	2.86	2.89	2.29	2.50	3.50	2.91
30	0.67	3.60	1.86	2.88	1.00	3.00	1.67	4.71	1.83	2.25	2.43
31	0.33	1.70	4.00	2.38	0.60	2.86	2.00	3.43	3.33	3.00	2.36
32	0.33	2.60	2.29	1.25	0.50	2.14	1.89	3.00	3.00	2.63	2.00
33	0.33	0.90	1.14	2.00	0.40	2.71	0.67	1.29	1.50	0.88	1.17
34	0.67	0.70	2.29	1.88	0.50	2.57	1.11	3.29	2.00	1.88	1.64
35	0.33	1.50	1.00	1.88	1.60	1.57	2.11	6.00	0.33	2.00	1.92
36	1.00	1.60	2.00	1.25	1.20	0.71	0.89	4.71	0.33	2.50	1.64
37	0.00	0.90	1.71	2.88	0.70	1.43	0.44	2.71	2.33	1.63	1.48
38	0.33	1.00	0.57	1.13	0.60	1.29	1.22	0.57	1.00	1.00	0.91
39	0.00	1.50	0.57	1.13	0.70	0.86	0.56	2.00	1.00	0.88	0.97
40	0.33	1.10	0.86	0.75	1.10	1.14	0.89	0.71	0.67	1.00	0.91
41	0.00	0.60	0.57	0.88	0.80	0.86	1.33	2.14	0.17	1.38	0.93
42	0.33	1.40	0.00	0.50	0.90	0.57	0.78	0.86	1.00	0.88	0.77
43	0.00	0.50	0.43	0.75	0.40	0.29	0.22	1.14	0.67	0.88	0.55
44	0.00	0.30	0.57	0.88	0.70	0.00	0.89	0.14	0.83	0.63	0.53
45	0.00	0.20	0.86	0.38	0.10	0.14	1.11	0.29	0.50	0.38	0.41
46	0.00	1.30	0.57	0.13	0.80	0.00	0.67	1.86	1.67	0.50	0.79
47	0.00	0.30	0.14	0.13	0.60	0.00	0.78	1.71	1.17	0.13	0.51
48	0.00	0.10	0.14	0.25	0.20	0.14	0.56	0.43	0.00	0.00	0.20
49	0.00	0.30	0.43	0.38	0.10	0.00	0.00	0.43	0.17	0.00	0.19
50	0.00	0.10	0.00	0.13	0.50	0.29	0.22	0.14	0.00	0.00	0.16
51	0.00	0.10	0.00	0.25	0.30	0.29	0.11	0.00	0.00	0.13	0.13
52	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.13	0.05




伝染性紅斑

令和5年（2023年）の伝染性紅斑の年間報告数は102件であり、昨年の36件と比べ183.33%増加した。年間の定点当たり総報告数は1.36人であった。

定点当たり報告数は、年間を通して低い値で推移し、第25週には最大値0.45人（34件）を認めた。

年齢別では、4歳が最も多く、全体の23.53%を占めた。

保健所別では、ひたちなか保健所管内で第25週に3.10人（31件）、土浦保健所管内で第26週、筑西保健所で第36週に1.43人（10件）と、高い値を示した。



週別定点当たり報告数

疾病名：伝染性紅斑

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
7	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.01
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.01
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.01
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.04
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
24	0.33	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
25	0.33	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.14	0.00	0.00	0.45
26	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.01
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.33	0.00	0.04
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.01
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	0.13
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.01
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.17	0.00	0.03
40	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.01
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.03
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.13	0.03
48	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.03
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.03
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.01
52	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.03



突発性発しん

令和 5 年（2023 年）の突発性発しんの年間報告数は 646 件であり、昨年の 642 件と比べ 0.62% 増加した。年間の定点当たり総報告数は 8.61 人であった。

定点当たり報告数は、昨年と同様増減を繰り返しながら推移し、第 34 週に最大値 0.40 人（30 件）を認めた。

年齢別では 1 歳が最も多く、全体の 56.97%を占めた。

保健所別では、土浦保健所管内で第 34 週に 2.14 人（15 件）と高い値を示した。



週別定点当たり報告数

疾病名：突発性発しん

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.29	0.22	0.00	0.17	0.13	0.09
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.29	0.22	0.00	0.17	0.13	0.11
3	0.33	0.20	0.14	0.25	0.40	0.14	0.11	0.14	0.17	0.25	0.21
4	0.00	0.10	0.14	0.13	0.20	0.29	0.00	0.29	0.00	0.13	0.13
5	0.00	0.20	0.00	0.25	0.20	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.09
6	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.14	0.50	0.38	0.17
7	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.11	0.14	0.17	0.00	0.07
8	0.00	0.10	0.00	0.13	0.00	0.14	0.00	0.00	0.17	0.00	0.05
9	0.00	0.00	0.00	0.25	0.20	0.14	0.11	0.14	0.17	0.00	0.11
10	0.00	0.20	0.00	0.00	0.30	0.14	0.11	0.29	0.17	0.25	0.16
11	0.33	0.00	0.14	0.25	0.10	0.14	0.00	0.14	0.17	0.25	0.13
12	0.00	0.00	0.14	0.13	0.10	0.29	0.00	0.00	0.17	0.25	0.11
13	0.00	0.00	0.00	0.25	0.10	0.29	0.11	0.14	0.50	0.25	0.16
14	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.29	0.11	0.14	0.00	0.00	0.08
15	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.13	0.05
16	0.00	0.20	0.29	0.00	0.20	0.29	0.00	0.86	0.17	0.00	0.20
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.57	0.00	0.43	0.00	0.38	0.19
18	0.00	0.20	0.00	0.25	0.10	0.43	0.11	0.14	0.17	0.50	0.20
19	0.00	0.20	0.00	0.25	0.20	0.29	0.33	0.29	0.67	0.00	0.23
20	0.00	0.10	0.29	0.25	0.10	0.43	0.11	0.14	0.33	0.25	0.20
21	0.33	0.10	0.43	0.25	0.00	0.29	0.44	0.29	0.17	0.25	0.24
22	0.67	0.30	0.29	0.13	0.10	0.57	0.00	0.86	0.33	0.13	0.29
23	0.00	0.00	0.14	0.38	0.20	0.29	0.11	0.14	0.17	0.38	0.19
24	0.00	0.10	0.14	0.00	0.40	0.29	0.33	0.57	0.00	0.13	0.21
25	0.33	0.00	0.00	0.13	0.10	0.14	0.56	0.14	0.00	0.00	0.13
26	0.00	0.60	0.00	0.13	0.10	0.71	0.00	0.00	0.17	0.25	0.21
27	0.00	0.00	0.14	0.38	0.00	0.57	0.22	0.14	0.17	0.50	0.21
28	0.33	0.20	0.14	0.13	0.50	0.00	0.11	0.00	0.33	0.25	0.20
29	0.33	0.40	0.14	0.25	0.00	0.43	0.00	0.29	0.00	0.25	0.20
30	0.33	0.40	0.00	0.00	0.10	0.14	0.00	0.00	0.00	0.88	0.19
31	0.33	0.30	0.00	0.13	0.10	0.29	0.00	0.14	0.50	0.63	0.23
32	0.00	0.30	0.14	0.00	0.10	0.43	0.00	0.86	0.17	0.13	0.21
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.43	0.00	0.00	0.33	0.13	0.11
34	0.00	0.30	0.14	0.25	0.10	2.14	0.11	0.14	0.50	0.38	0.40
35	0.00	0.10	0.57	0.25	0.10	0.29	0.22	0.57	0.33	0.00	0.24
36	0.00	0.40	0.00	0.00	0.10	0.86	0.00	0.43	0.00	0.13	0.20
37	0.00	0.10	0.14	0.00	0.60	0.29	0.11	0.14	0.33	0.25	0.21
38	0.00	0.20	0.14	0.00	0.10	0.00	0.33	0.43	0.00	0.25	0.16
39	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.43	0.00	0.14	0.67	0.38	0.20
40	0.00	0.00	0.29	0.00	0.10	0.14	0.11	0.43	0.17	0.25	0.15
41	0.00	0.10	0.00	0.00	0.30	0.00	0.11	0.14	0.33	0.25	0.13
42	0.00	0.30	0.29	0.13	0.10	0.14	0.11	0.14	0.17	0.13	0.16
43	0.00	0.10	0.14	0.00	0.10	0.43	0.11	0.43	0.00	0.50	0.19
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.43	0.17	0.00	0.08
45	0.00	0.00	0.29	0.00	0.20	0.29	0.11	0.43	0.00	0.25	0.16
46	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.14	0.22	0.29	0.17	0.13	0.11
47	0.00	0.10	0.14	0.13	0.40	0.14	0.22	0.14	0.00	0.00	0.15
48	0.00	0.20	0.00	0.13	0.30	0.29	0.56	0.00	0.00	0.25	0.20
49	0.00	0.20	0.00	0.00	0.40	0.14	0.33	0.00	0.17	0.13	0.16
50	0.00	0.40	0.14	0.13	0.00	0.14	0.00	0.14	0.17	0.13	0.13
51	0.00	0.10	0.29	0.13	0.00	0.43	0.00	0.29	0.00	0.13	0.13
52	0.00	0.10	0.00	0.25	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.25	0.08



ヘルパンギーナ

令和 5 年（2023 年）のヘルパンギーナの年間報告数は 2,870 件であり、昨年の 940 件と比べ 205.32%増加した。年間の定点当たり総報告数は 38.27 人であった。

定点当たり報告数の推移については、6 月から 7 月にかけて増加し、第 28 週に最大の数値 5.13 人（385 件）を認めた。

年齢別では 1～2 歳が多く、全体の 39.44%を占めた。

保健所別では、第 28 週に潮来保健所管内で 8.38 人（67 件）、土浦保健所管内で 8.14 人（57 件）と高い値を示した。



週別定点当たり報告数

疾病名：ヘルパンギーナ

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.01
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.01
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.17	0.00	0.03
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.14	0.11	0.14	0.00	0.00	0.08
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.22	0.14	0.00	0.00	0.07
17	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.44	0.29	0.00	0.00	0.11
18	0.00	0.10	0.00	0.00	0.20	0.14	0.11	0.00	0.17	0.00	0.08
19	0.00	0.10	0.00	0.00	0.60	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.14	0.78	0.29	0.17	0.13	0.20
21	0.33	0.00	0.00	0.50	0.40	0.14	2.00	0.29	0.00	0.13	0.41
22	0.00	0.10	0.14	1.25	0.50	0.86	1.22	1.14	0.50	0.13	0.61
23	0.00	0.30	0.57	2.50	2.70	1.43	2.22	3.29	1.33	0.13	1.55
24	0.00	0.60	0.29	4.75	4.70	2.57	4.44	2.43	3.00	0.38	2.52
25	0.00	1.10	1.00	5.88	7.80	4.71	4.33	3.57	5.17	0.50	3.67
26	0.00	1.80	1.57	5.50	8.10	6.00	5.00	2.43	6.00	0.88	4.01
27	0.00	3.30	2.43	6.13	5.90	6.71	6.11	2.86	5.50	2.13	4.40
28	0.67	2.80	5.14	8.38	6.70	8.14	3.22	5.14	6.50	3.00	5.13
29	2.00	2.50	2.71	4.38	4.70	7.71	4.11	3.43	3.67	2.88	3.89
30	1.33	3.20	4.86	5.25	2.60	6.71	2.44	2.14	3.00	1.38	3.35
31	0.67	1.50	2.57	3.00	2.20	2.57	2.00	1.14	1.33	1.63	1.95
32	0.67	0.80	2.57	1.75	1.00	1.57	1.56	0.71	0.67	2.38	1.40
33	1.00	0.70	0.43	0.50	1.20	1.43	1.33	0.00	1.00	0.38	0.80
34	0.33	0.80	0.86	0.75	1.30	0.86	0.44	1.00	0.67	0.63	0.80
35	0.33	0.80	0.14	0.50	1.00	0.71	0.67	0.14	0.17	0.63	0.56
36	0.00	0.00	0.71	0.25	0.90	0.14	0.56	0.14	0.67	0.38	0.40
37	0.33	0.50	0.00	0.50	0.50	0.43	0.44	0.29	0.50	0.13	0.37
38	0.33	0.00	0.29	0.13	0.30	0.57	0.78	0.00	0.50	0.38	0.32
39	0.00	0.10	0.14	0.25	0.50	0.14	0.22	0.00	1.00	0.13	0.25
40	0.33	0.00	0.14	0.38	0.30	0.00	0.44	0.00	0.33	0.13	0.20
41	0.33	0.00	0.00	0.25	0.10	0.00	0.11	0.14	0.50	0.00	0.12
42	0.33	0.10	0.14	0.13	0.00	0.00	0.00	0.29	0.17	0.25	0.12
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.22	0.14	0.17	0.00	0.11
44	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.14	0.11	0.00	0.17	0.00	0.11
45	0.33	0.00	0.00	0.00	0.30	0.14	0.11	0.00	0.17	0.38	0.13
46	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.11	0.00	0.00	0.00	0.03
48	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.03
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.07
50	0.00	0.10	0.00	0.00	0.30	0.00	0.22	0.00	0.17	0.00	0.09
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.03
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.03



流行性耳下腺炎

令和 5 年（2023 年）の流行性耳下腺炎の年間報告数は 135 件であり、昨年の 88 件と比べ 53.41% 増加した。年間の定点当たり総報告数は 1.80 人であった。

定点当たり報告数の推移については、注意報開始値をおおきく下回る水準で推移し、最大で第 35 週に 0.13 人（10 件）であった。

年齢別では 5 歳の報告が多く、全体の 14.81% を占めた。

保健所別では、第 22 週の中央保健所管内で 0.67 人（2 件）と高い値を示した。



週別定点当たり報告数



疾病名：流行性耳下腺炎

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.10	0.14	0.25	0.20	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.01
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
8	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
9	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.03
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.04
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.03
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
14	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
15	0.33	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.04
16	0.00	0.00	0.00	0.13	0.10	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.01
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.01
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.29	0.00	0.00	0.17	0.00	0.05
21	0.00	0.00	0.14	0.13	0.10	0.29	0.00	0.00	0.17	0.00	0.08
22	0.67	0.00	0.00	0.25	0.10	0.14	0.11	0.00	0.17	0.00	0.11
23	0.33	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.05
24	0.00	0.30	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.07
25	0.00	0.20	0.00	0.13	0.20	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
26	0.00	0.20	0.00	0.13	0.20	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.09
27	0.00	0.00	0.00	0.13	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.07
28	0.33	0.00	0.00	0.25	0.20	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.08
29	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.03
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
33	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
34	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.03
35	0.00	0.20	0.14	0.13	0.20	0.29	0.00	0.14	0.17	0.00	0.13
36	0.33	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.04
37	0.00	0.10	0.29	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
39	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
40	0.00	0.00	0.14	0.13	0.00	0.29	0.11	0.00	0.00	0.00	0.07
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.03
42	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.03
43	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
44	0.00	0.00	0.14	0.00	0.10	0.14	0.00	0.00	0.17	0.00	0.05
45	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
46	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.01
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
49	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.03
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

眼科定点報告

急性出血性結膜炎

令和 5 年（2023 年）の急性出血性結膜炎の年間報告数は 14 件であり（昨年 は 7 件）、年間の定点当たり総報告数は 0.82 人であった。



週別定点当たり報告数

疾病名：急性出血性結膜炎

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.06
10	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.06
16	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	-	2.50	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
24	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
27	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	-	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
32	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	-	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
37	-	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
38	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	-	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
52	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



流行性角結膜炎

令和5年(2023年)の流行性角結膜炎の年間報告数は980件であり、昨年の382件と比べ156.54%増加した。年間の定点当たり総報告数は57.65人であった。

定点当たり報告数は7月下旬以降1.0を上回り続け、第40週に最大値2.29人(39件)を認めた。

年齢別では30歳～39歳が最も多く、全体の20.71%を占めた。

保健所別では、ひたちなか保健所管内で第30週に7.00人(14件)と特に高い値を示した。



週別定点当たり報告数

疾病名：流行性角結膜炎



保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	-	2.00	0.50	1.00	0.67	0.00	1.00	0.00	0.00	2.33	1.00
2	-	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	2.00	0.71
3	-	2.00	0.00	0.00	0.33	0.50	1.00	0.00	2.00	1.00	0.76
4	-	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.33	0.59
5	-	3.00	0.50	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.53
6	-	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.67	0.47
7	-	2.50	0.00	0.00	0.33	0.50	0.50	0.00	0.00	0.67	0.59
8	-	1.50	0.00	0.00	0.33	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.35
9	-	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.47
10	-	1.00	0.50	0.00	0.67	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.53
11	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.67	0.24
12	-	0.00	0.50	0.00	0.33	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.24
13	-	1.50	0.00	0.00	0.33	0.00	0.50	0.00	0.00	0.67	0.41
14	-	3.50	0.50	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	1.00	3.33	1.24
15	-	1.50	1.00	0.00	0.67	0.00	1.50	0.00	0.00	0.67	0.71
16	-	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.59
17	-	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.53
18	-	1.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.33	0.47
19	-	3.00	0.00	0.00	0.33	0.50	2.50	0.00	0.00	2.67	1.24
20	-	3.50	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.33	1.18
21	-	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	3.00	0.94
22	-	3.00	0.00	0.00	0.67	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.82
23	-	1.00	0.50	0.00	0.67	0.50	1.50	0.00	0.00	0.67	0.65
24	-	2.50	1.00	0.00	1.00	0.50	2.50	0.00	0.00	1.67	1.24
25	-	3.50	0.00	0.00	0.67	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	1.12
26	-	4.50	1.00	0.00	1.00	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	1.06
27	-	4.00	0.50	0.00	0.33	1.00	1.50	0.00	1.00	3.00	1.47
28	-	4.50	0.50	0.00	0.00	0.50	2.00	0.00	0.00	1.00	1.06
29	-	4.50	0.50	0.00	0.67	0.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.94
30	-	7.00	0.50	0.00	0.33	0.00	1.50	0.00	0.00	0.33	1.18
31	-	1.50	1.50	0.00	1.00	0.00	4.50	0.00	0.00	1.00	1.24
32	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	5.50	0.00	1.00	1.67	1.06
33	-	6.50	0.00	0.00	0.00	0.50	2.50	0.00	0.00	1.67	1.41
34	-	4.50	0.50	0.00	0.67	1.00	4.50	0.00	0.00	1.00	1.53
35	-	2.50	0.00	0.00	0.67	1.50	3.50	2.00	0.00	2.00	1.47
36	-	1.50	0.00	3.00	0.33	1.00	6.50	0.00	1.00	1.00	1.53
37	-	1.50	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	0.00	1.33	1.71
38	-	2.50	0.50	0.00	0.67	0.50	4.50	0.00	1.00	2.33	1.53
39	-	6.50	0.50	0.00	2.33	2.00	4.50	0.00	0.00	1.33	2.24
40	-	1.50	2.00	2.00	1.33	4.00	4.50	2.00	0.00	2.33	2.29
41	-	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	4.50	0.00	1.00	1.33	1.59
42	-	2.50	0.50	0.00	0.00	0.50	2.00	0.00	0.00	4.67	1.47
43	-	1.50	0.50	0.00	0.33	0.50	3.00	0.00	0.00	2.33	1.12
44	-	2.00	0.50	0.00	0.33	0.00	4.00	1.00	1.00	1.67	1.24
45	-	3.50	0.50	1.00	0.33	1.50	4.00	0.00	1.00	1.00	1.47
46	-	2.00	0.50	0.00	1.00	2.50	1.00	0.00	0.00	1.33	1.12
47	-	5.50	0.00	1.00	0.67	2.50	2.00	0.00	0.00	4.00	2.06
48	-	3.50	0.50	1.00	0.33	1.00	4.00	0.00	1.00	3.33	1.82
49	-	2.50	1.00	0.00	0.67	1.50	5.50	0.00	1.00	2.33	1.82
50	-	5.50	0.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	1.00	2.00	1.65
51	-	2.50	1.00	0.00	0.33	0.50	4.50	1.00	0.00	1.33	1.35
52	-	2.50	1.50	0.00	0.00	1.50	4.00	2.00	0.00	2.33	1.65

基幹定点報告

令和 5 年（2023 年）の基幹定点把握感染症（週報報告疾患）の報告件数は、細菌性髄膜炎が 5 件、無菌性髄膜炎が 8 件、マイコプラズマ肺炎が 71 件、クラミジア肺炎（オウム病を除く）が 0 件、感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る。）が 1 件であった。

細菌性髄膜炎

細菌性髄膜炎の年間報告数は 5 件であり、年間の定点当たり総報告数は 0.42 人であった。



週別定点当たり報告数

疾病名：細菌性髄膜炎



保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.15
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*2023 年第 13 週よりつくば保健所管内の基幹定点の医療機関数が 1 から 2 に変更となった。

**2023 年第 13 週より県全体の基幹定点の医療機関数が 12 から 13 に変更となった。

無菌性髄膜炎

無菌性髄膜炎の年間報告数は8件であり、年間の定点当たり総報告数は0.67人であった。



週別定点当たり報告数

疾病名：無菌性髄膜炎

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.08
20	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
51	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*2023 年第 13 週よりつくば保健所管内の基幹定点の医療機関数が 1 から 2 に変更となった。

**2023 年第 13 週より県全体の基幹定点の医療機関数が 12 から 13 に変更となった。




マイコプラズマ肺炎

令和5年(2023年)のマイコプラズマ肺炎の年間報告数は71件であり、昨年の49件と比べ44.90%増加した。年間の定点当たり総報告数は5.92人であった。

定点当たり報告数は年後半から増加しはじめ、第51、52週に最大値0.38人(5件)を認めた。

年齢別では2歳が最も多く、12.68%を占めた。

保健所別では、筑西保健所管内で第38、51週に4.00人(4件)と高い値を示した。



週別定点当たり報告数

疾病名：マイコプラズマ肺炎



保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
5	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.15
14	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.23
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.15
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
28	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
29	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.08
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.08
34	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.23
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.31
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
40	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.15
41	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.23
42	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.31
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.15
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.23
46	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
47	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.23
48	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.23
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.31
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.38
52	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.38

*2023 年第 13 週よりつくば保健所管内の基幹定点の医療機関数が 1 から 2 に変更となった。

**2023 年第 13 週より県全体の基幹定点の医療機関数が 12 から 13 に変更となった。

クラミジア肺炎

クラミジア肺炎の年間報告数は0件であった。



週別定点当たり報告数

疾病名：クラミジア肺炎




保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*2023 年第 13 週よりつくば保健所管内の基幹定点の医療機関数が 1 から 2 に変更となった。

**2023 年第 13 週より県全体の基幹定点の医療機関数が 12 から 13 に変更となった。

感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る。）

令和5年（2023年）の感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る。）の年間報告数は1件であった。



週別定点当たり報告数

疾病名：感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスである者に限る。）

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*2023 年第 13 週よりつくば保健所管内の基幹定点の医療機関数が 1 から 2 に変更となった。

**2023 年第 13 週より県全体の基幹定点の医療機関数が 12 から 13 に変更となった。

インフルエンザ・COVID-19 定点報告



インフルエンザ

令和5年（2023年）のインフルエンザの年間報告数は49,288件であり、昨年の310件と比べ約160倍（15799.35%）に増加した。年間の定点当たり総報告数は410.73人であった。

定点当たり報告数は、コロナ禍以前の水準に戻り、第49週に警報レベルの基準値である30を上回り最大値32.07人（3848件）を認めた。

年齢別では10～14歳が最も多く、全体の21.90%を占めた。

保健所別では、土浦保健所管内第52週の48.00人（528件）が最大値であった。



週別定点当たり報告数

疾病名：インフルエンザ

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	3.00	2.25	3.64	7.38	5.63	7.82	4.14	2.36	6.00	5.75	4.80
2	4.80	3.69	3.45	4.46	4.63	6.45	5.86	1.45	5.80	3.83	4.38
3	4.40	3.25	2.82	3.92	9.44	7.09	9.29	4.18	7.70	2.92	5.61
4	1.20	3.69	1.09	5.00	6.56	4.45	8.86	6.36	4.60	4.25	4.89
5	2.20	5.50	1.55	6.54	10.50	8.00	9.64	7.73	8.40	5.67	6.91
6	2.00	2.56	2.09	7.62	10.56	7.64	11.36	8.18	14.70	8.75	7.73
7	2.00	3.00	0.82	5.85	8.13	5.64	8.71	9.55	22.70	6.08	7.18
8	1.20	4.38	2.91	5.85	9.56	6.18	7.36	8.09	22.20	8.42	7.67
9	2.20	5.31	4.45	8.38	8.44	9.73	5.36	7.91	22.60	7.08	8.08
10	3.00	6.13	6.00	13.92	10.06	9.73	8.64	8.82	15.40	6.00	8.93
11	3.00	4.06	4.91	7.62	6.00	5.73	6.64	7.36	7.10	6.25	5.93
12	2.20	4.44	5.64	6.54	3.75	3.91	3.71	2.73	3.00	4.08	4.11
13	1.20	2.00	3.82	2.23	3.13	3.45	1.64	1.18	1.20	2.92	2.33
14	1.20	1.19	1.64	0.69	2.38	5.36	2.07	0.09	0.70	1.92	1.74
15	1.80	1.19	1.09	0.38	0.81	2.64	1.07	0.00	0.40	1.67	1.05
16	0.20	1.88	0.64	0.46	1.25	2.91	2.00	0.27	0.80	0.50	1.18
17	0.00	0.50	0.36	0.15	1.81	1.27	2.21	0.45	0.10	0.42	0.83
18	0.00	0.69	0.64	0.15	0.69	1.18	2.00	0.73	0.60	0.00	0.72
19	0.00	0.38	1.73	0.46	0.44	0.18	0.93	0.45	0.50	0.25	0.55
20	0.00	0.50	0.91	0.69	1.50	0.82	1.07	0.18	1.50	0.50	0.82
21	0.60	0.13	1.36	0.54	1.63	2.00	0.57	1.00	3.30	0.58	1.12
22	0.60	0.13	0.91	1.69	0.88	1.73	1.14	0.82	2.10	0.75	1.04
23	0.60	0.31	1.18	3.15	1.38	1.91	0.29	0.18	0.40	1.92	1.15
24	1.60	0.38	0.09	3.69	1.13	2.91	0.07	0.36	0.20	1.33	1.13
25	0.00	0.50	0.27	2.00	1.31	2.27	0.14	0.09	0.20	1.83	0.92
26	0.00	0.31	0.00	0.92	0.75	1.00	0.43	0.00	2.10	2.58	0.82
27	0.00	0.38	0.73	0.38	0.69	0.45	0.50	0.00	0.90	2.17	0.64
28	0.00	1.13	3.55	0.23	2.75	0.27	0.57	0.00	0.10	0.58	1.03
29	0.00	1.00	1.55	0.23	0.19	1.18	0.43	0.00	0.40	0.33	0.55
30	0.00	0.44	1.91	0.85	0.06	0.82	0.21	0.18	0.10	1.33	0.59
31	0.40	0.25	0.91	0.38	1.00	2.18	0.21	1.27	0.50	3.42	1.03
32	1.80	1.06	1.91	0.85	1.00	3.64	0.50	0.64	0.40	1.42	1.24
33	0.60	1.38	2.09	0.54	1.63	1.55	0.36	1.18	0.60	1.33	1.15
34	0.40	0.31	0.91	1.00	1.50	2.45	1.14	2.73	0.90	1.92	1.33
35	0.00	2.56	1.36	1.92	3.88	5.36	2.36	0.82	1.40	3.58	2.51
36	3.60	3.56	5.27	3.54	3.88	4.18	5.57	1.82	2.70	7.92	4.23
37	2.40	3.75	9.36	8.08	6.44	7.09	8.93	3.45	5.30	10.83	6.73
38	3.40	4.88	5.64	17.85	8.44	37.09	9.64	5.45	7.90	9.58	11.01
39	3.60	6.75	6.82	17.23	9.63	38.36	11.93	5.36	7.90	11.08	11.99
40	0.60	9.44	9.00	15.38	11.56	26.09	12.00	4.36	10.00	7.67	11.11
41	3.00	11.94	11.82	18.69	12.44	23.18	11.36	8.00	8.60	13.33	12.72
42	8.20	25.50	20.18	23.85	15.88	25.27	12.36	11.64	16.20	22.33	18.70
43	8.00	25.25	26.55	25.15	15.63	20.00	14.93	14.64	14.20	24.75	19.52
44	7.00	26.63	25.55	30.46	22.06	27.45	15.86	13.00	21.60	20.00	21.78
45	3.60	18.44	29.27	21.15	14.50	20.18	11.50	13.36	15.00	12.58	16.44
46	3.60	25.25	27.64	22.46	16.06	22.27	9.36	9.09	15.30	16.25	17.49
47	3.60	23.00	26.27	22.54	22.19	34.45	21.29	17.55	15.20	22.75	21.82
48	2.40	18.63	26.27	19.54	25.81	37.09	22.29	18.55	14.60	24.08	21.88
49	7.60	28.44	45.55	29.62	32.50	47.55	36.57	22.82	25.70	33.83	32.07
50	6.20	24.06	44.27	28.69	33.06	38.45	31.36	15.27	34.80	28.83	29.41
51	6.40	19.63	30.09	20.46	28.06	33.45	26.86	18.91	25.70	21.67	23.84
52	13.00	15.44	31.82	34.92	35.13	48.00	29.00	17.45	37.40	18.67	28.35



COVID-19

令和5年（2023年）の第19週よりCOVID-19が定点把握疾患となり、COVID-19の年間報告数（19週～52週）は40,121件であった。年間の定点当たり総報告数は334.34人であった。

定点当たり報告数は、7～8月にかけて増加しはじめ、第35週に最大値27.74人（3329件）を認めた。

年齢別では40～49歳、50～59歳が多く、合わせて全体の25.69%を占めた。

保健所別では、日立保健所管内第33週の48.73人（536件）が最大値であった。



週別定点当たり報告数

疾病名：COVID-19

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19	1.20	1.69	4.82	2.00	3.19	3.45	3.86	1.64	3.00	1.92	2.72
20	1.80	2.44	6.27	3.54	9.94	3.73	4.86	2.64	3.90	3.00	4.46
21	2.20	1.50	4.09	2.85	9.88	4.00	3.71	1.64	4.80	1.92	3.83
22	0.60	3.88	6.45	4.38	10.00	4.73	4.21	4.00	4.40	4.08	5.01
23	0.40	2.63	9.45	5.92	9.00	5.91	3.71	2.36	3.60	4.00	4.97
24	3.40	3.75	6.27	6.85	11.19	6.27	7.29	2.82	5.30	3.17	5.89
25	2.80	3.69	8.09	9.77	8.63	10.82	5.14	3.36	6.80	4.58	6.48
26	1.00	4.81	8.64	11.77	11.13	12.27	7.07	2.64	5.60	6.25	7.52
27	2.20	5.69	8.00	13.62	12.38	11.64	7.29	3.18	5.00	5.67	7.90
28	2.60	9.13	13.00	15.85	15.81	10.73	8.71	4.82	9.30	8.08	10.37
29	5.80	9.69	23.82	19.85	20.88	13.64	11.57	6.00	14.30	12.00	14.19
30	5.00	13.38	29.45	19.77	22.69	17.82	13.50	10.73	16.90	12.42	16.70
31	6.80	12.69	29.73	20.23	24.81	19.18	13.50	12.82	16.70	12.83	17.38
32	5.60	14.38	23.00	21.00	25.94	17.82	17.64	8.73	21.70	13.67	17.66
33	8.60	13.44	48.73	30.92	40.56	34.64	18.00	13.18	37.30	24.50	27.42
34	9.00	21.25	47.55	34.85	33.00	28.82	19.79	16.18	27.00	23.75	26.80
35	12.20	22.50	44.45	36.92	32.00	34.00	20.29	17.45	32.00	21.42	27.74
36	11.60	18.88	37.91	31.92	28.25	30.91	19.29	19.00	30.20	23.83	25.43
37	6.00	14.44	34.00	20.46	25.75	31.36	16.36	14.00	23.50	17.58	20.73
38	6.60	9.56	21.18	14.15	17.19	25.00	13.57	10.18	16.60	10.17	14.53
39	3.20	7.94	17.82	13.46	13.69	16.18	8.36	6.09	11.60	6.33	10.73
40	4.00	5.88	10.55	7.46	9.38	10.27	3.29	5.09	8.00	4.08	6.84
41	1.40	2.00	5.45	5.15	8.38	5.09	3.71	2.73	5.40	4.33	4.53
42	2.40	3.00	5.64	5.23	5.81	4.27	3.00	2.91	3.90	2.50	3.94
43	0.60	3.31	3.64	3.46	4.19	2.64	2.64	1.18	2.50	2.67	2.87
44	0.60	2.19	3.73	3.00	3.38	3.00	2.29	1.27	3.30	2.08	2.58
45	1.20	1.25	1.36	2.46	3.50	3.09	1.43	1.73	1.80	2.83	2.12
46	0.40	1.56	1.73	2.08	2.81	2.82	1.93	0.91	2.80	1.08	1.89
47	0.40	1.69	2.36	4.23	3.69	3.55	3.50	1.09	2.60	2.50	2.71
48	1.60	1.81	4.91	3.08	3.38	5.82	2.36	2.36	3.40	1.92	3.04
49	1.40	3.81	10.55	6.08	4.44	6.09	3.14	2.09	5.10	3.25	4.65
50	1.60	5.25	8.09	9.38	6.44	6.64	4.50	2.91	5.80	3.17	5.58
51	1.80	5.56	9.82	9.69	8.31	8.27	4.79	3.27	4.30	5.25	6.38
52	4.00	6.06	16.73	12.69	10.31	12.73	5.14	4.09	9.50	5.92	8.78

3 五類感染症（定点把握対象疾患：月報）

- ・ 性感染症定点報告対象疾患
- ・ 基幹定点月報告疾患

性感染症の年次別報告状況

疾患名		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
性器クラミジア 感染症	総数	721	980	1043	974	997
	男性	222	334	368	307	295
	女性	499	646	675	667	702
性器ヘルペス 感染症	総数	257	250	286	308	340
	男性	39	36	65	77	63
	女性	218	214	221	231	277
尖圭 コンジローマ	総数	67	83	81	91	92
	男性	16	27	36	44	40
	女性	51	56	45	47	52
淋菌感染症	総数	90	158	211	219	206
	男性	61	125	161	143	119
	女性	29	33	50	76	87

薬剤耐性菌による感染症の年次別報告状況

疾患名		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症	総数	339	326	291	287	332
	男性	208	200	187	180	209
	女性	131	126	104	107	123
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	総数	8	1	2	0	1
	男性	3	0	0	0	0
	女性	5	1	2	0	1
薬剤耐性緑膿菌 感染症	総数	12	6	9	15	9
	男性	11	3	4	9	7
	女性	1	3	5	6	2

保健所管内別定点医療機関数（2023年1月1日時点）

保健所 定点種別	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県
性感染症	1	2	2	2	3	3	2	3	1	3	22
基幹	1	1	2	1	2	1	1*	1	1	1	12**

*2023年4月より1から2に変更となった。

**2023年4月より12から13に変更となった。

性感染症定点報告



性器クラミジア感染症

令和5年（2023年）の性器クラミジア感染症の年間報告数は997件（男性295件、女性702件）で、年間の定点当たり総報告数は45.32人であった。昨年の974件（男性307件、女性667件）と比べると2.36%増加した。報告数において、男性の報告数が減少し、女性の報告数は男性の2.38倍となった。

依然として定点報告性感染症の中では報告数が最も多く、定点報告性感染症の総報告数の60.98%を占めている。

定点当たりの報告数は例年よりやや高く、全国より高めに推移していた。

年齢別の発生状況をみると、男女ともに20代の報告が多い状況であった。



性器クラミジア感染症 保健所別定点当たり報告数



保健所 月	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1月	3.00	1.00	1.00	3.00	0.00	2.67	11.50	1.67	0.00	3.33	2.68
2月	3.00	4.50	0.00	2.50	0.67	3.67	9.00	2.33	1.00	6.00	3.36
3月	3.00	4.00	1.00	4.00	0.67	5.67	15.00	1.33	1.00	5.67	4.18
4月	3.00	3.00	1.50	3.00	0.33	5.67	13.50	1.33	0.00	4.00	3.59
5月	1.00	2.00	1.00	2.00	0.33	4.67	16.00	2.33	1.00	4.33	3.59
6月	3.00	7.00	0.50	3.50	0.00	6.00	15.50	0.67	1.00	8.00	4.59
7月	2.00	7.50	0.50	2.50	0.33	4.67	14.00	1.33	1.00	3.33	3.68
8月	6.00	4.00	1.50	2.50	0.33	4.33	16.50	1.00	1.00	4.67	3.95
9月	4.00	7.50	0.50	3.00	0.00	5.67	18.50	2.33	1.00	8.00	5.09
10月	1.00	7.50	0.50	2.50	0.00	4.67	14.00	0.67	1.00	3.33	3.50
11月	1.00	3.50	0.00	2.00	0.00	4.33	11.50	1.33	1.00	7.67	3.45
12月	2.00	3.00	0.00	2.50	1.33	6.00	11.00	1.33	0.00	6.33	3.64

性器ヘルペスウイルス感染症

令和5年（2023年）の性器ヘルペスウイルス感染症の年間報告数は340件（男性63件、女性277件）で、年間の定点当たり総報告数は15.45人であった。昨年の308件（男性77件、女性231件）と比べ10.39%増加した。女性の報告数は増加し、女性の報告数は男性の4.40倍であった。

定点当たりの報告数は、年間を通して増減を繰り返して推移していた。

年齢別では幅広い年齢での報告を認め、特に20代～30代前半の女性の報告が多い状況であった。



性器ヘルペスウイルス感染症 保健所別定点当たり報告数

保健所 月	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1月	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	2.67	2.50	0.33	1.00	2.33	1.14
2月	1.00	0.00	0.00	0.50	0.33	2.33	4.00	0.67	1.00	0.67	1.05
3月	0.00	1.50	0.00	0.50	0.00	3.00	3.00	2.67	0.00	0.33	1.27
4月	2.00	1.00	1.50	1.00	0.33	1.33	7.50	1.00	0.00	1.67	1.68
5月	1.00	1.00	0.50	0.50	0.33	3.00	6.00	1.00	0.00	1.33	1.55
6月	1.00	1.50	0.50	1.00	0.33	4.67	2.50	1.00	0.00	0.33	1.41
7月	1.00	1.00	0.50	1.00	0.00	3.67	6.00	0.33	0.00	1.67	1.59
8月	1.00	1.00	0.00	1.50	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	2.00	1.50
9月	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.33	4.00	1.67	0.00	0.67	1.27
10月	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.67	1.00	1.33	0.00	1.00	1.00
11月	0.00	2.00	0.00	1.00	0.33	0.67	1.50	2.33	0.00	2.00	1.14
12月	0.00	1.50	0.50	1.00	0.67	1.67	0.50	0.67	0.00	1.00	0.86



尖圭コンジローマ

令和5年（2023年）の尖圭コンジローマの年間報告数は92件（男性40件、女性52件）で、年間の定点当たり総報告数は4.18人であった。昨年の91件（男性44件、女性47件）と比較すると1.10%上昇した。

男女別の報告数では、女性の割合が増加し、男性の報告数の1.3倍となった。

定点当たりの報告数は5年間の値に大きな変化は見られず、全体的に全国値を下回って推移していた。

年齢別では女性の20代の報告が多い状況であった。



尖圭コンジローマ 保健所別定点当たり報告数

保健所 月	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1月	0.00	0.00	0.00	0.50	0.33	0.67	0.50	0.00	0.00	0.00	0.23
2月	0.00	0.50	0.00	0.50	0.33	0.67	0.50	0.67	0.00	0.00	0.36
3月	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.67	3.50	0.00	0.00	0.00	0.45
4月	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.33	2.50	0.33	0.00	0.00	0.36
5月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.33	0.00	0.00	0.36
6月	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.33	0.23
7月	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.50	0.33	0.00	0.00	0.23
8月	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.33	0.00	0.00	0.27
9月	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.33	3.50	1.00	1.00	0.00	0.64
10月	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.67	0.00	0.67	0.45
11月	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.33	0.18
12月	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.67	1.00	0.33	0.00	0.33	0.41



淋菌感染症

令和5年（2023年）の淋菌感染症の年間報告数は206件（男性119件、女性87件）で、年間の定点当たり総報告数は9.36人であった。昨年の219件（男性143件、女性76件）と比べ5.94%減少した。

男女別の報告数では、男性は減少、女性が増加し、男性の報告数は女性の1.37倍となった。

定点当たりの報告数は昨年と同水準で上下していた。

年齢別では、男性は20代後半、女性は20代前半に多い状況であった。



淋菌感染症 保健所別定点当たり報告数

保健所 月	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1月	0.00	1.00	0.00	0.00	0.33	0.33	4.00	0.33	0.00	1.00	0.73
2月	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.33	3.50	0.33	0.00	1.00	0.64
3月	1.00	0.50	0.00	0.50	0.33	1.67	4.00	0.33	0.00	1.00	0.95
4月	0.00	0.50	0.00	1.50	0.00	1.00	3.00	0.33	0.00	0.67	0.73
5月	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	1.33	3.50	1.67	0.00	0.67	0.91
6月	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.67	5.00	0.00	0.00	0.33	0.68
7月	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.67	4.50	0.33	0.00	0.00	0.77
8月	0.00	0.50	0.00	0.00	0.33	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.45
9月	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	1.00	4.50	2.00	0.00	0.33	1.00
10月	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.67	3.50	0.67	0.00	0.67	0.64
11月	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.67	2.50	1.33	0.00	0.33	0.73
12月	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.67	5.50	1.00	0.00	1.00	1.14

基幹定点報告



令和 5 年（2023 年）の基幹定点把握感染症（月報報告）の年間報告数はメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が 332 件（年間の定点当たり総報告数 27.67 人）、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症が 1 件（年間の定点当たり総報告数 0.08 人）、薬剤耐性緑膿菌感染症が 9 件（年間の定点当たり総報告数 0.75 人）であった。

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

令和 5 年（2023 年）のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の年間報告数は 332 件（男性 209 件、女性 123 件）で、年間の定点当たり総報告数は 27.67 人であった。昨年の 287 件（男性 180 件、女性 107 件）と比べ 15.68%増加した。

年間の定点当たりの報告数に大きな変化は見られなかった。

年齢別では、男女ともに 70 歳以上が大半を占めていた。



メチシリン耐性ブドウ球菌感染症 保健所別定点当たり報告数



保健所 月	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1月	3.00	0.00	0.50	0.00	6.00	6.00	2.00	5.00	0.00	6.00	2.92
2月	3.00	0.00	1.00	0.00	2.50	2.00	3.00	3.00	0.00	5.00	1.92
3月	2.00	0.00	0.50	0.00	1.50	3.00	1.00	4.00	0.00	5.00	1.58
4月	5.00	0.00	0.50	0.00	2.50	2.00	1.50	3.00	0.00	4.00	1.77
5月	2.00	0.00	0.00	4.00	5.50	3.00	1.00	1.00	0.00	6.00	2.23
6月	6.00	1.00	0.00	3.00	5.00	2.00	1.00	3.00	0.00	6.00	2.54
7月	2.00	1.00	0.00	2.00	1.50	4.00	1.50	5.00	0.00	5.00	1.92
8月	4.00	2.00	0.50	7.00	2.50	5.00	0.50	0.00	0.00	7.00	2.46
9月	1.00	1.00	0.00	7.00	4.50	2.00	0.50	1.00	0.00	7.00	2.23
10月	1.00	1.00	1.00	2.00	5.50	3.00	1.00	3.00	0.00	4.00	2.23
11月	2.00	2.00	0.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00	2.08
12月	2.00	2.00	0.00	5.00	2.00	6.00	1.00	0.00	0.00	7.00	2.15

*2023 年 4 月よりつくば保健所管内の基幹定点の医療機関数が 1 から 2 に変更となった。

**2023 年 4 月より県全体の基幹定点の医療機関数が 12 から 13 に変更となった。

ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

令和 5 年（2023 年）のペニシリン耐性肺炎球菌感染症の年間報告数は 1 件（男性 0 件、女性 1 件）で、年間の定点当たり総報告数は 0.08 人であった。



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 保健所別定点当たり報告数


保健所 月	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7月	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
8月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*2023 年 4 月よりつくば保健所管内の基幹定点の医療機関数が 1 から 2 に変更となった。

**2023 年 4 月より県全体の基幹定点の医療機関数が 12 から 13 に変更となった。

薬剤耐性緑膿菌感染症

令和 5 年（2023 年）の薬剤耐性緑膿菌感染症の年間報告数は 9 件（男性 7 件、女性 2 件）で、年間の定点当たり総報告数は 0.75 人であった。昨年の 15 件（男性 9 件、女性 6 件）と比べ 40.00% 減少した。



No	報告月	届出保健所	年代	性別	検体名
1	3	筑西	60代	男	留置カテーテル(尿路)
2	4	筑西	60代	男	その他
3	5	筑西	60代	男	その他
4	6	筑西	60代	男	尿
5	7	筑西	90代	女	尿
6	9	潮来	80代	男	喀痰
7	9	中央	70代	男	尿
8	10	つくば	80代	女	尿
9	12	竜ヶ崎	80代	男	喀痰

薬剤耐性緑膿菌感染症 保健所別定点当たり報告数

保健所 月	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
4月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
5月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
6月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
7月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
8月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9月	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
10月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.08
11月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

*2023 年 4 月よりつくば保健所管内の基幹定点の医療機関数が 1 から 2 に変更となった。

**2023 年 4 月より県全体の基幹定点の医療機関数が 12 から 13 に変更となった。

Ⅲ 衛生研究所における検査情報

1 令和5年(2023年)検査定点対象疾患別検出状況（保健所別）

定点 種別	疾患名	検出 件数	保健所									
			中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市
小児科	RSウイルス感染症	29									1	28
	咽頭結膜熱	4			2			1				1
	感染性胃腸炎	1						1				
	水痘	2										2
	手足口病	2										2
	突発性発しん	5										5
	ヘルパンギーナ	4										4
インフル エンザ	インフルエンザ	162	21	19	2	11	45	13	32	3	16	
眼科	急性出血性結膜炎	1									1	
	流行性角結膜炎	10									10	
基幹	無菌性髄膜炎	13			1		1	3			4	4
合計		233	21	19	5	11	46	18	32	3	32	46

2 令和5年(2023年)細菌検査状況

(人由来検体)

三類感染症

腸管出血性大腸菌

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数	6	3	23	6	142	41	23	33	30	29	223	179	738
検出人数	0	0	3	0	4	2	0	0	1	1	7	0	18
検出内訳													
EHEC 0157 (VT2)					3	1				1	7		12
EHEC 0157 (VT1, VT2)					1	1			1				3
EHEC 026 (VT2)			1										1
EHEC 0145 (VT2)			1										1
EHEC OUT (VT1)			1										1

腸チフス・パラチフス

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数	5	3			3	5							16
検出人数													0

細菌性赤痢

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数							4						4
検出人数													0

四類感染症

レジオネラ症

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数							1		2			2	5
検出人数									2			2	4
検出内訳													
<i>Legionella pneumophila</i>									1			2	3
<i>Legionella pneumophila</i> 血清群1									1				1

五類感染症

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査菌株数	6	2	3	3	5	4	4	7	7	8	5	7	61

定点

細菌性髄膜炎

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数							1						1
検出人数													0

その他

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数		1				1	1						3
検出人数													0

集団発生

感染性胃腸炎

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数		2	5									7	14
検出人数		1										1	2
検出内訳													
<i>Clostridium perfringens</i>		1											1
<i>Staphylococcus aureus</i>												1	1

食中毒（有症苦情）等検査

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数		13	41	11	15	8	15	5	7	4	38	48	205
検出人数						3	6	3	5	3	4	3	27
検出内訳													
<i>Bacillus cereus</i>									1				1
<i>Campylobacter jejuni</i>						3	1	2			1	1	8
<i>Clostridium perfringens</i>								1	2		1	2	6
EHEC O157 (VT2)											1		1
<i>Staphylococcus aureus</i>							5		2	3	1		11

（菌株の検査）

二類感染症

結核

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査菌株数	2	5	22	9		4	14	6	12	9	6	9	98

三類感染症

腸管出血性大腸菌感染症

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査菌株数	4	1	3	2	10	7	4	8	8	9	21	3	80

腸チフス・パラチフス

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査菌株数	1			1									2

（環境・食品等由来検体）

四類感染症

レジオネラ症

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査検体数	19			2	7	10	18		5		36	5	102
検出検体数						1	2						3
検出内訳													
<i>Legionella pneumophila</i> 血清群1						1							1
<i>Legionella pneumophila</i> 血清群5							1						1
<i>Legionella pneumophila</i> 血清群6							1						1

食中毒（有症苦情）等検査

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査検体数	1	23	22		5	15	21		9	13	23	52	184
検出検体数	1			3		3	4			3		2	16
検出内訳													
<i>Bacillus cereus</i>							1					1	2
<i>Campylobacter jejuni</i>				2									2
<i>Staphylococcus aureus</i>				1			3					1	5
Anisakis Type I	1					3				3			7

3 令和5年(2023年)ウイルス・リケッチア検査状況（検査定点疾患を含む）

（人由来検体）

二類感染症

鳥インフルエンザ（H5N1）

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数		2											2
検出人数		2											2
検出内訳													
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)		2											2

四類感染症

E型肝炎

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数	1		4	4	2		2	1	1		1		16
検出人数	1		2	2									5
検出内訳													
E型肝炎ウイルス1型	1												1
E型肝炎ウイルス3型			2	1									3
E型肝炎ウイルス（型別不能）				1									1

A型肝炎

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数		1											1
検出人数													0

エムボックス（サル痘）

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数		1	1	1	1	2							6
検出人数			1		1	1							3
検出内訳													
エムボックスウイルス			1		1								2
水痘・带状疱疹ウイルス						1							1

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数						1	1	1					3
検出人数													0

つつが虫病

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数			1	2	2		1	1	1	4	5	1	18
検出人数					1						2	1	4
検出内訳													
<i>Orientia tsutsugamushi</i> Kawasaki型												1	1
<i>Orientia tsutsugamushi</i> Kuroki型											2		2
<i>Rickettsia japonica</i>					1								1

日本紅斑熱（疑いを含む）

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数			1										1
検出人数													0

日本脳炎

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数									1	1	1		3
検出人数													0

蚊媒介感染症（デング熱・ジカ熱等）

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数				1			2			1			4
検出人数				1			1						2
検出内訳													
麻しんウイルスD8型				1									1
デングウイルス3型							1						1

ダニ媒介感染症（デング熱・ジカ熱等）

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数									2	2		1	5
検出人数													0

五類感染症（全数）

急性脳炎・急性脳症（疑いを含む）

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数	4	2	15	7	8	8	1	2	2	7	10	2	68
検出人数(延べ)	4	1	5	10	10	8	3	1	3	6	13	2	66
検出内訳													
EBウイルス	1						1			1			3
ヒトヘルペスウイルス6型	1		3	3	2	2	1	1	1		2		16
ヒトヘルペスウイルス7型	1			1	1		1			1	1		6
コクサッキーウイルスA4型			1										1
エンテロウイルスA71				1									1
エンテロウイルス属（型別不能）						1							1
アデノウイルス2型					1						1		2
アデノウイルス3型											2		2
アデノウイルス（型別不能）					1						3		4
ライノウイルス		1		2		2							5
ヒトボカウイルス					1								1
RSウイルスB型						1				1			2
ヒトコロナウイルスOC43				1	2	1							4
インフルエンザAH1pdm09									1	2	1		4
インフルエンザAH3										1	3	2	6
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)	1								1				2
ヒトパラインフルエンザウイルス2型				1									1
ヒトパラインフルエンザウイルス3型			1		2	1							4
ノロウイルスGII				1									1

風しん（先天性風しん症候群を含む）

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数					1	1							2
検出人数													0

麻しん

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数	1	1	1		15	10	8	2	1	2	5		46
検出人数					2		1	1					4
検出内訳													
麻しんウイルスA型（ワクチン由来株）								1					1
デング熱ウイルス3型							1						1
水痘・帯状疱疹ウイルス					2								2

新型インフルエンザ等感染症

新型コロナウイルス感染症※1、※2

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数	1												1
検出人数	1												1
検出内訳													
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)	1												1

※1 陰性確認検査を除く。

※2 新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日より5類定点把握疾患に変更されました

五類感染症（定点）

RSウイルス感染症

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数						8	18	3	1				30
検出人数						9	17	3	1				30
検出内訳													
RSウイルスA型						2	5						7
RSウイルスB型						7	12	3	1				23

咽頭結膜熱

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数											4	1	5
検出人数											3	1	4
検出内訳													
アデノウイルス3型											3	1	4

感染性胃腸炎

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数	1	1	1										3
検出人数	1												1
検出内訳													
ノロウイルス GII	1												1

水痘

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数							2					1	3
検出人数							2					1	3
検出内訳													
水痘・帯状疱疹ウイルス							2					1	3

手足口病

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数								2	1				3
検出人数								1	1				2
検出内訳													
エンテロウイルスA71型								1	1				2

突発性発しん

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数				1				1		1	2	1	6
検出人数				1				1		1	2		5
検出内訳													
ヒトヘルペスウイルス6型				1				1		1	2		5

ヘルパンギーナ

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数							3	1					4
検出人数							3	1					4
検出内訳													
コクサッキーウイルスA2型							1	1					2
コクサッキーウイルスA4型							1						1
エンテロウイルスA71型							1						1

流行性耳下腺炎

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数											1		1
検出人数													0

インフルエンザ

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数	17	25	14	6	4	2	2	4	9	27	36	34	180
検出人数	17	24	14	6	4	2	2	4	6	26	34	31	170
検出内訳													
インフルエンザAH1pdm09				1		1	2	1	1	12	7	7	32
インフルエンザAH3	17	24	13	5	4	1		3	5	14	27	23	136
インフルエンザB (Victoria系統)			1									1	2

急性出血性結膜炎

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数				1					1				2
検出人数									1				1
検出内訳													
アデノウイルス64型									1				1

流行性角結膜炎

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数	2			1			2	1	1	1	3	1	12
検出人数	1			1			1	1	1	1	3	1	10
検出内訳													
アデノウイルス2型										1			1
アデノウイルス8型									1				1
アデノウイルス37型											1		1
アデノウイルス54型											1		1
アデノウイルス56型	1						1	1			1		4
アデノウイルス64型				1								1	2

無菌性髄膜炎

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数		1	2	4	4	5	1	4	5	4	2	3	35
検出人数		1	1	2	1	4	1	1	1	1		1	14
検出内訳													
水痘・帯状疱疹ウイルス						1							1
ヒトヘルペスウイルス7型						1							1
ヒトパレコウイルス3型					1	2	1	1					5
コクサッキーウイルスA9型												1	1
コクサッキーウイルスB5型									1	1			2
アデノウイルス (型別検不能)		1											1
ライノウイルス				1									1
ヒトコロナウイルスOC43				1									1
新型コロナウイルス (SARS-CoV-2)			1										1

その他

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数	5	2				1	1				2	1	12
検出人数(延べ)	4	3				1					3		11
検出内訳													
<i>Orientia tsutsugamushi</i> Karp型											1		1
インフルエンザAH1pdm09											1		1
インフルエンザAH3	4										1		5
ヒトヘルペスウイルス6型		1				1							2
ヒトヘルペスウイルス7型		1											1
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)		1											1

集団発生

感染性胃腸炎等

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数	99	94	59	27	10	17	26	6		15	9	55	417
検出人数	56	61	35	21	6	8	20	1		3	6	34	251
検出内訳													
ノロウイルス GⅡ	56	49	17	12	6	3	20	1			6	17	187
サポウイルス		3	18	5		5				3		17	51
A群ロタウイルス		1											1
アデノウイルス41型		8											8
アストロウイルス				4									4

呼吸器感染症

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数			10	9	10			4					33
検出人数			6	7	10			4					27
検出内訳													
RSウイルス(型別不能)				1									1
ライノウイルス			6		4								10
ヒトコロナウイルス(OC43)				6	6			4					16

インフルエンザ

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数	38	3							38	5		3	87
検出人数	33	3							26	3		1	66
検出内訳													
インフルエンザAH1pdm09	5								9				14
インフルエンザAH3	28	3							17	3		1	52

食中毒(有症苦情)等検査

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査人数	1	21	51	11	31	3	10	2	4	28	30	38	230
検出人数	1	17	22	1	30		1				4	15	91
検出内訳													
ノロウイルスGⅡ	1	17	22	1	30		1				4	14	90
サポウイルス												1	1

(環境・食品等由来検体)

食中毒(有症苦情)等検査

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
検査検体数		18	7		5	5			2	20			57
検出検体数			1										1
検出内訳													
ノロウイルスGⅡ			1										1

IV 参 考

茨城県感染症発生動向調査事業実施要項

第1 趣旨

この要項は、感染症発生動向調査実施要綱（平成 11 年 3 月 19 日健医発第 458 号厚生省保健医療局長通知）に基づき実施する茨城県感染症発生動向調査事業（以下「事業」という。）の実施方法について定める。

第2 目的

平成 11 年 4 月から施行された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成 10 年法律第 114 号。以下「法」という。）においては、感染症の予防に重点がおかれ、患者発生状況の把握、病原体の検査などを迅速かつ正確に行うとともに、収集した情報を分析して予防啓発することが重要である。本事業は、感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の県民や医療関係者への迅速な提供・公開により、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止するとともに、病原体情報を収集、分析することで、流行している病原体の検出状況及び特性を確認し、適切な感染症対策を立案することを目的として医師等の医療関係者の協力のもと、的確な体制を構築していくこととする。

第3 対象感染症

- 1 診断された者の全てを届け出る（以下、「全数把握」という。）対象感染症は次のとおりとする。
 - ・ 一類感染症
(1) エボラ出血熱、(2) クリミア・コンゴ出血熱、(3) 痘そう、(4) 南米出血熱、(5) ペスト、(6) マールブルグ病、(7) ラッサ熱
 - ・ 二類感染症
(8) 急性灰白髄炎、(9) 結核、(10) ジフテリア、(11) 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る。）、(12) 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る。）、(13) 鳥インフルエンザ（H5N1）、(14) 鳥インフルエンザ（H7N9）
 - ・ 三類感染症
(15) コレラ、(16) 細菌性赤痢、(17) 腸管出血性大腸菌感染症、(18) 腸チフス、(19) パラチフス
 - ・ 四類感染症
(20) E 型肝炎、(21) ウエストナイル熱（ウエストナイル脳炎を含む。）、(22) A 型肝炎、(23) エキノコックス症、(24) エムボックス、(25) 黄熱、(26) オウム病、(27) オムスク出血熱、(28) 回帰熱、(29) キャサナル森林病、(30) Q 熱、(31) 狂犬病、(32) コクシジオイデス症、(33) ジカウイルス感染症、(34) 重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属 SFTS ウイルスであるものに限る。）、(35) 腎症候性出血熱、(36) 西部ウマ脳炎、(37) ダニ媒介脳炎、(38) 炭疽、(39) チクングニア熱、(40) つつが虫病、(41) デング熱、(42) 東部ウマ脳炎、(43) 鳥インフルエンザ（H5N1 及び H7N9 を除く。）、(44) ニパウイルス感染症、(45) 日本紅斑熱、(46) 日本脳炎、(47) ハンタウイルス肺症候群、(48) B ウイルス病、(49) 鼻疽、(50) ブルセラ症、(51) ベネズエラウマ脳炎、(52) ヘンドラウイルス感染症、(53) 発しんチフス、(54) ボツリヌス症、(55) マラリア、(56) 野兎病、(57) ライム病、(58) リッサウイルス感染症、(59) リフトバレー熱、(60) 類鼻疽、(61) レジオネラ症、(62) レプトスピラ症、(63) ロッキー山紅斑熱
 - ・ 五類感染症（全数）
(64) アメーバ赤痢、(65) ウイルス性肝炎（E 型肝炎及び A 型肝炎を除く。）、(66) カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、(67) 急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く。）、(68) 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）、(69) クリプトスポリジウム症、(70) クロイツフェルト・

ヤコブ病、(71)劇症型溶血性レンサ球菌感染症、(72)後天性免疫不全症候群、(73)ジアルジア症、(74)侵襲性インフルエンザ菌感染症、(75)侵襲性髄膜炎菌感染症、(76)侵襲性肺炎球菌感染症、(77)水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)(78)先天性風しん症候群、(79)梅毒、(80)播種性クリプトコックス症、(81)破傷風、(82)バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、(83)バンコマイシン耐性腸球菌感染症、(84)百日咳、(85)風しん、(86)麻しん、(87)薬剤耐性アシネトバクター感染症

- ・ 新型インフルエンザ等感染症

(113) 新型インフルエンザ、(114) 再興型インフルエンザ、(115) 新型コロナウイルス感染症、(116) 再興型新型コロナウイルス感染症

- ・ 指定感染症

該当なし

2 指定届出機関（以下、「定点」という。）から届け出る（以下、「定点把握」という。）対象感染症は次のとおりとする。

- ・ 五類感染症（定点）

(88)RS ウイルス感染症、(89)咽頭結膜熱、(90)インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、(91)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、(92)感染性胃腸炎、(93)急性出血性結膜炎、(94)クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、(95)細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。)、(96)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。))であるものに限る。)、(97)水痘、(98)性器クラミジア感染症、(99)性器ヘルペスウイルス感染症、(100)尖圭コンジローマ、(101)手足口病、(102)伝染性紅斑、(103)突発性発しん、(104)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、(105)ヘルパンギーナ、(106)マイコプラズマ肺炎、(107)無菌性髄膜炎、(108)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、(109)薬剤耐性緑膿菌感染症、(110)流行性角結膜炎、(111)流行性耳下腺炎、(112)淋菌感染症

- ・ 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定められる疑似症（定点）

(117)発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。

3 法第14条第8項の規定に基づく把握の対象

(118)発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経学的症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したものであって、当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれがあると判断し、都道府県知事が指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に法第14条第8項に基づき届出を求めたもの。

第4 実施主体

実施主体は茨城県とする。県は、県全域の感染症対策を図るため、水戸市と連携して本事業を実施する。

第5 実施体制の整備

1 茨城県感染症情報センター

- (1) 事業の実施に当たり、茨城県感染症情報センター（以下「県感染症情報センター」という。）を茨城県衛生研究所（以下「衛生研究所」という。）内に設置する。なお、県感染症情報センターは、茨城県における基幹地方感染症情報センターの役割を担う。

- (2) 県感染症情報センターは、水戸市、県医師会及び県教育委員会等関係機関の協力を得て、事業の円滑な運営を図る。
- (3) 県感染症情報センターは、県域（水戸市を含む。以下同じ。）における患者情報、疑似症情報及び病原体情報を国立感染症研究所内に設置されている中央感染症情報センターに報告し、中央感染症情報センターから全国情報の提供を受ける。
- (4) 県感染症情報センターは、県域における患者情報、疑似症情報及び病原体情報と全国情報をもとに週又は月単位で分析した感染症情報を茨城県保健医療部感染症対策課（以下「感染症対策課」という。）とともに、県民、各保健所（水戸市保健所を含む。以下同じ。）、県医師会及び県教育委員会等の関係機関に提供・公開する。

2 指定届出機関及び指定提出機関（定点）

(1) 指定届出機関及び指定提出機関の指定

- ア 感染症対策課は、定点把握対象の五類感染症について、患者及び当該感染症により死亡した者（法第 14 条第 1 項の厚生労働省令で定める五類感染症に限る。）の情報及び疑似症情報を収集するため、法第 14 条第 1 項に規定する指定届出機関として、患者情報を届け出る定点（以下「患者定点」という。）、疑似症情報を届け出る定点（以下「疑似症定点」という。）を保健所単位で指定する。
- イ 感染症対策課は、定点把握対象の五類感染症について、患者の検体又は当該感染症の病原体（以下「検体等」という。）を収集するため、病原体定点をあらかじめ保健所単位で選定する。なお、法施行規則第 7 条の 2 に規定する五類感染症については、法第 14 条の 2 第 1 項に規定する指定提出機関として、病原体定点を指定する。
- ウ 保健所は管轄地域内の情報を偏りなく収集できるよう、定点の変更を検討することができる。
- エ 定点を新たに指定する場合には、感染症情報の適切な収集・還元が図れるよう原則として各医療機関の属する市郡医師会等の推薦を得るものとする。また、変更する場合も同様とする。
- オ 指定届出機関が、指定された定点を辞退するときは、辞退の日の 30 日以上前に保健所にその旨を申し出ることとする。

(2) 指定届出機関及び指定提出機関の役割

- ア 患者定点は、患者情報を週又は月単位で管轄する保健所に報告し、当該情報に関する県感染症情報センターが分析した感染症の情報提供を受ける。
- イ 疑似症定点は、疑似症患者として診断した場合は、直ちに疑似症情報を保健所に届出し、当該情報に関する県感染症情報センターが分析した感染症の情報提供を受ける。
- ウ 病原体定点は、必要に応じて採取した対象疾患に関する検体等を衛生研究所又は管轄する保健所に提供し、その検査結果を受ける。

3 保健所

- (1) 保健所は、管内における患者情報、疑似症情報及び病原体情報を収集し、感染症サーベイランスシステム（以下「サーベイランスシステム」という。）により県感染症情報センターに報告する。
- (2) 保健所は、県感染症情報センターから提供された感染症情報を、速やかに管内の市町村、指定届出機関、指定提出機関、市郡医師会、教育委員会等の関係機関に提供する。
- (3) 保健所は、第 3 の調査対象感染症のうち、必要に応じて医師又は定点から提供を受けた検体等について、衛生研究所に検査依頼及び搬送を行う。
- (4) 保健所は、衛生研究所から当該検体等の検査結果が通知されたときは、速やかに依頼元の医師又は定点に通知する。
- (5) 保健所は、指定届出機関、指定提出機関から辞退の届けがあったときは、新たに指定届出機関、指定提出機関となる市郡医師会の推薦を受けた医療機関を感染症対策課に報告する。

4 衛生研究所

- (1) 衛生研究所は、保健所から依頼があった場合は、茨城県衛生研究所における病原体等検査業務管理マニュアル（以下「検査業務管理マニュアル」という。）の検査標準作業書に基づき検査を実施し、検査の信頼性確保に努めるとともに、当該検査の結果を保健所又は病原体定点に通知する。
- (2) 衛生研究所は、検査の結果、検出された病原体情報をサーベイランスシステムにより中央感染症情報センターに報告するとともに感染症対策課、県感染症情報センターに報告する。
- (3) 衛生研究所は、水戸市保健所の検査を受託することができる。

5 感染症発生動向調査部会

- (1) 本県における情報の収集、分析の効果的・効率的な運用を図るため、茨城県感染症対策連携協議会の中に発生動向調査部会を設置する。
- (2) 当部会の組織運営に関して必要な事項は別に定める。

6 感染症対策課

- (1) 感染症対策課は、事業の実施に際し、必要に応じて関係機関及び関係団体との調整を図る。
- (2) 感染症対策課は、定点把握対象の五類感染症及び法第 14 条第 1 項に規定する厚生労働省令で定められる疑似症について、県域における患者情報、疑似症情報及び病原体検査情報を収集するため、厚生労働省の定める定点選定基準に基づき定点を指定する。
- (3) 感染症対策課は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症が発生した場合並びに五類感染症等に係る感染症発生動向調査により、通常と異なる傾向が認められる場合等には、必要に応じて積極的疫学調査の実施について保健所と協議する。
- (4) なお、積極的疫学調査の実施にあたっては、関係部局等と密接な連携を図り、地域における詳細な流行状況や原因不明の感染症の発生状況等の迅速な把握に努める。

第 6 事業内容

1 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（第 3 の(75)、(85)及び(86)）、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症

(1) 調査単位及び実施方法

ア 診断又は検案した医師

一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（第 3 の(75)、(85)及び(86)）、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第 1 項及び第 14 条第 2 項に基づく届出の基準等に基づき診断した医師及び当該感染症により死亡した者（当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。）の死体を検案した医師は、直ちに原則として診断した場所を管轄する保健所に届出を行う。当該届出はサーベイランスシステムへの入力により行うことを原則とするが、サーベイランスシステムの入力環境がない場合には、最寄りの保健所が定める方法により行って差し支えない。

イ 検体等を所持している医療機関等

保健所等から当該患者の病原体検査のための検体等の提供について、依頼又は命令を受けた場合は、別記様式の検査票を添付して提供する。

ウ 保健所

- (ア) 上記アの届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、当該届出がサーベイランスシステムの入力環境がない医師からの届出である場合には、直ちにサーベイランスシステムにより県感染症情報センターに届出内容を報告する。また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合は、検体等を所持している医療機関等に対して、検体等（検査票添付）の提供を依頼又は命令する。なお、病原体検査の実施等について、必要に応じて衛生研究所と協議する。

検体等の提供があった場合は、衛生研究所に検査を依頼し検体等を搬送するとともに、衛生研究所から検査結果の通知があったときは、速やかに検体の提供があった医師へ通知する。

- (イ) 保健所は、県感染症情報センターから提供された感染症情報について、速やかに管内の市町村、指定届出機関、指定提出機関、市郡医師会、教育委員会等の関係機関に発生状況等を提供し連携を図る。
- (ウ) 保健所は、その他感染症の予防について、必要に応じて前記の関係機関に情報提供する。

エ 衛生研究所

- (ア) 衛生研究所は、検体等及び検査票が各保健所から搬送された場合は、検査業務管理マニュアルの検査標準作業書に基づき当該検体等を検査し、結果を各保健所、県感染症情報センター及び感染症対策課と情報共有する。また、病原体情報について、速やかに中央感染症情報センターに報告する。なお、検体等の採取については、必要に応じて各保健所と連絡調整を行う。衛生研究所で実施することが困難な検査については、国立感染症研究所に協力を依頼する。
- (イ) 衛生研究所は、一類感染症の届出があった場合、県域を越えて感染症の集団発生があった場合等の緊急の場合及び国から提出を求められた場合は、検体等を国立感染症研究所に送付する。

オ 県感染症情報センター

- (ア) 県感染症情報センターは、サーベイランスシステムにより各保健所等から患者情報の報告があり次第、登録情報の確認を行い、中央感染症情報センターに報告する。
- (イ) 県感染症情報センターは、県内の全ての患者情報及び病原体情報を収集、分析するとともに、その結果を週報又は、月報として公表される県域の感染症の発生情報、全国情報と併せて県民、各保健所、県医師会及び県教育委員会等の関係機関に提供・公開する。

カ 感染症対策課

感染症対策課は、県感染症情報センターが収集、分析した患者情報及び病原体情報を感染症対策に利用し、関係機関との連携・調整を行う。なお、緊急の場合及び国から対応を求められた場合においては、直接必要な情報を収集するとともに、国及び他の都道府県等と連携の上、迅速な対応を行う。

キ 情報の報告等

- (ア) 県は、その管轄する区域外に居住する者について法第12条第1項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その居住地を管轄する都道府県等に通報する。
- (イ) 県は、他の都道府県等が管轄する区域内における感染症のまん延を防止するために必要な場合は、法第15条の規定による積極的疫学調査の結果を、当該他の都道府県等に通報する。

2 全数把握の五類感染症（第3の(75)、(85)及び(86)を除く。）

(1) 調査単位及び実施方法

ア 診断又は検案した医師

全数把握対象の五類感染症（第3の(75)、(85)及び(86)を除く。）の患者等を診断した医師及び当該感染症により死亡した者（当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。）の死体を検案した医師は、診断後7日以内に原則として診断した場所を管轄する保健所に届出を行う。当該届出はサーベイランスシステムへの入力により行うことを基本とするが、サーベイランスシステムの入力環境がない場合には、最寄りの保健所が定める方法により行って差し支えない。

イ 検体等を所持している医療機関等

保健所等から当該患者の病原体検査のための検体等の提供依頼を受けた場合は、別記様式の検査票を添付して提供する。

ウ 保健所

- (ア) 上記アの届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、当該届出がサーベイランスシステムの入力環境がない医師からの届出であった場合には、直ちにサーベイランスシステムに届出内容を入力し、県感染症情報センターに報告する。また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合は、検体等を所持している医療機関等に対して、検体等（検査票添付）の提供を依頼する。なお、病原体検査の実施等について、必要に応じて衛生研究所と協議する。

検体等の提供があった場合は、衛生研究所に検査を依頼し、検体等を搬送するとともに、衛生研究所から検査結果の通知があったときは、速やかに検体の提供があった医師へ通知する。

- (イ) 保健所は、県感染症情報センターから提供された感染症情報について、速やかに管内の市町村、指定届出機関、指定提出機関、市郡医師会、教育委員会等の関係機関に発生状況等を提供し連携を図る。

エ 衛生研究所

- (ア) 衛生研究所は、検査票及び検体等が各保健所から搬送された場合は、検査業務管理マニュアルの検査標準作業書に基づき当該検体を検査し、結果を各保健所、県感染症情報センター及び感染症対策課と情報共有する。また、病原体情報について、速やかに中央感染症情報センターに報告する。なお、検体等の採取については、必要に応じて各保健所と連絡調整を行う。衛生研究所で実施することが困難な検査については、国立感染症研究所に協力を依頼する。

- (イ) 衛生研究所は、県域を越えた感染症の集団発生があった場合等の緊急の場合及び国から提出を求められた場合は、検体等を国立感染症研究所に送付する。

オ 県感染症情報センター

- (ア) 県感染症情報センターは、サーベイランスシステムにより各保健所等から患者情報の報告があり次第、登録情報の確認を行い、中央感染症情報センターに報告する。

- (イ) 県感染症情報センターは、県内の全ての患者情報及び病原体情報を収集、分析するとともに、その結果を週報又は、月報として公表される県域の感染症情報、全国情報と併せて、県民、各保健所、県医師会及び県教育委員会等の関係機関に提供・公開する。

カ 感染症対策課

感染症対策課は、県感染症情報センターが収集、分析した患者情報及び病原体情報を感染症対策に利用し、関係機関との連携・調整を行う。なお、緊急の場合及び国から対応を求められた場合においては、直接必要な情報を収集するとともに、国及び他の都道府県等と連携の上、迅速な対応を行う。

3 定点把握の五類感染症

(1) 届出対象とする感染症の状態

第3の五類感染症（定点）については、厚生労働省が別に定める報告基準を参考とし、当該疾病の患者と診断される者及び当該感染症により死亡した者（当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。）の死体を検案される場合を対象とする。

(2) 定点の設置

感染症対策課は、定点把握対象感染症の患者発生状況を地域及び県全体から把握できるように、人口及び医療機関の分布等を勘案のうえ、厚生労働省の示す基準に準拠し、保健所、水戸市、県感染症情報センター等の関係機関の協力を得て定点を指定する。定点の名簿は、別に定める。

ア 患者定点の種類及び調査対象感染症

(ア) 小児科定点

対象感染症のうち第3の(88)、(89)、(91)、(92)、(97)、(101)から(103)まで、(105)及び(111)に掲げる感染症については、小児科を標榜する医療機関（主として小児科医療を提供しているもの）を小児科定点として指定する。小児科定点として指定された医療機関は、(イ)のインフルエンザ定点、新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」とする）定点として協力するよう努めること。なお、インフルエンザ定点とCOVID-19定点は同一とする（インフルエンザ／COVID-19 定点）。

(イ) インフルエンザ/COVID-19 定点

対象感染症のうち第3の(90)に掲げる感染症及び、(96)新型コロナウイルス感染症については、上記(ア)で選定した小児科定点に加え、内科を標榜する医療機関を内科定点として指定し、両者を合わせてインフルエンザ定点、COVID-19 定点及び別途後記(ウ)に定める基幹定点とする。

なお、基幹定点における届出基準は、インフルエンザ定点及びCOVID-19 定点と異なり、入院患者に限定されることに留意すること。

(ウ) 眼科定点

対象感染症のうち第3の(93)及び(110)に掲げる感染症については、眼科を標榜する医療機関（主として眼科医療を提供しているもの）を眼科定点として指定する。

(エ) 性感染症定点

対象感染症のうち第3の(98)から(100)まで及び(112)に掲げる感染症については、産婦人科、産科若しくは婦人科、医療法施行令（昭和23年政令第326号）第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により性感染症と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、泌尿器科又は皮膚科を標榜する医療機関（主として各々の標榜科の医療を提供しているもの）を性感染症定点として指定する。

(オ) 基幹定点

対象感染症のうち第3の(92)のうち病原体がロタウイルスであるもの、(94)、(95)、(104)及び(106)から(109)に掲げる感染症については、患者を300人以上収容する病院（小児科医療及び内科医療を提供しているもの）を各2次保健医療圏域に1ヶ所以上基幹定点として指定する。

イ 病原体定点の種類及び調査対象感染症

医療機関を病原体定点として選定する場合は、原則として患者定点に指定された医療機関の中から選定する。

(ア) 小児科病原体定点

小児科定点の概ね10%を小児科病原体定点として、第3の(88)、(89)、(91)、(92)、(97)、(101)から(103)まで、(105)及び(111)を対象感染症とする。

(イ) インフルエンザ病原体定点

インフルエンザ/COVID-19 定点の概ね10%をインフルエンザ病原体定点として、第3の(90)を対象感染症とする。なお、インフルエンザ病原体定点の選定に当たっては、小児科定点から10%以上及び内科定点から10%以上を、それぞれ3定点と2定点を下回らないよう選定することとし、法第14条の2第1項に規定する指定提出機関として指定する。

(ウ) 眼科病原体定点

眼科定点の概ね10%を眼科病原体定点として、第3の(93)及び(110)を対象感染症とする。

(エ) 基幹病原体定点

基幹定点の全てを基幹病原体定点として、第3の(92)のうち病原体がロタウイルスであるもの及び(95)及び(107)を対象感染症とする。

(3) 調査単位

- ア 患者情報のうち、前記(2)のアの(ア)、(イ)、(ウ)及び(オ)（第3の(104)、(108)及び(109)に関する患者情報を除く。）により選定された患者定点に関する情報については、1週間（月曜日から日曜日まで）を調査単位とし毎週報告する。(2)のアの(エ)及び(オ)（(104)、(108)及び(109)に関する患者情報）に関する患者情報は1月を単位として毎月報告する。また、調査単位を週とするものの隔年における週の決定方法は、厚生労働省が別に定めるとおりとし、1月1日を基準として決定するものとする。
- イ 病原体情報のうち、前記(2)のイの(イ)により選定された病原体定点に関するものについては、第3の(90)に掲げるインフルエンザの流行期（(2)のアの(イ)により選定された患者定点当たりの患者発生数が都道府県単位で1を超えた時点から1を下回るまでの間）には1週間（月曜日から日曜日）を調査単位とし、非流行期（流行期以外の期間）には各月を調査単位とする。その他の病原体定点に関するものについては、各月を調査単位とする。

(4) 実施方法

ア 患者定点

- (ア) 患者定点として選定された医療機関は、速やかな情報提供を図る趣旨から、調査単位の期間の診療時における厚生労働省が別に定める報告基準により患者発生状況の把握を行うものとし、サーベイランスシステムにより、それぞれ調査単位の患者発生状況等を管轄する保健所に報告する。
- (イ) 患者定点は、患者情報を、調査単位が週の場合については、調査対象週の翌週の月曜日に、調査単位が月の場合については、調査対象月の翌月の初日にサーベイランスシステム又はファクシミリにより報告する。

イ 病原体定点

- (ア) 病原体定点として選定された医療機関は、別に定める茨城県感染症発生動向調査事業検査指針により、病原体検査のために検体等を採取する。
- (イ) 病原体定点は、検体等を採取した場合速やかに衛生研究所又は管轄する保健所に連絡し、検査票を添付して検体等を送付する。
- (ウ) (2)のイの(ア)により選定された病原体定点においては、第3の(88)から(97)まで(88)、(89)、(91)、(92)、(97)、(101)から(103)まで、(105)及び(111)の対象感染症について、調査単位ごとに、概ね4症例からそれぞれ少なくとも1種類の検体を送付する。
- (エ) (2)のイの(イ)により選定された病原体定点においては、第3の(90)に掲げるインフルエンザ（インフルエンザ様疾患を含む。）について、調査単位ごとに、少なくとも1検体を送付する。

ウ 検体等を所持している医療機関等

保健所等から当該患者の検体等の提供依頼を受けた場合は、別記様式の検査票を添付して提供する。

エ 保健所

- (ア) 届出を受けた保健所は、患者定点から報告された患者情報を、直ちに確認するとともに、サーベイランスシステムの入力環境がない医療機関からの届出である場合、調査単位が週の場合は調査対象週の翌週の火曜日正午まで、月の場合は調査対象月の翌月の2日までに、サーベイランスシステムにより県感染症情報センターに報告するとともに、対象感染症について集団発生その他特記すべき情報がある場合は、感染症対策課及び県感染症情報センターに報告する。

また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合は、検体等を所持している医療機関等に対して、検体等の提供について、別記様式の検査票を添付して依頼する。なお、病原体検査の実施等について、必要に応じて衛生研究所と協議する。

- (イ) 保健所は、検体等の提供を受けた場合には、別記様式の検査票を添付して衛生研究所

に検査を依頼する。

- (ウ) 保健所は、県感染症情報センターから提供された感染症情報について、速やかに管内の市町村、指定届出機関、指定提出機関、市郡医師会、教育委員会等の関係機関に発生状況等を提供し連携を図る。
- (エ) 保健所は、病原体定点における検体採取について、必要に応じて衛生研究所と連絡調整を行い、病原体定点に対して適切な指示を行う。
- (オ) 患者情報及び感染症情報等を基にして、必要な場合には管内の市町村、学校及び社会福祉施設等に対して適切な予防対策の指示又は指導を行う。

オ 衛生研究所

衛生研究所は、検体等及び検査票が病原体定点から送付された場合には、検査業務管理マニュアルの検査標準作業書に基づき当該検体を検査し、その結果を病原体定点に通知するとともに、各保健所、感染症対策課及び県感染症情報センターに報告する。また、病原体情報については、速やかに中央感染症情報センターに報告する。なお、検体採取については、必要に応じて各保健所と連絡調整を行う。

カ 県感染症情報センター

- (ア) 県感染症情報センターは、サーベイランスシステムにより各保健所等から患者情報の報告があり次第、登録情報の確認を行い、調査単位が週単位の情報については調査対象週の翌週の火曜日まで、調査単位が月単位の情報については調査対象月の翌月の3日までに、中央感染症情報センターに報告する。
- (イ) 県感染症情報センターは、県内の全ての患者情報及び病原体情報を収集、分析するとともに、その結果を週報、または月報として公表される県情報、全国情報と併せて、県民、各保健所、県医師会及び県教育委員会等の関係機関に提供・公開する。

キ 感染症対策課

感染症対策課は、県感染症情報センターが収集、分析した患者情報及び病原体情報を感染症対策に利用し、関係機関との連携・調整を行う。

なお、緊急の場合及び国から対応を求められた場合においては、直接必要な情報を収集するとともに、国及び他の都道府県等と連携の上、迅速な対応を行う。

4 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症

(1) 対象とする感染症の状態

各々の感染症について、厚生労働省が別に定める届出基準を参考とし、当該疑似症の患者と診断される場合とする。

(2) 定点の設置

感染症対策課は、定点把握対象感染症の患者発生状況を地域及び県全体から把握できるように、人口及び医療機関の分布等を勘案のうえ、厚生労働省の示す基準に準拠し、保健所、水戸市、県感染症情報センター等の関係機関の協力を得て定点を選定する。

疑似症定点の届出医療機関は、集中治療その他これに準ずるものを提供することができる病院又は診療所のうち疑似症に係る指定届出機関として適当と認めるものとし、以下の医療機関のうちから、アからウの順に優先順位をつけて選定する。

ア 診療報酬に基づく特定集中治療室管理料（1～4）、小児特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料（1～2）の届出をしている医療機関

イ 法に基づく感染症指定医療機関

- (ア) 法に基づく特定感染症指定医療機関
- (イ) 法に基づく第一種感染症指定医療機関
- (ウ) 法に基づく第二種感染症指定医療機関

ウ マスギャザリング（一定期間に限られた地域において同一目的で集合した多人数の集団）において、疑似症定点として選定することが疑似症発生状況の把握に有用な医療機関（例：

大規模なスポーツ競技大会等において、観客や大会運営関係者等が受診する可能性のある医療機関)

(3) 調査単位及び実施方法

ア 疑似症定点

- (ア) 疑似症定点として選定された医療機関は、速やかな情報提供を図る趣旨から、診療時における厚生労働省が別に定める届出基準より、直ちに疑似症発生状況の把握を行うものとする。
- (イ) (2)により選定された定点把握の対象の指定届出機関においては、別に定める届出基準に従い、直ちに疑似症発生状況等を記載する。なお、当該疑似症の届出については、原則としてサーベイランスシステムへの入力により実施することとする。

イ 保健所

- (ア) 保健所は、疑似症定点においてサーベイランスシステムへの入力を実施することができない場合は、当該疑似症定点から得られた疑似症情報を、直ちに、サーベイランスシステムに入力するものとし、また、対象疑似症についての集団発生その他特記すべき情報がある場合は、感染症対策課及び県感染症情報センターに報告する。
- (イ) 保健所は、県感染症情報センターから提供された感染症情報について、速やかに管内の市町村、指定届出機関、指定提出機関、市郡医師会、教育委員会等の関係機関に提供する。

ウ 県感染症情報センター

- (ア) 県感染症情報センターは、サーベイランスシステムにより各保健所等から患者情報の入力済み報告があり次第、登録情報の確認を行い、中央感染症情報センターに報告する。
- (イ) 県感染症情報センターは、県内の全ての疑似症情報を収集、分析するとともに、その結果を週報等として公表される県情報、全国情報と併せて、県民、各保健所、県医師会及び県教育委員会等の関係機関に提供・公開する。

エ 感染症対策課

感染症対策課は、県感染症情報センターが収集、分析した患者情報及び病原体情報を感染症対策に利用し、関係機関との連携・調整を行う。

なお、緊急の場合及び国から対応を求められた場合においては、直接必要な情報を収集するとともに、国及び他の都道府県等と連携の上、迅速な対応を行う。

第7 法13条に基づく獣医師の届出

法13条に基づく獣医師の届出については、別紙により対応するものとする。

第8 その他

- 1 この要項に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定める。
- 2 また、調査の実施にあたっては調査対象者等の個人情報には、十分配慮するものとする。
- 3 感染症発生動向調査のために取り扱うこととなった検体等については、感染症の発生及びまん延防止策の構築、公衆衛生の向上のために使用されるものであり、それ以外の目的に用いてはならない。また、検体採取の際には、その使用目的について説明の上、できるだけ、本人等に同意をとることが望ましい。なお、上記に掲げる目的以外の研究に使用する場合は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」等の別に定める規定に従い行うものとする。

附則

この要項は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要項は、平成14年11月1日から施行する。

附則

この要項は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。

附則

この要項は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

附則

この要項は、平成 20 年 1 月 1 日から施行する。

附則

この要項は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

附則

この要項は、平成 20 年 5 月 12 日から施行する。

附則

この要項は、平成 23 年 2 月 1 日から施行する。

附則

この要項は、平成 25 年 3 月 4 日から施行する。

附則

この要項は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

附則

この要項は、平成 25 年 5 月 6 日から施行する。

附則

この要項は、平成 25 年 10 月 14 日から施行する。

附則

この要項は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。

附則

この要項は、平成 26 年 7 月 26 日から施行する。

附則

この要項は、平成 26 年 9 月 19 日から施行する。

附則

この要項は、平成 27 年 1 月 21 日から施行する。

附則

この要項は、平成 27 年 5 月 21 日から施行する。

附則

この要項は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 3 の 1 の対象感染症の追加に係る改正については、平成 28 年 2 月 15 日から施行する。

附則

この要項は、平成 30 年 1 月 1 日から施行する。

附則

この要項の一部改正は、平成 30 年 3 月 1 日から施行する。

附則

この要項は、平成 30 年 5 月 1 日から施行する。

附則

この要項は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。

附則

この要項は、令和 2 年 2 月 1 日から施行する。

附則

この要項は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

附則

この要項は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。

附則

この要項は、令和 4 年 12 月 1 日から施行する。

附則

この要領は、令和 5 年 5 月 8 日から施行する。

附則

この要領は、令和 5 年 5 月 26 日から施行する。

附則

この要領は、令和 5 年 9 月 25 日から施行する。

茨城県感染症病原体等検査実施要領

1 目的

この要領は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号。以下「法」という。）に基づき、感染症の発生を予防し、又は発生の状況、動向及び原因等を明らかにするため茨城県が実施する感染症の病原体及び毒素（以下「病原体等」という。）の検査の実施に関して必要な事項を定める。

2 検査対象感染症

法第6条第1項に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症及び法第13条に基づく動物由来感染症並びに保健所長又は感染症対策課長が必要と認めた感染症とする。

3 検査の実施

実施する病原体等検査は、以下の場合とする。

- (1) 法第15条第1項、第3項の規定に基づき、感染症の発生の状況、動向及び原因の調査に係る検査を行う場合
- (2) 法第17条第1項の規定に基づき、健康診断に係る検査を行う場合
- (3) 法第18条第3項の規定に基づき、就業制限の適用を受けている者から、当該対象者でなくなったことの確認を求められた場合
- (4) 法第22条第4項の規定に基づき、法第19条若しくは法第20条の規定により入院している患者から退院の求めがあり、当該入院に係る感染症の病原体の保有の有無を確認する場合
- (5) その他、保健所長又は感染症対策課長が調査の実施を必要と認めた場合

4 検査の内容

実施する病原体等に係る検査は、以下のとおりとする。

- (1) 病原微生物検査
- (2) 免疫学的検査
- (3) その他感染症感染経路等を特定するために必要な検査

5 検査実施機関

検査実施機関は、衛生研究所とする。

ただし、衛生研究所において実施することが困難な検査については、国立感染症研究所等の検査が実施可能な機関に協力を依頼する。

6 検査票（病原体）の記入

3の(1)及び(5)で実施する病原体等検査における検体を採取する医師は、（別記様式）「一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症検査票（病原体）」を詳細に記入する。

7 検体提供者等への説明

3の(1)及び(5)で実施する病原体等検査における検体の採取に際しては、「検体等の提供及び積極的疫学調査のお願い」（様式1）を用いて、検体提供者に適切な説明を行い、同意を得るものとする。

8 検査の依頼及び病原体（菌株等）の収集

- (1) 保健所が採取し、又は受付けた検体は、感染症検査依頼書（様式2）により速やかに衛生研究所長に検査を依頼する。

<衛生研究所への提出書類>

- ・（別紙様式）「一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症検査票（病原体）」※3の(1)及び(5)の場合

- ・（様式２）「感染症検査依頼書」

- (2) 疫学解析等のため菌株等の収集が必要と認められた場合には、保健所が受付けた病原体（菌株等）を、「病原体(菌株等)送付について」（様式３）により速やかに衛生研究所長に送付する。

病原体(菌株等)が保健所管轄外の検査機関等に保管してある場合は、保健所が「病原体(菌株等)の分与（提供）について」（様式４）により検査機関等に病原体(菌株等)の分与を依頼し、衛生研究所へ「感染症の病原体（菌株等）の分与について」（様式５）を送付する。

9 検査結果の報告

- (1) 衛生研究所から保健所への報告は、試験検査成績書（様式６）により行う。
- (2) 衛生研究所は、病原体が検出又は毒素産生等が確認された場合には、速やかに保健所に連絡する。保健所は、感染症対策課に速やかに連絡する。
- (3) 保健所は検体提供者へ検査結果を連絡する。
- (4) 保健所は検体提供者より書面での結果報告の要請があった場合には、感染症検査成績書（様式７）により通知する。

10 分子疫学解析

疫学調査の結果を踏まえ、感染経路を特定するため分子疫学解析を実施する際には、保健所長、衛生研究所長及び感染症対策課長は連携を図り、以下のとおり行うものとする。

(1) 検査の実施

- ①集団感染が疑われ、その関連性を明らかにする必要がある場合
- ②死亡者又は複数の重症患者が発生し、その感染経路を明らかにする必要がある場合
- ③原因と考えられる施設等の関連性を明らかにする必要がある場合
- ④その他、感染症のまん延防止のため特に必要と判断した場合

(2) 検査の依頼

当該検査の実施にあたっては、保健所長と感染症対策課長とが協議を行い、(1)の各号に該当する場合には、保健所長又は感染症対策課長が衛生研究所長に依頼するものとする。

(3) 検査結果の報告

衛生研究所長は解析結果を、当該保健所長及び感染症対策課長に報告するものとする。

(4) 病原体等の運搬

病原体等の運搬にあたっては、原則、検査を依頼した保健所が衛生研究所へ運搬するものとする。病原体等が県外の検査機関等に保管されている場合には、８の(2)と同様に行うものとする。なお、その他詳細については、「特定病原体等の安全運搬マニュアル（厚生労働省健康局結核感染症課）」に基づくものとする。

11 検体提供者の個人情報の保護

検体の受付及び結果の通知にあたっては、検体提供者等の個人情報には、十分配慮するものとする。

12 手数料

３に係る検査のうち、保健所での健康相談により、保健所又は衛生研究所での検査が必要と認められた検体の検査の手数料は、茨城県保健所及び衛生研究所の使用料及び手数料徴収条例（昭和３７年茨城県条例第１４号）第２条の規定にかかわらず、同条例第３条の規定により当分の間免除するものとする。

13 検査記録の保存

保健所および衛生研究所は、検査結果等を検査依頼・検査成績台帳（様式８）に記載し、これを５年間保存する。分子疫学解析についても、５年間保存するものとする。

14 この要領に定めるもののほか、検査実施に当たって必要な事項は、別に定める。

付 則

- この要領は、平成11年4月1日から施行する。
- この要領は、平成17年4月1日から施行する。
- この要領は、平成19年4月1日から施行する。
- この要領は、平成19年6月1日から施行する。
- この要領は、平成19年11月1日から施行する。
- この要領は、平成20年4月1日から施行する。
- この要領は、平成20年5月12日から施行する。
- この要領は、平成22年4月14日から施行する。
- この要領は、平成24年4月1日から施行する。
- この要領は、平成26年4月1日から施行する。
- この要領は、平成28年4月1日から施行する。
- この要領は、平成30年1月1日から施行する。
- この要領は、令和3年4月1日から施行する。
- この要領は、令和4年4月1日から施行する。
- この要領は、令和5年5月26日から施行する。

(様式1)

検体等の提供及び積極的疫学調査のお願い

茨城県

保健所長

茨城県では、感染症患者が発生した際には「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)に基づき、感染症の発生の状況、動向及び原因等を明らかにする積極的疫学調査を行い、感染症対策を講じております。

この対策の一環として、保健所や衛生研究所では、感染症の原因となる病原体等の検査や感染症感染経路の特定のために検体から検出された病原体(細菌及びウイルス)の詳細な検査(分子疫学解析)を実施しております。(本県衛生研究所で実施不可能な検査は、国立感染症研究所等で実施しております。)

このため皆様方には、この業務の意義と重要性をご理解いただき、これら病原体等検査のための「検体」及び当該検体から検出された「病原体」の提供をお願いしております。

下記の事項にご同意いただきますようお願いいたします。

- ① ご提供いただいた「検体」及び当該検体から検出された「病原体」は、感染症法に基づく検査に使用します。
- ② 検査結果は、集計・解析されたのちに、感染症の発生状況の把握や感染症対策及び公衆衛生に役立てるための研究等に利用されますが、検体等をご提供いただいた個人が特定されることはありません。個人情報 は 固く 守ります。

※「病原体等の検査」とは、
感染症(病気)の原因となった細菌やウイルスなどを見つけ出すための検査です。

※「分子疫学解析」とは、
病原体等の検査で見つかった細菌やウイルス等が、どのグループに属しているかを詳しく分類するための検査です。この検査により感染経路がわかる場合もあります。

(様式2)

保 第 号
元号 年 月 日

衛生研究所長 殿

保健所長

感 染 症 検 査 依 頼 書

このことについて、下記の試験検査を依頼します。

記

検査対象感染症	一類感染症 ・エボラ出血熱 ・クリミア・コンゴ出血熱 ・痘そう ・南米出血熱 ・ペスト ・マールブルグ病 ・ラッサ熱 二類感染症 ・急性灰白髄炎 ・結核 ・ジフテリア ・重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る） ・中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る） ・鳥インフルエンザ（H5N1） ・鳥インフルエンザ（H7N9） 三類感染症 ・コレラ ・細菌性赤痢 ・腸管出血性大腸菌感染症 ・腸チフス・パラチフス 四類及び五類感染症（ ） その他（ ）
検査材料及び 検査件数	・ふん便（ ）検体 ・吐物（ ）検体 ・血液（ ）検体 ・鼻咽頭ぬぐい液（ ）検体 ・髄液（ ）検体 ・咽頭ぬぐい液（ ）検体 ・培地（ ）検体 ・鼻腔ぬぐい液（ ）検体 ・その他（ ）（ ）検体
検体提供者氏名 検体名	別添連名簿（様式8）のとおり
疫学情報	別添のとおり
その他参考となる事項	

(様式3)

保 第 号
元号 年 月 日

衛生研究所長 殿

保健所長

病原体（菌株等）の送付について

このことについて、下記の患者の菌株等を送付いたします。

記

患者氏名	
生年月日	元号 年 月 日生（ 歳）
対象者住所	
受診医療機関	医療機関名 住所 T E L
検査機関	検査所名 住所 T E L
疾患名	
添付書類	患者発生届・検疫（疫学）調査票

(様式4)

保 第 号
元号 年 月 日

〇〇〇〇〇長 殿

茨城県〇〇保健所長

病原体（菌株等）の分与（提供）について

本県の感染症対策の推進につきましては、日頃より格別ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、元号〇〇年〇月〇日に発生届出があった「〇〇〇〇」に関して、現在、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第15条の規定に基づく積極的疫学調査を実施しております。

その一環として、下記患者から検出された菌株を分析したいので、分与（提供）に御協力くださいますようお願いいたします。

なお、本件に関しましては、患者（保護者）及び患者の主治医より承諾を受けていることを申し添えます。

記

分与（提供）をお願いする菌株について

(1) 患者の氏名及び病院名

患 者 名：〇〇 〇〇 〇歳 性別〇〇

医療機関名：〇〇〇〇〇

住 所：

TEL：

(2) 特定病原体等による分類（感染症法第6条）

〇〇病原体

(3) 菌名及び株数

〇〇〇〇〇

茨城県〇〇保健所
〇〇〇〇課（感染症担当）
〒
住所
TEL
FAX

(様式5)

保 第 号
元号 年 月 日

衛生研究所長 殿

〇〇保健所長

感染症の病原体（菌株等）分与について

元号〇年〇月〇日に発生届出があった「〇〇〇〇」において、下記の患者に関し、病原体（菌株等）の分与の協力が得られたので、菌株の搬入方法について、貴所にて検査機関と調整くださいますようお願いいたします。

記

患者氏名	
生年月日	元号 年 月 日生（ 歳）
対象者住所	
検査委託施設	施設名 住所 TEL
受診医療機関	施設名 住所 TEL
検査受託機関 (菌株等保管施設)	検査機関名 住所 TEL
疾患名	
添付書類	患者発生届・検疫（疫学）調査票

(様式6)

保 第 号
元号 年 月 日

〇〇保健所長 殿

衛生研究所長

試 験 検 査 成 績 書

元号 年 月 日付 保第 号で依頼のあった検体の検査結果については、下記のとおりです。

記

1 検体提供者名：
検 材 料 名：
件 数： 件

2 試験検査の目的：

3 試験検査の方法：

4 試験検査の成績：

氏 名	年齢	性別	結 果	備 考

(様式7)

感 染 症 検 査 成 績 書	
住 所 氏 名	様
検査の目的	
検査材料 受付月日	元号 年 月 日
検査材料及び 検査検体数	・ふん便 () 検体 ・吐物 () 検体 ・血液 () 検体 ・鼻咽頭ぬぐい液 () 検体 ・髄液 () 検体 ・咽頭ぬぐい液 () 検体 ・培地 () 検体 ・鼻腔ぬぐい液 () 検体 ・その他 () () 検体
検査結果	
元号 年 月 日 茨城県 保健所長	

(様式8)

検査依頼・検査成績台帳

保健所

検体 番号	受付 年月日	被検者氏名 検体名	年齢	性別	主要症状	検査項目	検査 依頼日	判定日	検査結果	備考

茨城県感染症発生動向調査事業検査指針

本指針は、茨城県感染症発生動向調査事業実施要項に基づき、病原体定点調査対象感染症における病原体の微生物学的検査の実施方法等について定める。

1 病原体検査の対象感染症及び検体

病原体定点において、病原体検査のための検体は以下のとおりとする。

病原体定点区分	対象疾病名	検 体	検査区分
小児科	(88)RSウイルス感染症	鼻咽頭ぬぐい液（鼻腔ぬぐい液でも可）	ウイルス検査
	(89)咽頭結膜熱	咽頭ぬぐい液または結膜ぬぐい液	ウイルス検査
	(91)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	咽頭ぬぐい液	細菌検査
	(92)感染性胃腸炎	ふん便	ウイルス検査・細菌検査
	(97)水痘	咽頭ぬぐい液（水疱液も可）	ウイルス検査
	(101)手足口病	咽頭ぬぐい液	ウイルス検査
	(102)伝染性紅斑	全血または血清	ウイルス検査
	(103)突発性発しん	全血または血清	ウイルス検査
	(105)ヘルパンギーナ	咽頭ぬぐい液またはふん便	ウイルス検査
	(111)流行性耳下腺炎	咽頭ぬぐい液	ウイルス検査
インフルエンザ	(90)インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く）	鼻咽頭ぬぐい液（鼻腔ぬぐい液、はなかみ液（衛生研究所から配布の専用用紙で採取したもの）でも可）	ウイルス検査
眼科	(93)急性出血性結膜炎	結膜ぬぐい液	ウイルス検査
	(110)流行性角結膜炎	結膜ぬぐい液	ウイルス検査
基幹	(92)感染性胃腸炎のうち病原体がロタウイルスであるもの	ふん便	ウイルス検査
	(95)細菌性髄膜炎（インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く）	髄液、咽頭ぬぐい液	細菌検査
	(107)無菌性髄膜炎	髄液、血清、咽頭ぬぐい液、ふん便	ウイルス検査

2 検体の採取

- （１）病原体定点の医師は、対象感染症の患者を診断した場合には、検体等の採取を行うこと。
- （２）検体等の採取にあたっては以下のとおりとすること。

【原則的な要件】

- ① 検体の採取は、急性期に行うこと。
- ② 細菌感染症の場合の検体は、抗生物質投与前に行うこと。
- ③ 以下の検体以外の検体(脳脊髄組織等)については、衛生研究所と事前調整を行うこと。

【ウイルス感染症の検体】

- ① 鼻腔ぬぐい液、咽頭ぬぐい液、鼻咽頭ぬぐい液
 - ・滅菌綿棒で鼻腔、咽頭、鼻咽頭をよくぬぐい、保存液にその綿棒を浸し、容器の口のところで棒を折り、ただちに固く栓を締めること。
- ② 結膜ぬぐい液
 - ・滅菌綿棒で下瞼結膜をよくぬぐい、保存液にその綿棒を浸し、容器の口のところで棒を折り、ただちに固く栓を締めること。
- ③ ふん便
 - ・キャリブレア等の入っていない滅菌容器に約 5 g 以上を採取すること。
- ④ 髄液
 - ・髄液は、無菌的に約 1 ml を採取(滅菌スピッツ等)すること。
- ⑤ 血清
 - ・血清は、約 1 ml 以上を採取(滅菌スピッツ等)すること。
- ⑥ 全血
 - ・全血は、抗凝固剤 (E D T A) の入っているスピッツに採取すること。

【細菌感染症の検体】

- ① 鼻腔ぬぐい液、咽頭ぬぐい液、鼻咽頭ぬぐい液
 - ・滅菌綿棒で鼻腔、咽頭、鼻咽頭をよくぬぐい、輸送用の培地にその綿棒を深部まで刺し、容器の口のところで棒を折り、ただちに固く栓を締めること。
- ② ふん便
 - ・キャリブレア等の入っていない滅菌容器に約 5 g 以上を採取すること。
- ③ 髄液
 - ・髄液は、約 0.5 ml ずつ 2 本(インフルエンザ菌用及びその他の菌用)に分けて無菌的に滅菌スピッツ等に採取すること。

3 検体の保存

【ウイルス感染症の検体】

- (1) 検体を採取後、速やかに冷蔵庫に保管すること。
- (2) 冷蔵庫の保存期間は 4 日以内とし、その期間内に衛生研究所へ送付(ゆうパック)すること。
- (3) 検体採取後 4 日以内に発送できない場合は、衛生研究所に連絡すること。

【細菌感染症の検体】

- (1) 検体採取後は、断熱性の搬送用コンテナ等に入れ、4℃前後に保ち、できるだけ早く送付(ゆうパック)すること。
- (2) 細菌性髄膜炎検体の髄液は、以下のとおり病原体の種類により搬送温度が異なるので注意すること。
 - インフルエンザ菌用 : 20～25℃
 - その他の菌用 : 4℃前後

4 検体の搬送

- (1) 包装責任者が選定されている病原体定点は、採取した検体を指定された容器に梱包し、衛生研究所へ連絡してから郵送すること。その際「病原体検査送付書(様式1)」及び「一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症

及び指定感染症検査票（病原体）（別記様式）」を同梱すること。

＊包装責任者とは、ゆうパックで検体を送付する場合に、遵守事項に適合しているか確認して証明する者で、国や県が主催した研修を受講し県に届出をした者。

- (2) 包装責任者が選定されていない病原体定点は、検体採取後速やかに管轄保健所に連絡し、衛生研究所への検体搬送を依頼すること。
- (3) 病原体定点から依頼を受けた保健所は、衛生研究所にその旨連絡し、衛生研究所へ搬送または郵送すること。
- (4) 病原体定点及び保健所から衛生研究所へ検体の郵送に係る費用は、衛生研究所が負担すること。
- (5) 検体の郵送は、ゆうパックを利用し、冷蔵保存（インフルエンザ菌を除く）で午前着指定で送付すること。また、検体の発送は月曜から木曜日の間に行うこと。（土・日曜日は受理できないため）
- (6) 衛生研究所は、検体受理後、速やかに空の搬送容器を病原体定点へ郵送すること。

5 検査票（病原体）の記入

- (1) 病原体定点の医師は、検体を採取する場合は、（別記様式）「一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症検査票（病原体）」を詳細に記入すること。
- (2) 検体を衛生研究所に送付する場合は、検査票を必ず添付すること。

6 検体提供者に対する説明と同意

病原体定点の医師は、患者から検体を採取するにあたって、「感染症発生動向調査事業に係る病原体検査のお願い」（様式2）を参考に、必ず患者又はその保護者に対し十分な説明を行い、同意を得たうえで、検体の採取等を行うこと。

7 検査結果

衛生研究所は、検体受理後検査を実施し、依頼のあった病原体定点及び管轄する保健所へ結果を報告すること。（様式3）

8 その他

- (1) 病原体検査に係る書類及び検体採取容器等は、衛生研究所から医療機関へ送付すること。
 - ① 検体送付表（様式1）
 - ② （別記様式）「一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症検査票（病原体）」記入用紙
 - ③ 説明文「感染症発生動向調査事業に係る病原体検査のお願い」（様式2）
 - ④ 検体採取容器、綿棒及び糞便用滅菌容器
- ＊滅菌容器等は、各医療機関で使用しているものでも支障ないこと。
- (2) 衛生研究所から送付されたウイルス検査用の保存液入り容器は、冷蔵庫に保存すること。
 - (3) 検体の保存・搬送に当たっては「特定病原体等の安全運搬マニュアル（厚生労働省健康局結核感染症課）」を参考にすること。

[改定]

平成24年4月1日
平成26年4月1日
平成26年9月19日
平成27年1月21日
平成28年4月1日
平成30年1月1日
令和3年4月1日
令和4年4月1日

令和5年5月26日

(様式1)

茨城県衛生研究所長 殿

医療機関（保健所）名
(電話番号)

病 原 体 検 査 送 付 書

以下のとおり送付します。

検体送付日	元号 年 月 日
担当医師名	注：担当医師名は、衛生研究所から問い合わせをすることがありますので必ずご記入ください。
検査対象疾患	☐ RSウイルス感染症 ☐ 伝染性紅斑 ☐ 咽頭結膜熱 ☐ 突発性発しん ☐ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 ☐ ヘルパンギーナ ☐ 感染性胃腸炎 ☐ 流行性耳下腺炎 ☐ 水痘 ☐ 手足口病
	☐ インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
	☐ 急性出血性結膜炎 ☐ 流行性角結膜炎
	☐ 感染性胃腸炎のうち病原体がロタウイルスであるもの ☐ 無菌性髄膜炎 ☐ 細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く)
	☐ その他
検査材料及び 検体数	☐ 咽頭ぬぐい液 () 検体 ☐ その他 () 検体 ☐ 鼻腔ぬぐい液 () 検体 ☐ 結膜ぬぐい液 () 検体 ☐ 鼻咽頭ぬぐい液 () 検体 ☐ 血 清 () 検体 ☐ 髄 液 () 検体 ☐ ふん便 () 検体 ☐ 全 血 () 検体
添付書類	☐ 検査票(病原体)
結果報告の方法	☐ TEL(番号：) ☐ E-mail(アドレス：)
その他の参考 事項	

(様式2)

患者さん(ご家族)へ

茨城県保健医療部感染症対策課長

感染症発生動向調査事業に係る病原体検査のお願い

茨城県では、感染症の予防やまん延防止を図るため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)に基づき、感染症の発生状況の把握や情報分析などの業務を行っております。

感染症の発生状況を把握するため、本県では、県衛生研究所において感染症の原因となる病原体の検査を実施しております。(本県衛生研究所で実施不可能な検査は、他都道府県の衛生研究所あるいは、国立感染症研究所で実施しております。)

県では、患者の皆様はこの業務の意義と重要性をご理解いただき、主治医を通じて病原体検査のための「検体(咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、ふん便など)、検体から検出された病原体」及び「診断・治療等に関する情報」の提供をお願いしております。あなたから提供された検体及び検出された病原体に対して、病原体等の検査及び分子疫学解析を行います。

なお、これらを提供していただくことに関し、以下の点について固くお約束いたします。

- ① ご提供いただいた検体等については、感染症法に基づく検査に使用します。
- ② 検査結果は、集計・解析されたのちに、感染症の発生状況の把握や感染症対策及び公衆衛生に役立てるための研究等に利用されますが、検体等をご提供いただいた個人が特定されることはありません。個人情報 は固く守ります。
- ③ 検体提供に御協力がいただけない場合にも、あなたに何らの不利益を被ることはありません。あなたの自由意志に委ねられます。

検査結果につきましては、患者の皆様の治療に役立てていただくため、主治医にご連絡いたしますので、ご説明をお受けください。

※「病原体等の検査」とは、
感染症(病気)の原因となった細菌やウイルスなどを見つけ出すための検査です。

※「分子疫学解析」とは、
病原体等の検査で見つかった細菌やウイルス等が、どのグループに属しているかを詳しく分類するための検査です。この検査により感染経路がわかる場合もあります。

(様式3)

衛研第 号
元号年 月 日

医療機関の長 殿

茨城県衛生研究所長

病 原 体 検 査 成 績 書

元号 年 月 日に依頼のあった検体の検査結果については、下記の
とおりです。

記

検査の目的	☐ RSウイルス感染症 ☐ 伝染性紅斑 ☐ 咽頭結膜熱 ☐ 突発性発しん ☐ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 ☐ ヘルパンギーナ ☐ 感染性胃腸炎 ☐ 流行性耳下腺炎 ☐ 水痘 ☐ 手足口病
	☐ インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
	☐ 急性出血性結膜炎 ☐ 流行性角結膜炎
	☐ 感染性胃腸炎のうち病原体がロタウイルスであるもの ☐ 無菌性髄膜炎 ☐ 細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く)
	☐ その他
検査材料及び 検査件数	☐ 咽頭ぬぐい液 () 検体 ☐ その他 () 検体 ☐ 鼻腔ぬぐい液 () 検体 ☐ 鼻咽頭ぬぐい液 () 検体 ☐ 結膜ぬぐい液 () 検体 ☐ 血 清 () 検体 ☐ 髄 液 () 検体 ☐ ふん便 () 検体 ☐ 全 血 () 検体
検体提供者名 検体名	別添検査結果のとおり
その他参考となる事項	

令和 5 年（2023 年）茨城県感染症発生動向調査事業年報

令和 7 年（2025 年）3 月発行

編集・発行

茨城県衛生研究所

茨城県水戸市笠原町 993-2

電話：029-241-6652