

# 茨城県感染症流行情報

INFECTIOUS DISEASE WEEKLY REPORT IBARAKI

2016年第05週  
(02月01日～02月07日)

## 【今週の動向】

- ①インフルエンザは、先週に比べて全国・本県ともに急増して、1定点当たりの警報レベル値30をいずれも上回ったため、今後も注意が必要です。
- ②A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、先週に比べて全国では増加傾向で、本県では幾分減少していますが、今後も注意が必要です。

平成28年(2016)年02月12日発行

・ この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。

・ 全国の感染症発生動向情報につきましては、国立感染症研究所 感染症疫学センターのホームページ (<http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>) をご覧ください。

★ 定点把握疾患のうち、性感染症(性器クラミジア感染症, 性器ヘルペス感染症, 尖圭コンジローマ, 淋菌感染症) および基幹定点(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症, ペニシリン耐性肺炎球菌感染症, 薬剤耐性緑膿菌感染症)については、別途月報に掲載しています。

## 茨城県感染症情報センター

Ibaraki Infectious Disease Surveillance Center



茨城県衛生研究所【編集・発行】

電話: 029-241-6652

## 全数把握対象疾患 報告数 2016年第05週

分類	対象疾患	茨城県(診断日)						全国(診断日)		
		1週	2週	3週	4週	5週	年累計	5週	年累計	
1類	エボラ出血熱									
	クリミア・コンゴ出血熱									
	痘そう									
	南米出血熱									
	ベスト									
	マールブルグ病									
	ラッサ熱									
2類	急性灰白髄炎									
	結核	10	8	2	4	7	31	338	1895	
	ジフテリア									
	重症急性呼吸器症候群									
	中東呼吸器感染症 ※									
	鳥インフルエンザ(H5N1)									
鳥インフルエンザ(H7N9) ※										
3類	コレラ									
	細菌性赤痢							3	12	
	腸管出血性大腸菌感染症		1				1	5	71	
	腸チフス							1	7	
	パラチフス								2	
4類	E型肝炎							7	40	
	ウエストナイル熱									
	A型肝炎							5	25	
	エキノコックス症							1	1	
	黄熱									
	オウム病									
	オムスク出血熱									
	回帰熱								1	
	キャサヌル森林病									
	Q熱									
	狂犬病									
	コクシジオイデス症									
	サル痘									
	重症熱性血小板減少症候群								1	
	腎症候性出血熱									
	西部ウマ脳炎									
	ダニ媒介脳炎									
	炭疽									
	チクングニア熱									
	つつが虫病	1						1	29	
	デング熱								6	30
	東部ウマ脳炎									
	鳥インフルエンザ(H5N1除く)									
	ニパウイルス感染症									
	日本紅斑熱									1
	日本脳炎									
	ハンタウイルス肺症候群									
	Bウイルス病									
	鼻疽									
	ブルセラ症									
ベネズエラウマ脳炎										
ヘンドラウイルス感染症										
発しんチフス										
ポツリヌス症										
マラリア								1	2	

※2015年1月21日から、二類感染症に追加されました。

### 全数把握対象疾患 報告数 2016年第05週

分類	対象疾患	茨城県(診断日)					全国(診断日)		
		1週	2週	3週	4週	5週	年累計	5週	年累計
4類	野兔病								
	ライム病								
	リッサウイルス感染症								
	リフトバレー熱								
	類鼻疽								
	レジオネラ症			1			1	20	108
	レプトスピラ症								1
	ロッキー山紅斑熱								
5類 (全数)	アメーバ赤痢		1	1			2	13	126
	ウイルス性肝炎(E型・A型肝炎を除く)			1			1	2	22
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		1		1		2	13	132
	急性脳炎				1		1	19	91
	クリプトスポリジウム症								
	クロイツフェルト・ヤコブ病							3	21
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1				1	13	59
	後天性免疫不全症候群							14	122
	ジアルジア症			1			1		7
	侵襲性インフルエンザ菌感染症							1	33
	侵襲性髄膜炎菌感染症								5
	侵襲性肺炎球菌感染症		1		1		2	39	303
	水痘(入院に限る)		1				1	2	30
	先天性風しん症候群								
	梅毒	1		1	1	1	4	38	309
	播種性クリプトコックス症			1			1	1	12
	破傷風								6
	バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症								
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症							1	4
	風しん							1	7
麻しん								1	
薬剤耐性アシネトバクター感染症								3	

#### <05週の保健所別報告数>

	疾患名	結核	梅毒
保健所名	水戸		
	ひたちなか	1	
	常陸大宮	1	
	日立		
	鉾田		
	潮来		
	竜ヶ崎	3	
	土浦	1	
	つくば		1
	筑西		
	常総		
古河	1		
合計	7	1	

## 週報告 定点把握対象疾患 報告数 2016年第05週

定点種別	対象疾患	茨城県						全国(速報)	
		1週	2週	3週	4週	5週		5週	
		報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	インフルエンザ	275	557	1428	3208	4513	37.61	171592	34.67
小児科	RSウイルス感染症	55	29	14	16	9	0.12	1576	0.50
	咽頭結膜熱	28	21	28	22	22	0.29	1203	0.38
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	120	159	183	191	183	2.44	11459	3.63
	感染性胃腸炎	595	668	654	669	678	9.04	23850	7.55
	水痘	69	62	35	28	26	0.35	1249	0.40
	手足口病	4	2	3	4	2	0.03	108	0.03
	伝染性紅斑	43	52	31	45	24	0.32	1848	0.59
	突発性発しん	20	17	17	17	13	0.17	1209	0.38
	百日咳	0	0	0	1	0	0.00	38	0.01
	ヘルパンギーナ	2	0	0	2	1	0.01	54	0.02
	流行性耳下腺炎	130	82	49	64	51	0.68	2365	0.75
	眼科	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0.00	7
流行性角結膜炎		30	16	21	17	23	1.35	490	0.72
基幹	細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0.00	2	0.00
	無菌性髄膜炎	0	0	0	0	1	0.08	14	0.03
	マイコプラズマ肺炎	11	12	6	7	9	0.69	263	0.55
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0.00	6	0.01
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0.00	170	0.36

・この情報は、速報性を重視しておりますので、  
今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。

### 県内の定点医療機関数

定点種別	インフルエンザ	120
	小児科	75
	眼科	17
	性感染症(月報告)	22
	基幹	13

### <定点把握対象疾患のコメント>

- ・インフルエンザは、先週に比べて全国・本県ともに急増し、1定点当たりの警報レベル値30をいずれも上回ったため今後も注意が必要です。保健所別で見ると、水戸保健所・常陸大宮保健所・鉾田保健所管内を除き同警報レベル値30を上回っています。(P4・P5・P6参照)
- ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、先週に比べて全国では増加傾向で、本県では幾分減少していますが、今後も注意が必要です。保健所別で見ると、ひたちなか保健所・つくば保健所管内が比較的高めです。(P4・P5・P6参照)
- ・感染性胃腸炎は、先週に比べて全国では幾分減少、本県ではほぼ横ばいで推移しています。保健所別で見ると、つくば保健所管内が、1定点当たりの警報レベル値20をわずかに上回っている他、竜ヶ崎保健所管内も比較的高めです。(P4・P5・P6参照)

### 定点把握対象疾患報告数【保健所別】2016年第5週







定点種別	疾 病/保健所	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	県	
インフル エンザ	インフルエンザ	491	364	196	417	145	398	598	438	318	452	318	378	4513	
小児科	RSウイルス	0	3	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	9	
	咽頭結膜熱	2	1	1	1	0	3	2	1	2	0	3	6	22	
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	10	24	13	14	3	17	19	10	34	13	10	16	183	
	感染性胃腸炎	59	57	42	22	15	15	179	67	124	55	21	22	678	
	水痘	1	5	1	2	2	1	0	2	3	7	2	0	26	
	手足口病	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
	伝染性紅斑	1	2	0	3	0	2	7	0	2	5	2	0	24	
	突発性発しん	1	0	0	0	0	0	0	3	2	4	1	0	2	13
	百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
流行性耳下腺炎	5	2	0	3	0	8	3	6	3	11	9	1	51		
眼科	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流行性角結膜炎	8	7	3	0	/	0	3	1	1	0	0	0	23	
基幹	細菌性髄膜炎 (真菌性を含む)	0	0	/	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	
	無菌性髄膜炎	0	0	/	0	0	0	0	0	0	1	/	0	1	
	マイコプラズマ肺炎	0	1	/	2	0	0	5	0	1	0	/	0	9	
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	0	0	/	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0	/	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	









### 定点把握対象疾患定点当たり報告数【保健所別】2016年第5週






定点種別	疾 病/保健所	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	県
インフル エンザ	インフルエンザ	28.88	45.50	24.50	37.91	29.00	49.75	42.71	33.69	31.80	45.20	39.75	47.25	37.61
小児科	RSウイルス	0.00	0.60	0.20	0.00	0.00	0.20	0.11	0.13	0.00	0.17	0.20	0.00	0.12
	咽頭結膜熱	0.18	0.20	0.20	0.14	0.00	0.60	0.22	0.13	0.33	0.00	0.60	1.20	0.29
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	0.91	4.80	2.60	2.00	1.00	3.40	2.11	1.25	5.67	2.17	2.00	3.20	2.44
	感染性胃腸炎	5.36	11.40	8.40	3.14	5.00	3.00	19.89	8.38	20.67	9.17	4.20	4.40	9.04
	水痘	0.09	1.00	0.20	0.29	0.67	0.20	0.00	0.25	0.50	1.17	0.40	0.00	0.35
	手足口病	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
	伝染性紅斑	0.09	0.40	0.00	0.43	0.00	0.40	0.78	0.00	0.33	0.83	0.40	0.00	0.32
	突発性発しん	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.25	0.67	0.17	0.00	0.40	0.17
	百日咳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ヘルパンギーナ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.01
流行性耳下腺炎	0.45	0.40	0.00	0.43	0.00	1.60	0.33	0.75	0.50	1.83	1.80	0.20	0.68	
眼科	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	流行性角結膜炎	2.67	7.00	3.00	0.00	/	0.00	1.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.35
基幹	細菌性髄膜炎 (真菌性を含む)	0.00	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	0.00
	無菌性髄膜炎	0.00	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	/	0.00	0.08
	マイコプラズマ肺炎	0.00	1.00	/	1.00	0.00	0.00	2.50	0.00	1.00	0.00	/	0.00	0.69
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	0.00	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	0.00
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0.00	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	0.00

※斜線の箇所は定点医療機関が設定されていません。

# 定点把握対象疾患報告数【週別発生状況】2016年第05週







保健所管内別定点医療機関数

保健所名	定点種別				
	インフルエンザ	小児科	眼科	性感染症	基幹
水戸	17	11	3	4	2
ひたちなか	8	5	1	1	1
常陸大宮	8	5	1	1	0
日立	11	7	2	2	2
鉾田	5	3	0	1	1
潮来	8	5	1	1	1
竜ヶ崎	14	9	3	3	2
土浦	13	8	2	3	1
つくば	10	6	1	2	1
筑西	10	6	1	2	1
常総	8	5	1	1	0
古河	8	5	1	1	1
計	120	75	17	22	13



## 茨城県感染症発生動向疾患別年齢別報告数

### ●インフルエンザ定点

保健所	水戸	ひたちなか	常陸大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河
インフルエンザ	491	364	196	417	145	398	598	438	318	452	318	378

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
インフルエンザ	16	53	151	163	159	245	310	343	337	279	261	758

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
インフルエンザ	144	205	364	303	175	140	61	46	4513

### ●小児科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
RSウイルス感染症	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	0	1	5	2	0	3	1	5	2	0	2	1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	0	3	10	13	20	26	27	12	13	13	28
感染性胃腸炎	4	34	83	70	39	46	47	34	22	26	25	81
水痘	0	0	1	1	0	5	5	2	3	1	5	2
手足口病	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	0	0	6	2	1	3	2	5	3	1	1	0
突発性発しん	0	3	8	0	1	0	0	1	0	0	0	0
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	0	0	2	1	2	6	9	4	7	11	7	2

	～19歳	20歳～	合計
RSウイルス感染症	0	0	9
咽頭結膜熱	0	0	22
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2	16	183
感染性胃腸炎	25	142	678
水痘	0	1	26
手足口病	0	0	2
伝染性紅斑	0	0	24
突発性発しん	0	0	13
百日咳	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	1
流行性耳下腺炎	0	0	51

### ●眼科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳～	合計
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	4	3	3	3	3	5	23

### ●基幹定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	2
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	1	0	0	0	0	0	1
マイコプラズマ肺炎	1	0	0	1	0	1	0	0	9
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0