

# 茨城県感染症流行情報

INFECTIOUS DISEASE WEEKLY REPORT IBARAKI

2016年第45週  
(11月07日～11月13日)

## 【今週の動向】

- ①感染性胃腸炎は、全国・本県ともに増加傾向にあり、昨年同期に比べて高めであり、今後年末にかけて増加すると思われるため、動向に注意が必要です。
- ②基幹定点報告疾患のマイコプラズマ肺炎は、先週に比べて全国では増加し、本県では幾分減少していますが、昨年同期に比べて高めで推移しているため、今後も注意が必要と思われます。

※インフルエンザによる学級閉鎖・集団発生報告がありました。(別に掲載しています)

平成28年(2016)年11月17日発行

・掲載日について 週報のホームページ掲載は、原則毎週(木曜日)14:00以降の予定です。ただし、その週に祭日等がある場合は、掲載日が木曜日以降となります。また、年末年始時やゴールデンウィーク等の場合は前もって次号掲載予定日をお知らせします。

★定点把握疾患のうち、性感染症(性器クラミジア感染症, 性器ヘルペス感染症, 尖圭コンジローマ, 淋菌感染症)および基幹定点(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症, ペニシリン耐性肺炎球菌感染症, 薬剤耐性緑膿菌感染症)については、別途月報に掲載しています。

・ この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。

・ 全国の感染症発生動向情報につきましては、国立感染症研究所 感染症疫学センターのホームページ (<http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>) をご覧ください。

## 茨城県感染症情報センター

Ibaraki Infectious Disease Surveillance Center



茨城県衛生研究所【編集・発行】

電話: 029-241-6652

### 全数把握対象疾患 報告数 2016年第45週

分類	対象疾患	茨城県(診断日)					全国(診断日)		
		41週	42週	43週	44週	45週	年累計	45週	年累計
1類	エボラ出血熱								
	クリミア・コンゴ出血熱								
	痘そう								
	南米出血熱								
	ベスト								
	マールブルグ病								
	ラッサ熱								
2類	急性灰白髄炎								
	結核	6	10	13	5	8	474	348	20827
	ジフテリア								
	重症急性呼吸器症候群								
	中東呼吸器感染症								
	鳥インフルエンザ(H5N1)								
	鳥インフルエンザ(H7N9)								
3類	コレラ								9
	細菌性赤痢							1	109
	腸管出血性大腸菌感染症		1	1	1	1	53	80	3400
	腸チフス								50
	パラチフス								19
4類	E型肝炎	1					11	1	321
	ウエストナイル熱								
	A型肝炎		1				9	2	251
	エキノコックス症								18
	黄熱								
	オウム病							1	5
	オムスク出血熱								
	回帰熱								7
	キャサヌル森林病								
	Q熱								
	狂犬病								
	コクシオイデス症								3
	サル痘								
	ジカウイルス感染症								9
	重症熱性血小板減少症候群								57
	腎症候性出血熱								
	西部ウマ脳炎								
	ダニ媒介脳炎								1
	炭疽								
	チクングニア熱						1	1	14
	つつが虫病						5	34	172
	デング熱	1				1	4	3	315
	東部ウマ脳炎								
	鳥インフルエンザ(H5N1除く)								
	ニパウイルス感染症								
	日本紅斑熱							6	261
	日本脳炎	1					1		10
	ハンタウイルス肺症候群								
	Bウイルス病								
	鼻疽								
	ブルセラ症						1		2
ベネズエラウマ脳炎									
ヘンドラウイルス感染症									
発しんチフス									
ボツリヌス症								5	
マラリア						1	3	1	46

## 全数把握対象疾患 報告数 2016年第45週

分類	対象疾患	茨城県(診断日)					全国(診断日)		
		41週	42週	43週	44週	45週	年累計	45週	年累計
4類	野兔病								
	ライム病								8
	リッサウイルス感染症								
	リフトバレー熱								
	類鼻疽								
	レジオネラ症						39	29	1398
	レプトスピラ症								71
	ロッキー山紅斑熱								
5類 (全数)	アメーバ赤痢		1	1			14	8	983
	ウイルス性肝炎(E型・A型肝炎を除く)						1	3	247
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症						12	29	1321
	急性脳炎	1					27	6	672
	クリプトスポリジウム症						1		13
	クロイツフェルト・ヤコブ病			1			3	3	154
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症						4	9	439
	後天性免疫不全症候群						12	11	1248
	ジアルジア症						3	3	61
	侵襲性インフルエンザ菌感染症						6	3	261
	侵襲性髄膜炎菌感染症								39
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	1	1	2	2	31	49	2218
	水痘(入院に限る)						4	4	260
	先天性風しん症候群								
	梅毒	1	1	2		1	61	71	3879
	播種性クリプトコックス症						3	1	111
	破傷風						2	1	112
	バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症								
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症						1		48
	風しん							4	119
麻しん						1	1	154	
薬剤耐性アシネトバクター感染症								32	

### <45週の保健所別報告数>

	疾患名	結核	腸管出血性大腸菌 感染症	デング熱	マラリア	侵襲性肺炎球菌感 染症	梅毒
保 健 所 名	水戸	2		1			
	ひたちなか						
	常陸大宮						
	日立	1				1	
	鉾田						
	潮来						
	竜ヶ崎	1					
	土浦	1	1				
	つくば	1			1	1	
	筑西						1
	常総						
古河	2						
<b>合 計</b>		<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

(海外)

(海外)

## 週報告 定点把握対象疾患 報告数 2016年第45週

定点種別	対象疾患	茨城県						全国(速報)	
		41週	42週	43週	44週	45週		45週	
		報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	インフルエンザ	47	45	68	85	108	0.90	4133	0.84
小児科	RSウイルス感染症	138	135	106	80	72	0.96	3774	1.19
	咽頭結膜熱	8	3	4	4	12	0.16	873	0.28
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	76	106	129	104	137	1.83	6290	1.99
	感染性胃腸炎	253	258	293	366	524	6.99	29613	9.37
	水痘	14	24	25	30	39	0.52	1475	0.47
	手足口病	95	64	82	60	51	0.68	2319	0.73
	伝染性紅斑	6	13	5	8	7	0.09	301	0.10
	突発性発しん	16	17	28	19	21	0.28	1366	0.43
	百日咳	1	1	0	0	1	0.01	62	0.02
	ヘルパンギーナ	29	21	8	5	8	0.11	526	0.17
	流行性耳下腺炎	14	23	17	20	14	0.19	3367	1.07
	眼科	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0.00	3
流行性角結膜炎		13	20	26	12	14	0.82	496	0.72
基幹	細菌性髄膜炎	1	0	0	0	0	0.00	14	0.03
	無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0.00	23	0.05
	マイコプラズマ肺炎	20	24	16	14	13	1.00	627	1.33
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0.00	8	0.02
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0.00	11	0.02

・この情報は、速報性を重視しておりますので、  
今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。

### 県内の定点医療機関数

定点種別	インフルエンザ	120
	小児科	75
	眼科	17
	性感染症(月報告)	22
	基幹	13

### <定点把握対象疾患のコメント>

- ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、先週に比べて全国・本県ともに増加しています。今後年末にかけて増加していくと思われます。保健所別で見ると、つくば保健所が高めの他、ひたちなか保健所・常陸大宮保健所・潮来保健所・常総保健所管内が比較的高めです。(P4・P5・P6参照)
- ・感染性胃腸炎は、先週に比べて全国・本県ともに増加しています。昨年同期と比べると高めで今後年末にかけての動向に注意が必要と思われます。(P4・P5・P6参照)
- ・基幹定点報告疾患のマイコプラズマ肺炎は、先週に比べて全国では増加し、本県では幾分減少していますが、昨年同期に比べて高めで推移しているため、今後も注意が必要と思われます。(P4・P5・P8参照)

### 定点把握対象疾患報告数【保健所別】2016年第45週







定点種別	疾 病/保健所	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	県
インフル エンザ	インフルエンザ	6	0	0	2	1	1	15	6	21	16	14	26	108
小児科	RSウイルス	7	1	2	6	2	10	16	3	11	5	3	6	72
	咽頭結膜熱	0	1	0	0	0	0	5	0	3	0	0	3	12
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	6	18	14	10	2	11	9	1	38	8	14	6	137
	感染性胃腸炎	81	77	23	9	26	7	101	22	77	26	26	49	524
	水痘	9	2	0	4	0	1	6	11	5	1	0	0	39
	手足口病	4	5	0	6	0	12	9	5	6	1	0	3	51
	伝染性紅斑	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	3	7
	突発性発しん	4	4	0	1	0	1	3	0	3	3	1	1	21
	百日咳	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	ヘルパンギーナ	3	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	8
流行性耳下腺炎	1	1	0	2	0	2	4	1	0	1	1	1	14	
眼科	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	0	0
	流行性角結膜炎	1	4	1	1	/	0	3	0	1	0	1	2	14
基幹	細菌性髄膜炎 (真菌性を含む)	0	0	/	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0
	無菌性髄膜炎	0	0	/	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0
	マイコプラズマ肺炎	0	0	/	0	0	0	3	0	6	4	/	0	13
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	0	0	/	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0	/	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0









### 定点把握対象疾患定点当たり報告数【保健所別】2016年第45週






定点種別	疾 病/保健所	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	県
インフル エンザ	インフルエンザ	0.35	0.00	0.00	0.18	0.20	0.13	1.07	0.46	2.10	1.60	1.75	3.25	0.90
小児科	RSウイルス	0.64	0.20	0.40	0.86	0.67	2.00	1.78	0.38	1.83	0.83	0.60	1.20	0.96
	咽頭結膜熱	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.50	0.00	0.00	0.60	0.16
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	0.55	3.60	2.80	1.43	0.67	2.20	1.00	0.13	6.33	1.33	2.80	1.20	1.83
	感染性胃腸炎	7.36	15.40	4.60	1.29	8.67	1.40	11.22	2.75	12.83	4.33	5.20	9.80	6.99
	水痘	0.82	0.40	0.00	0.57	0.00	0.20	0.67	1.38	0.83	0.17	0.00	0.00	0.52
	手足口病	0.36	1.00	0.00	0.86	0.00	2.40	1.00	0.63	1.00	0.17	0.00	0.60	0.68
	伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.20	0.60	0.09
	突発性発しん	0.36	0.80	0.00	0.14	0.00	0.20	0.33	0.00	0.50	0.50	0.20	0.20	0.28
	百日咳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	ヘルパンギーナ	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.11	0.00	0.17	0.33	0.00	0.00	0.11
流行性耳下腺炎	0.09	0.20	0.00	0.29	0.00	0.40	0.44	0.13	0.00	0.17	0.20	0.20	0.19	
眼科	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	流行性角結膜炎	0.33	4.00	1.00	0.50	/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.82
基幹	細菌性髄膜炎 (真菌性を含む)	0.00	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	0.00
	無菌性髄膜炎	0.00	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	0.00
	マイコプラズマ肺炎	0.00	0.00	/	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	6.00	4.00	/	0.00	1.00
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	0.00	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	0.00
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0.00	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	0.00

※斜線の箇所は定点医療機関が設定されていません。

# 定点把握対象疾患報告数【週別発生状況】2016年第45週







### 保健所管内別定点医療機関数

保健所名	定点種別				
	インフルエンザ	小児科	眼科	性感染症	基幹
水戸	17	11	3	4	2
ひたちなか	8	5	1	1	1
常陸大宮	8	5	1	1	0
日立	11	7	2	2	2
鉾田	5	3	0	1	1
潮来	8	5	1	1	1
竜ヶ崎	14	9	3	3	2
土浦	13	8	2	3	1
つくば	10	6	1	2	1
筑西	10	6	1	2	1
常総	8	5	1	1	0
古河	8	5	1	1	1
計	120	75	17	22	13

## 茨城県感染症発生動向疾患別年齢別報告数

### ●インフルエンザ定点

保健所	水戸	ひたちなか	常陸大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河
インフルエンザ	6	0	0	2	1	1	15	6	21	16	14	26

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
インフルエンザ	0	2	1	3	2	2	6	9	12	4	2	19

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
インフルエンザ	7	7	8	6	5	2	5	6	108

### ●小児科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
RSウイルス感染症	15	15	26	7	3	3	0	0	0	1	0	2
咽頭結膜熱	0	2	3	3	2	0	1	1	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	1	2	8	15	11	18	12	17	13	9	19
感染性胃腸炎	1	23	60	59	47	58	60	34	27	14	15	39
水痘	0	0	1	3	2	4	2	2	6	3	4	5
手足口病	1	3	17	15	4	6	0	2	0	0	0	1
伝染性紅斑	0	0	0	1	0	1	2	1	2	0	0	0
突発性発しん	0	6	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0
百日咳	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	1	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1
流行性耳下腺炎	0	0	0	1	3	1	0	1	0	5	0	2

	～19歳	20歳～	合計
RSウイルス感染症	0	0	72
咽頭結膜熱	0	0	12
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	4	8	137
感染性胃腸炎	14	73	524
水痘	2	5	39
手足口病	0	2	51
伝染性紅斑	0	0	7
突発性発しん	0	0	21
百日咳	0	0	1
ヘルパンギーナ	0	0	8
流行性耳下腺炎	0	1	14

### ●眼科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳～	合計
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	1	1	2	1	3	1	1	14

### ●基幹定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	1	1	1	2	0	3	0	0	0	3
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	1	1	0	0	0	0	0	0	13
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0