

# 土浦保健所管内感染症発生動向 2025年第36週(9/1~9/7)

この情報は速報性を重視しています。後日、数値に若干の修正が生じることがあります。

## 1 全数把握の感染症

感染症法の分類	疾患名・報告数
一類	報告なし
二類	結核 1件
三類	腸管出血性大腸菌感染症 1件
四類	報告なし
五類	百日咳 4件

## 2 定点把握の感染症

4ページからのグラフをご覧ください。

## 3 発生動向のコメント

### 1) 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)

36週目の1医療機関当たりの報告数は15.50と前週の12.83から増加しました。高齢者向け施設から集団発生の報告が続いているため、引き続き注意が必要です。

医療・介護従事者は、体調不良時は無理に出勤しない等、特に注意してください。

### 2) 百日咳

流行が続いており、10歳代の報告が目立っています。生後6か月以下の乳児が感染すると、重症化して死亡するおそれがあります。予防にはワクチンが重要です。百日咳のワクチンは生後2か月から接種対象です。生後2か月になったら速やかに定期接種のワクチンを接種しましょう。

[百日咳とは 厚生労働省ホームページへ](#)

### 3) 伝染性紅斑 (県の流行警報発令中です)

36週目の報告数は4.00と前週の2.67から増加しました。伝染性紅斑(リンゴ病)は、小児を中心にみられる流行性の発疹性の病気です。約10~20日の潜伏期間の後、微熱やかぜの症状などがみられ、その後、両頬に蝶の羽のような境界のはっきりとした赤い発疹

が現れます。発疹は体や手・足に広がり、1週間程度で消失します。予防するワクチンや薬はないため、かぜ症状のある人はこまめな手洗いや、せきやくしゃみをする時には口と鼻をハンカチ等でおおうなどの「咳エチケット」を心がけることが大切です。

[伝染性紅斑とは 厚生労働省ホームページへ](#)

[咳エチケットとは 厚生労働省ホームページへ](#)

#### 4) 流行性角結膜炎

36週の報告数は7.00と前週の3.00から増加しました。流行性角結膜炎は、アデノウイルスを病原体とする感染症で、主な感染経路は、ウイルスに汚染された手指や、タオルなどの共用物を介した接触感染です。潜伏期間は8～14日程度で、症状としては、まぶたの浮腫や流涙などがあります。特に夏期に多く、発症は5歳以下の小児に多くみられますが、成人を含む幅広い年齢層から報告があります。予防するワクチンはなく、手洗いを徹底し、タオルや点眼液など目に触れるものは個人用とするといった接触予防策が有効です。

[流行性角結膜炎 国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトへ](#)

## 4 お知らせ

### ○重症熱性血小板減少症候群（SFTS）患者が県内で初めて確認されました

8月5日、県内で初めてSFTS患者の発生が確認されました。また、8月8日に2例目の患者も確認されました。SFTSは、主にSFTSウイルスを保有しているマダニに刺されることにより感染するダニ媒介感染症です。SFTSを発症している動物との接触により感染することもあります。潜伏期間は6～14日とされており、主な症状は、発熱や全身倦怠感、消化器症状（嘔気、嘔吐、腹痛、下痢、下血）で、重症化し、死亡することもあります。

ダニ媒介感染症には、他にも、[つつが虫病](#)、[日本紅斑熱](#)等があります。畑や草むらなど、マダニが多く生息する場所に入る場合には、長袖、長ズボンを着用し、サンダルのような肌を露出するものは履かないこと等、マダニに刺されないように予防しましょう。

[重症熱性血小板減少症候群（SFTS）とは 厚生労働省ホームページへ](#)

[ダニ媒介感染症について 厚生労働省ホームページへ](#)

[「ダニ」にご注意ください（予防法、対処法等） 厚生労働省ホームページへ](#)

# マダニ対策、今できること

1. マダニの生息場所
2. マダニから身を守る服装
3. マダニから身を守る方法
4. 忌避剤の効果
5. 国内で入手できる忌避剤の種類と特徴

参考資料 1) マダニの分類とマダニ媒介感染症  
2) マダニ媒介SFTSとは  
3) マダニの生活環



朝賀 伸路 Illustrations  
衛生昆虫写真館 Photos

出典：国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページ

## ○感染症対策へのご協力をお願いします

夏休みに人の移動が活発になると感染症が広がるおそれがあります。新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症の予防には、「手洗い」、マスクの着用を含む「咳エチケット」、「換気」が有効です。

高齢者や基礎疾患のある方が感染すると、重症化するリスクが高まります。帰省などで高齢の方とあったり、大人数が集まったりするときは、マスクの着用等の感染対策をしましょう。

### かんせんしょうたいさく 感染症対策

感染症対策の基本は「手洗い」、マスクの着用を含む「咳エチケット」、「換気」です。  
へのご協力をお願いします



てあら しょうじょうどく 手洗い・手指消毒  
せき 咳エチケット  
かんき 換気

帰省等で高齢の方と会ったり、大人数が集まったりする場合は、感染予防を心がけ体調を整えるようにしましょう。

厚生労働省 感染症対策 2025年7月

夏を安全に楽しもう！ 感染症対策ガイド 厚生労働省作成

<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001272255.pdf>

お問い合わせ先


茨城県土浦保健所 保健指導課

☎ 029-821-5516


✉ tsuchiho05@pref.ibaraki.lg.jp

令和7年（2025年）第36週 土浦保健所 定点把握対象疾患定点当たり報告数


インフルエンザ



新型コロナウイルス感染症（COVID-19）



急性呼吸器感染症




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎






感染性胃腸炎



水痘



令和7年（2025年）第36週 土浦保健所 定点把握対象疾患定点当たり報告数



< 定点当たり報告数とは >

定点医療機関からの報告数を定点医療機関数で割り算した値です。言いかえると、1医療機関当たりの平均報告数です。

< 茨城県の感染症発生状況 >

茨城県感染症情報センターホームページでご確認ください。

<https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/weekly/index.html>