

湖沼観測結果(北浦)


観測日 令和7年4月8日

水温								単位 °C
調査点	水原	釜谷	宇崎	白浜	天掛	江川	札	馬渡
観測時間	11:12	11:03	10:58	10:40	10:33	10:08	10:00	9:46
水深(m) ^{※1}	4.6	5.3	6.2	5.8	6.8	5.6	6.2	4.5
0.5	14.4	14.5	13.9	16.1	13.8	13.6	13.2	13.4
1	13.3	13.5	14.0	15.7	13.5	13.3	13.1	13.2
2	12.8	13.1	13.3	13.0	13.1	13.1	13.1	13.2
3	12.7	13.0	13.1	12.8	12.9	13.0	12.9	13.2
4	12.6	13.0	13.1	12.8	12.8	13.0	12.8	12.9
5	—	12.9	13.1	12.8	12.8	12.9	12.7	—
6	—	—	13.0	—	12.8	—	12.7	—

溶存酸素量(DO) ^{※2}								単位 mg/L
調査点	水原	釜谷	宇崎	白浜	天掛	江川	札	馬渡
観測時間	11:12	11:03	10:58	10:40	10:33	10:08	10:00	9:46
水深(m) ^{※1}	4.6	5.3	6.2	5.8	6.8	5.6	6.2	4.5
0.5	13.9	13.8	13.5	12.8	13.5	13.9	13.2	14.3
1	14.1	13.9	13.3	12.9	14.3	14.4	13.1	13.8
2	13.6	12.6	12.7	13.4	14.0	13.0	12.6	12.2
3	12.5	11.9	12.2	12.2	12.7	12.3	12.2	12.3
4	12.0	11.9	11.9	11.8	11.8	12.0	11.7	11.3
5	—	11.6	11.9	11.6	11.6	11.9	11.7	—
6	—	—	11.8	—	11.5	—	11.6	—

※1 水深は濁度の値が跳ね上がった(着底した)際の深度である。

※2 DOの値は、魚介類が生息するには3mg/L以上あることが望ましい。



- 調査点は左図のとおり
- 観測順及び調査点の名称は以下のとおり
- 1 馬渡 7 釜谷
- 2 札 8 水原
- 3 江川
- 4 天掛
- 5 白浜
- 6 宇崎