

魚介類の分析結果について（40種63検体）

（出荷・販売自粛中の魚種）

採取水域	品目	放射能濃度 (Bq/kg) 上段：放射性ヨウ素-131 中断：放射性セシウム-134 下段：放射性セシウム-137 ※1								
								今回		
		採取日	検査機器	測定値	採取日	検査機器	測定値	採取日	検査機器	測定値
日立市沖	エゾイソイナメ			-----			-----	3/20 ※	Ge	検出せず (<4.6) 11 11
ひたちなか市沖		2/28	Ge	検出せず (<2) 11 13	3/20	Ge	検出せず (<3) 28 38			-----
鹿嶋市沖		9/5	Ge	検出せず 69	2/13	Ge	検出せず (<3) 29 34	3/20 ※	Ge	検出せず (<0.60) 14 19

（浮魚）

採取水域	品目	放射能濃度 (Bq/kg) 上段：放射性ヨウ素-131 中断：放射性セシウム-134 下段：放射性セシウム-137								
								今回		
		採取日	検査機器	測定値	採取日	検査機器	測定値	採取日	検査機器	測定値
神栖市沖	イナダ (ブリ幼魚)			-----			-----	3/20 ※	Ge	検出せず (<0.45) 検出せず (<0.70) 検出せず (<0.50)
ひたちなか市沖	サヨリ	1/10 ※	Ge	検出せず (<0.51) 2 1	2/6 ※	Ge	検出せず (<0.45) 1 2	3/21 ※	Ge	検出せず (<0.57) 1 2
鹿嶋市沖		3/7 ※	Ge	検出せず (<0.42) 1 2	3/15 ※	Ge	検出せず (<0.52) 1 2			-----
北茨城市沖	シラウオ	2/20	Ge	検出せず (<2) 14 20	2/27	Ge	検出せず (<4) 3 5			-----
日立市沖		3/5 ※	Ge	検出せず (<0.56) 3 4	3/12 ※	Ge	検出せず (<0.47) 3 4	3/19 ※	Ge	検出せず (<0.47) 3 4
大洗町沖	マイワシ	11/28 ※	Ge	検出せず (<0.38) 1 2	1/27	Ge	検出せず (<2) 検出せず (<2) 3	3/21 ※	Ge	検出せず (<0.60) 2 2

(底魚)

採取水域	品目	放射能濃度 (Bq/kg) 上段：放射性ヨウ素-131 中断：放射性セシウム-134 下段：放射性セシウム-137								
								※1		
		採取日	検査機器	測定値	採取日	検査機器	測定値	採取日	検査機器	測定値
大洗町沖	アイナメ	1/25 ※	Ge	検出せず (<0.71) 16 21	3/7 ※	Ge	検出せず (<0.60) 14 19	3/21 ※	Ge	検出せず (<0.82) 20 32
日立市沖	アオメエン (メヒカリ)	2/28	Ge	検出せず (<3) 9 14	3/19	Ge	検出せず (<3) 7 10	3/20 ※	Ge	検出せず (<0.72) 5 7
ひたちなか市沖		1/31 ※	Ge	検出せず (<0.61) 5 8	2/28 ※	Ge	検出せず (<0.6) 5 7			
大洗町沖	アカエイ							3/21 ※	Ge	検出せず (<4.2) 21 24
銚田市沖					3/6	Ge	検出せず (<3) 37 51			
ひたちなか市沖	アカガレイ	1/31 ※	Ge	検出せず (<0.63) 8 12	2/28 ※	Ge	検出せず (<0.58) 8 10	3/20 ※	Ge	検出せず (<0.55) 8 11
鹿嶋市沖		1/25	Ge	検出せず (<3) 9 10	2/13 ※	Ge	検出せず (<0.65) 7 10	3/20 ※	Ge	検出せず (<0.64) 9 14
神栖市沖		2/5 ※	Ge	検出せず (<0.69) 7 8	3/16 ※	Ge	検出せず (<0.51) 3 4			
北茨城市沖	アカシタビラメ				1/6	Ge	検出せず (<3) 20 25	3/20 ※	Ge	検出せず (<6.1) 26 40
大洗町沖		1/26	Ge	検出せず (<2) 6 8	2/21	Ge	検出せず (<2) 5 8			
北茨城市沖	アンコウ	3/7	Ge	検出せず (<2) 3 4	3/15	Ge	検出せず (<2) 5 6			
ひたちなか市沖		1/13 ※	Ge	検出せず (<0.65) 6 6	1/31 ※	Ge	検出せず (<0.68) 6 8	3/19 ※	Ge	検出せず (<0.67) 19 26
日立市沖	ウスメバル	1/9	Ge	検出せず (<3) 14 20	2/3	Ge	検出せず (<4) 31 42	3/22 ※	Ge	検出せず (<6.4) 20 31
神栖市沖								3/22 ※	Ge	検出せず (<1.3) 41 60
大洗町沖	カワハギ							3/21 ※	Ge	検出せず (<5.1) 検出せず (<8.0) 検出せず (<5.7)

日立市沖	ガス				2/28 ※	Ge	検出せず (<0.48) 3 3			
鹿嶋市沖								3/20 ※	Ge	検出せず (<0.47) 1 1
ひたちなか市沖	クロメバル							3/22 ※	Ge	検出せず (<4.9) 33 54
大洗町沖					3/15	Ge	検出せず (<3) 20 27			
北茨城市沖	コモンカスベ	2/23	Ge	検出せず (<3) 57 82	3/13	Ge	検出せず (<3) 47 64	3/20 ※	Ge	検出せず (<5.3) 86 100
大洗町沖		3/7 ※	Ge	検出せず (<0.84) 20 28	3/16 ※	Ge	検出せず (<4.8) 11 14	3/21 ※	Ge	検出せず (<0.72) 16 23
日立市沖	サメガレイ	1/16 ※	Ge	検出せず (<2.1) 7 7	2/28 ※	Ge	検出せず (<0.53) 検出せず (<0.59) 検出せず (<0.56)	3/19 ※	Ge	検出せず (<5.1) 検出せず (<6.2) 検出せず (<5.3)
ひたちなか市沖								3/19 ※	Ge	検出せず (<4.2) 検出せず (<6.1) 6
鹿嶋市沖								3/20 ※	Ge	検出せず (<0.40) 0.6 0.8
北茨城市沖	シャコ							3/20 ※	Ge	検出せず (<4.6) 検出せず (<6.1) 6
大洗町沖	ショウサイフグ	2/20 ※	Ge	検出せず (<0.86) 21 28	3/14 ※	Ge	検出せず (<0.79) 20 27	3/21 ※	Ge	検出せず (<0.65) 22 30
神栖市沖					2/19 ※	Ge	検出せず (<0.55) 7 10	3/20 ※	Ge	検出せず (<0.69) 13 18
ひたちなか市沖	シライトマキバイ				11/10 ※	Ge	検出せず (<2.1) 検出せず (<2.8) 検出せず (<2.2)	3/20 ※	Ge	検出せず (<4.8) 検出せず (<6.3) 検出せず (<5.0)
鹿嶋市沖								3/20 ※	Ge	検出せず (<4.0) 検出せず (<4.3) 検出せず (<3.9)

北茨城市沖		3/7 ※	Ge	検出せず (<0.43) 検出せず (<0.46) 0.9	3/15 ※	Ge	検出せず (<0.41) 検出せず (<0.38) 0.7			
大洗町沖	ジンドウイカ							3/20 ※	Ge	検出せず (<0.62) 検出せず (<0.61) 検出せず (<0.61)
日立市沖		11/8	Ge	検出せず (<2) 3 3	2/27 ※	Ge	検出せず (<0.44) 2 3	3/20 ※	Ge	検出せず (<0.50) 5 7
鹿嶋市沖	スケトウダラ	12/12 ※	Ge	検出せず (<2.1) 検出せず (<2.7) 4	2/13 ※	Ge	検出せず (<0.55) 6 8	3/20 ※	Ge	検出せず (<4.7) 検出せず (<5.8) 検出せず (<4.7)
日立市沖	ババガレイ(ナメ タガレイ)	2/22	Ge	検出せず (<6) 9 12	3/13 ※	Ge	検出せず (<0.47) 検出せず (<0.55) 0.9	3/19 ※	Ge	検出せず (<0.43) 3 4
								3/20 ※	Ge	検出せず (<0.47) 検出せず (<0.38) 1
ひたちなか市沖		1/13 ※	Ge	検出せず (<2.1) 9 9	2/4 ※	Ge	検出せず (<0.70) 7 9	3/19 ※	Ge	検出せず (<0.46) 検出せず (<0.44) 検出せず (<0.39)
北茨城市沖	ヒガンフグ							3/20 ※	Ge	検出せず (<4.6) 20 32
日立市沖		3/7 ※	Ge	検出せず (<0.40) 0.4 検出せず (<0.60)	3/15 ※	Ge	検出せず (<0.41) 検出せず (<0.47) 検出せず (<0.48)			
ひたちなか市沖	ヒメコウイカ				1/31 ※	Ge	検出せず (<0.38) 検出せず (<0.54) 検出せず (<0.41)	3/19 ※	Ge	検出せず (<0.43) 検出せず (<0.57) 検出せず (<0.49)
大洗町沖					10/23 ※	Ge	検出せず (<0.87) 3 4	3/21 ※	Ge	検出せず (<0.50) 0.6 1
鹿嶋市沖	ヒラツメガニ				10/18 ※	Ge	検出せず (<0.61) 2 検出せず (<2.9)			

北茨城市沖	ヒラメ	3/13	Ge	検出せず (<3) 19 23	3/15	Ge	検出せず (<3) 19 25	3/20 ※	Ge	検出せず (<4.8) 15 19
ひたちなか市沖		2/3 ※	Ge	検出せず (<0.71) 11 16				3/19 ※	Ge	検出せず (<0.70) 16 21
大洗町沖		3/7 ※	Ge	検出せず (<0.57) 8 10	3/14 ※	Ge	検出せず (<0.58) 8 11	3/20 ※	Ge	検出せず (<0.58) 15 20
								3/21 ※	Ge	検出せず (<0.56) 8 10
ひたちなか市沖	ヒレグロ				2/28 ※	Ge	検出せず (<0.42) 1 2	3/20 ※	Ge	検出せず (<0.47) 1 2
鹿嶋市沖								3/20 ※	Ge	検出せず (<0.40) 1 1
大洗町沖	ハウボウ	2/9	Ge	検出せず (<2) 13 19	3/14 ※	Ge	検出せず (<0.47) 3 4	3/21 ※	Ge	検出せず (<0.55) 4 6
神栖市沖					3/12 ※	Ge	検出せず (<5.4) 検出せず (<6.4) 14	3/20 ※	Ge	検出せず (<0.75) 25 35
北茨城市沖	マコガレイ	3/7	Ge	検出せず (<3) 14 21	3/13	Ge	検出せず (<4) 43 58	3/20 ※	Ge	検出せず (<1.1) 75 100
								3/20 ※	Ge	検出せず (<1.1) 59 81
大洗町沖		3/7 ※	Ge	検出せず (<0.67) 8 11	3/14 ※	Ge	検出せず (<0.59) 9 11	3/20 ※	Ge	検出せず (<4.4) 6 10
							3/21 ※	Ge	検出せず (<0.64) 8 11	
大洗町沖	マダイ	2/9 ※	Ge	検出せず (<0.63) 9 12	3/1	Ge	検出せず (<3) 8 12	3/20 ※	Ge	検出せず (<0.64) 8 12
日立市沖	マダラ	3/7 ※	Ge	検出せず (<0.90) 28 39	3/15 ※	Ge	検出せず (<1.0) 30 40	3/19 ※	Ge	検出せず (<0.59) 19 25
ひたちなか市沖		1/31	Ge	検出せず (<3) 24 34	2/28 ※	Ge	検出せず (<0.64) 13 19	3/19 ※	Ge	検出せず (<0.63) 13 15
大洗町沖		1/12	Ge	検出せず (<3) 29 36	3/13 ※	Ge	検出せず (<1.0) 36 48	3/20 ※	Ge	検出せず (<0.74) 28 38

北茨城市沖	ミギガレイ	3/7 ※	Ge	検出せず (<2.3) 3 検出せず (<3.4)	3/15	Ge	検出せず (<3) 5 7			
ひたちなか市沖		1/13	Ge	検出せず (<4) 4 6	1/13 ※	Ge	検出せず (<0.38) 3 3	3/19 ※	Ge	検出せず (<0.49) 2 2
北茨城市沖	ムシガレイ	12/20	Ge	検出せず (<3) 12 16	3/15	Ge	検出せず (<2) 検出せず (<3) 検出せず (<3)			
大洗町沖		2/10 ※	Ge	検出せず (<0.55) 6 8	3/1	Ge	検出せず (<2) 7 10	3/20 ※	Ge	検出せず (<0.56) 6 9
北茨城市沖	ヤナギダコ	3/7 ※	Ge	検出せず (<0.46) 0.9 2	3/15 ※	Ge	検出せず (<0.45) 検出せず (<0.56) 検出せず (<0.64)			
ひたちなか市沖		1/31 ※	Ge	検出せず (<0.49) 検出せず (<0.47) 検出せず (<0.59)	2/28 ※	Ge	検出せず (<0.43) 検出せず (<0.56) 検出せず (<0.52)	3/19 ※	Ge	検出せず (<0.32) 検出せず (<0.43) 検出せず (<0.43)
ひたちなか市沖	ヤリイカ	1/31 ※	Ge	検出せず (<0.45) 検出せず (<0.53) 検出せず (<0.56)	2/9 ※	Ge	検出せず (<0.47) 検出せず (<0.62) 検出せず (<0.61)	3/19 ※	Ge	検出せず (<0.46) 検出せず (<0.43) 検出せず (<0.68)
銚田市沖					3/14 ※	Ge	検出せず (<0.47) 検出せず (<0.46) 検出せず (<0.60)			
ひたちなか市沖	ユメカサゴ (ドグロ)				1/31	Ge	検出せず (<2) 5 8	3/19 ※	Ge	検出せず (<4.8) 9 11
神栖市沖		1/25 ※	Ge	検出せず (<0.40) 4 5	3/12 ※	Ge	検出せず (<0.48) 4 6			

(内水面)

採取水域	品目	放射能濃度 (Bq/kg)									
		上段：放射性ヨウ素-131 中絶：放射性セシウム-134 下段：放射性セシウム-137									
					今回						
採取日	検査機器	測定値	採取日	検査機器	測定値	採取日	検査機器	測定値	採取日	検査機器	測定値
花園川水沼ダム 上流 (北茨城市)	イワナ (天然)								3/18 ※	Ge	検出せず (<8.3) 140 190
花園川水沼ダム 上流 (北茨城市)	ヤマメ (天然)				3/2	Ge	検出せず (<4) 57 81	3/18 ※	Ge	検出せず (<7.7) 80 120	
花園川水沼ダム 下流 (北茨城市)								3/18 ※	Ge	検出せず (<6.5) 40 52	
大北川小山ダム 上流 (北茨城市)								3/18 ※	Ge	検出せず (<6.8) 29 43	

那珂川	ボラ			-----			-----	3/18 ※	Ge	検出せず (<0.55)
										12
										16

※Ge:ゲルマニウム半導体検出器

※暫定規制値 放射性ヨウ素 2,000 Bq/kg
放射性セシウム 500 Bq/kg

※採取日の「※」は(財)海洋生物環境研究所で行った分析結果。
無印は茨城県環境放射線監視センターで行った分析結果。