

魚介類の分析結果について（44種87検体）

（1）海産魚介類
（浮魚）

（単位：Bq/kg）

品目	採取水域	採取日	検査機器	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
カタクチイワシ	大洗町沖	1/27	Ge※	検出せず(<0.528)	1.26	1.3
サヨリ	鹿嶋市沖	1/27	Ge※	検出せず(<5.02)	検出せず(<4.85)	検出せず(<9.9)
シラス	ひたちなか市沖	1/27	Ge※	検出せず(<0.398)	0.587	0.59
シラウオ(イシカワシラウオ)	北茨城市沖	2/1	Nal	検出せず(<5.98)	検出せず(<5.21)	検出せず(<11)
マイワシ	大洗町沖	1/27	Ge※	検出せず(<0.472)	検出せず(<0.388)	検出せず(<0.86)

（底魚）

（単位：Bq/kg）

品目	採取水域	採取日	検査機器	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
アオメエソ(メヒカリ)	鉾田市沖	1/27	Ge※	検出せず(<5.30)	検出せず(<5.51)	検出せず(<11)
アカエイ	北茨城市沖	1/24	Ge※	検出せず(<5.05)	検出せず(<4.72)	検出せず(<9.8)
アカガレイ	鉾田市沖	1/27	Ge※	検出せず(<4.26)	検出せず(<3.59)	検出せず(<7.9)
アカシタビラメ	大洗町沖	1/28	Ge※	検出せず(<4.97)	検出せず(<6.49)	検出せず(<11)
アナゴ	鉾田市沖	1/27	Ge※	検出せず(<5.49)	検出せず(<5.61)	検出せず(<11)
	神栖市沖	1/28	Ge※	検出せず(<6.10)	検出せず(<6.16)	検出せず(<12)
アンコウ	神栖市沖	1/28	Ge※	検出せず(<6.70)	検出せず(<6.83)	検出せず(<14)
イシガレイ(北緯36度38分より南)	ひたちなか市沖	1/27	Ge※	検出せず(<4.58)	検出せず(<4.42)	検出せず(<9.0)
	鉾田市沖	1/27	Ge	検出せず(<2.5)	2.31	2.3
	鉾田市沖	1/27	Ge	検出せず(<2.6)	2.89	2.9
ウマヅラハギ	北茨城市沖	1/24	Ge※	検出せず(<4.19)	検出せず(<4.83)	検出せず(<9.0)
	神栖市沖	1/28	Ge※	検出せず(<4.76)	検出せず(<4.80)	検出せず(<9.6)
エゾイソアイナメ	鉾田市沖	1/27	Ge※	検出せず(<4.17)	検出せず(<4.50)	検出せず(<8.7)
カガミダイ	神栖市沖	1/28	Ge※	検出せず(<6.72)	検出せず(<7.36)	検出せず(<14)
カナガシラ	北茨城市沖	1/24	Ge※	検出せず(<5.45)	検出せず(<3.55)	検出せず(<9.0)
	ひたちなか市沖	1/27	Ge※	検出せず(<5.19)	検出せず(<4.13)	検出せず(<9.3)
	鉾田市沖	1/27	Ge※	検出せず(<4.37)	検出せず(<3.66)	検出せず(<8.0)
	神栖市沖	1/28	Ge※	検出せず(<5.77)	検出せず(<5.45)	検出せず(<11)
キチジ(キンキ)	鉾田市沖	1/27	Ge※	検出せず(<6.87)	検出せず(<8.21)	検出せず(<15)
キツネメバル	鹿嶋市沖	1/29	Ge※	検出せず(<4.59)	検出せず(<3.72)	検出せず(<8.3)
クロソイ	鹿嶋市沖	1/29	Ge※	検出せず(<4.67)	検出せず(<4.67)	検出せず(<9.3)
クロダイ	ひたちなか市沖	1/27	Ge※	3.47	4.59	8.1
コモンカスベ	北茨城市沖	1/24	Ge※	6.64	19.1	26
	鉾田市沖	1/27	Ge※	検出せず(<2.75)	検出せず(<3.23)	検出せず(<6.0)
	鹿嶋市沖	1/27	Ge※	検出せず(<4.96)	検出せず(<4.73)	検出せず(<9.7)
	神栖市沖	1/28	Ge※	検出せず(<4.69)	検出せず(<4.55)	検出せず(<9.2)
コモンフグ	大洗町沖	1/28	Ge※	検出せず(<6.42)	7.99	8.0
	鹿嶋市沖	1/27	Ge※	検出せず(<3.64)	検出せず(<3.45)	検出せず(<7.1)
ショウサイフグ	北茨城市沖	1/24	Ge※	検出せず(<5.84)	検出せず(<4.83)	検出せず(<11)
	ひたちなか市沖	1/27	Ge※	検出せず(<4.14)	検出せず(<3.75)	検出せず(<7.9)
	鉾田市沖	1/27	Ge※	検出せず(<7.09)	検出せず(<7.36)	検出せず(<14)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	検査機器	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
シライトマキバイ	銚田市沖	1/27	Ge※	検出せず(<4.89)	検出せず(<4.75)	検出せず(<9.6)
シログチ(イシモチ)	神栖市沖	1/28	Ge※	検出せず(<7.33)	検出せず(<7.67)	検出せず(<15)
スズキ	ひたちなか市沖	1/27	Ge※	3.86	11.3	15
	大洗町沖	1/28	Ge※	23.6	64.6	88 注1
	大洗町沖	1/30	Ge※	8.56	21.2	30
	神栖市沖	1/28	Ge※	検出せず(<6.97)	16.5	17
チダイ	神栖市沖	1/28	Ge※	検出せず(<4.78)	検出せず(<4.44)	検出せず(<9.2)
ババガレイ(ナメタガレイ)	銚田市沖	1/27	Ge※	検出せず(<5.58)	検出せず(<4.33)	検出せず(<9.9)
	神栖市沖	1/28	Ge※	検出せず(<4.81)	検出せず(<4.57)	検出せず(<9.4)
	神栖市沖	1/28	Ge※	検出せず(<4.37)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.8)
ヒガンフグ	大洗町沖	1/28	Ge※	検出せず(<5.03)	検出せず(<5.70)	検出せず(<11)
ヒラメ(北緯36度38分以上)	北茨城市沖	1/30	Ge	検出せず(<2.5)	検出せず(<2.8)	検出せず(<5.3)
ヒラメ(北緯36度38分より南)	ひたちなか市沖	1/27	Ge※	検出せず(<0.481)	0.717	0.72
	大洗町沖	1/27	Ge※	検出せず(<0.420)	0.678	0.68
	銚田市沖	1/27	Ge	検出せず(<1.7)	検出せず(<1.8)	検出せず(<3.5)
	銚田市沖	1/27	Ge	検出せず(<2.4)	検出せず(<2.3)	検出せず(<4.7)
	銚田市沖	1/27	Ge	検出せず(<2.2)	5.74	5.7
	鹿嶋市沖	1/28	Ge※	検出せず(<3.76)	検出せず(<3.80)	検出せず(<7.6)
	神栖市沖	1/28	Ge	検出せず(<2.0)	検出せず(<1.8)	検出せず(<3.8)
	神栖市沖	1/28	Ge	検出せず(<2.0)	検出せず(<1.7)	検出せず(<3.7)
ホウボウ	北茨城市沖	1/24	Ge※	検出せず(<7.40)	検出せず(<5.76)	検出せず(<13)
	ひたちなか市沖	1/27	Ge※	検出せず(<6.61)	検出せず(<6.47)	検出せず(<13)
	銚田市沖	1/27	Ge※	検出せず(<3.62)	検出せず(<3.07)	検出せず(<6.7)
	鹿嶋市沖	1/24	Ge※	検出せず(<5.48)	検出せず(<5.00)	検出せず(<10)
マガレイ	北茨城市沖	1/24	Ge※	検出せず(<4.89)	5.57	5.6
	ひたちなか市沖	1/27	Ge※	検出せず(<4.16)	検出せず(<3.72)	検出せず(<7.9)
	神栖市沖	1/28	Ge※	検出せず(<4.69)	検出せず(<4.21)	検出せず(<8.9)
マコガレイ	北茨城市沖	1/30	Ge	2.81	9.76	13
	ひたちなか市沖	1/27	Ge※	0.806	2.38	3.2
	ひたちなか市沖	1/28	Ge※	0.579	1.32	1.9
	銚田市沖	1/27	Ge	検出せず(<1.9)	検出せず(<2.0)	検出せず(<3.9)
マダイ	銚田市沖	1/27	Ge※	検出せず(<6.71)	検出せず(<6.67)	検出せず(<13)
	神栖市沖	1/28	Ge※	検出せず(<4.14)	検出せず(<4.04)	検出せず(<8.2)
マダコ	北茨城市沖	1/24	Ge※	検出せず(<5.88)	検出せず(<6.63)	検出せず(<13)
	銚田市沖	1/27	Ge※	検出せず(<3.33)	検出せず(<2.95)	検出せず(<6.3)
マダラ	北茨城市沖	1/25	Ge※	検出せず(<4.52)	検出せず(<4.77)	検出せず(<9.3)
	北茨城市沖	1/25	Ge※	検出せず(<6.68)	8.20	8.2
	北茨城市沖	1/25	Ge※	2.57	7.45	10
	北茨城市沖	1/25	Ge※	検出せず(<5.48)	検出せず(<5.35)	検出せず(<11)
	北茨城市沖	1/25	Ge※	検出せず(<5.64)	17.7	18
	北茨城市沖	1/25	Ge※	検出せず(<5.13)	検出せず(<4.81)	検出せず(<9.9)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	検査機器	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
マトウダイ	神栖市沖	1/28	Ge※	検出せず(<4.37)	検出せず(<4.08)	検出せず(<8.5)
ミギガレイ	銚田市沖	1/27	Ge※	検出せず(<5.49)	検出せず(<4.38)	検出せず(<9.9)
ミズダコ	北茨城市沖	1/24	Ge※	検出せず(<6.83)	検出せず(<5.96)	検出せず(<13)
ムシガレイ	北茨城市沖	1/24	Ge※	検出せず(<3.66)	検出せず(<3.84)	検出せず(<7.5)
	神栖市沖	1/28	Ge※	検出せず(<5.95)	検出せず(<5.07)	検出せず(<11)
メイタガレイ	神栖市沖	1/28	Ge※	検出せず(<4.11)	検出せず(<4.35)	検出せず(<8.5)
ヤナギムシガレイ	銚田市沖	1/27	Ge※	検出せず(<5.27)	検出せず(<4.97)	検出せず(<10)
	神栖市沖	1/28	Ge※	検出せず(<5.81)	検出せず(<5.31)	検出せず(<11)
ユメカサゴ(ノドグロ)	銚田市沖	1/27	Ge※	検出せず(<5.80)	6.42	6.4

注1: スズキにつきましては、既に国の出荷制限指示を受けております。

(2) 内水面魚介類

(内水面)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	検査機器	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ウナギ(天然)	涸沼	1/20	Ge※	検出せず(<5.64)	検出せず(<5.43)	検出せず(<11)

※セシウム合計値欄: 「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値

※セシウム合計値欄: 検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

※現在規制中の魚種については、以下のページをご覧ください。

漁政課ホームページ>本県水産物に係る放射能関係情報>3.出荷・販売等の規制に関する情報

『 http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/gyousei/housyansenou_ityouhou.html#3 』

検査結果について上記内容のとおりであることを証明する。

平成26年2月4日 茨城県農林水産部漁政課長

