

魚介類の分析結果について（35種64検体）

（1）海産魚介類

（浮魚）

（単位：Bq/kg）

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
イカナゴ稚魚(コウナゴ)	北茨城市沖	3/4	検出せず(<5.75)	検出せず(<5.08)	検出せず(<11)
	日立市沖	2/24	検出せず(<0.357)	0.545	0.55
	ひたちなか市沖	2/26	検出せず(<0.500)	0.648	0.65
シラウオ(イシカワシラウオ)	ひたちなか市沖	2/25	0.914	2.65	3.6

（底魚）

（単位：Bq/kg）

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
アイナメ	銚田市沖	2/24	検出せず(<4.86)	検出せず(<4.21)	検出せず(<9.1)
アオメエソ(メヒカリ)	日立市沖	2/24	検出せず(<6.38)	検出せず(<5.07)	検出せず(<11)
アカエイ	大洗町沖	2/25	検出せず(<5.59)	9.17	9.2
	銚田市沖	2/24	検出せず(<4.80)	検出せず(<4.49)	検出せず(<9.3)
アカガレイ	日立市沖	2/24	検出せず(<5.91)	6.79	6.8
アカシタビラメ	大洗町沖	2/25	検出せず(<4.14)	検出せず(<5.19)	検出せず(<9.3)
	銚田市沖	2/24	検出せず(<4.84)	検出せず(<3.49)	検出せず(<8.3)
アナゴ	北茨城市沖	2/24	12.0	28.0	40
アンコウ	日立市沖	2/24	検出せず(<1.7)	検出せず(<2.0)	検出せず(<3.7)
イシガレイ(北緯36度38分以北)	北茨城市沖	2/25	検出せず(<1.9)	2.22	2.2
イシガレイ(北緯36度38分より南)	日立市沖	2/24	4.92	11.3	16
	日立市沖	2/25	検出せず(<2.0)	2.49	2.5
	大洗町沖	2/25	検出せず(<4.36)	検出せず(<4.52)	検出せず(<8.9)
ウスメバル	日立市沖	2/24	検出せず(<5.09)	7.13	7.1
カナガシラ	北茨城市沖	2/25	検出せず(<3.78)	検出せず(<3.81)	検出せず(<7.6)
	日立市沖	2/25	検出せず(<3.82)	3.75	3.8
	ひたちなか市沖	2/25	検出せず(<5.39)	検出せず(<4.83)	検出せず(<10)
キツネメバル	日立市沖	2/25	検出せず(<6.19)	検出せず(<5.49)	検出せず(<12)
クロソイ	日立市沖	2/25	検出せず(<6.14)	検出せず(<6.62)	検出せず(<13)
コモンカスベ	ひたちなか市沖	2/25	1.61	4.98	6.6
	大洗町沖	2/25	検出せず(<4.81)	検出せず(<4.88)	検出せず(<9.7)
	銚田市沖	2/24	検出せず(<5.08)	検出せず(<6.02)	検出せず(<11)
コモンフグ	日立市沖	2/22	検出せず(<5.43)	検出せず(<5.23)	検出せず(<11)
	銚田市沖	2/24	検出せず(<4.21)	検出せず(<3.36)	検出せず(<7.6)
ショウサイフグ	銚田市沖	2/24	検出せず(<4.02)	4.17	4.2
スズキ	北茨城市沖	2/24	検出せず(<4.93)	7.25	7.3
	北茨城市沖	2/24	検出せず(<4.77)	7.06	7.1
	日立市沖	2/25	9.54	26	36
	日立市沖	2/25	検出せず(<3.88)	8.08	8.1
	東海村沖	2/24	2.72	6.97	9.7
ソウハチ	日立市沖	2/24	検出せず(<4.96)	検出せず(<6.04)	検出せず(<11)
チダイ	日立市沖	2/24	検出せず(<7.04)	検出せず(<7.46)	検出せず(<15)
ハバガレイ(ナメタガレイ)	北茨城市沖	2/24	検出せず(<5.69)	6.85	6.9
	日立市沖	2/25	検出せず(<4.52)	検出せず(<4.40)	検出せず(<8.9)
ヒガンフグ	銚田市沖	2/24	検出せず(<4.87)	検出せず(<3.96)	検出せず(<8.8)

(単位: Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ヒラメ(北緯36度38分以上)	北茨城市沖	2/24	検出せず(<2.0)	2.58	2.6
	北茨城市沖	2/25	検出せず(<3.0)	検出せず(<3.4)	検出せず(<6.4)
ヒラメ(北緯36度38分より南)	日立市沖	2/24	検出せず(<2.9)	検出せず(<2.9)	検出せず(<5.8)
	日立市沖	2/24	検出せず(<2.3)	検出せず(<2.1)	検出せず(<4.4)
	東海村沖	2/24	検出せず(<5.65)	検出せず(<5.97)	検出せず(<12)
	ひたちなか市沖	2/25	検出せず(<0.601)	0.813	0.81
ホウボウ	日立市沖	2/25	検出せず(<4.86)	検出せず(<6.73)	検出せず(<12)
	銚田市沖	2/24	検出せず(<4.37)	検出せず(<4.25)	検出せず(<8.6)
マガレイ	北茨城市沖	2/25	検出せず(<6.28)	8.34	8.3
マダイ	日立市沖	2/24	検出せず(<6.08)	検出せず(<4.83)	検出せず(<11)
マダラ	北茨城市沖	2/25	検出せず(<4.16)	検出せず(<4.84)	検出せず(<9.0)
	北茨城市沖	2/25	検出せず(<6.40)	検出せず(<6.57)	検出せず(<13)
	日立市沖	2/24	検出せず(<6.40)	7.68	7.7
	日立市沖	2/25	検出せず(<2.99)	検出せず(<4.39)	検出せず(<7.4)
マフグ	日立市沖	2/25	検出せず(<4.65)	検出せず(<3.85)	検出せず(<8.5)
ミギガレイ	日立市沖	2/24	検出せず(<4.38)	検出せず(<3.82)	検出せず(<8.2)
ムシガレイ	北茨城市沖	2/24	検出せず(<4.29)	4.46	4.5
メイタガレイ	ひたちなか市沖	2/25	検出せず(<3.35)	検出せず(<5.44)	検出せず(<8.8)
ユメカサゴ(ノドグロ)	日立市沖	2/24	検出せず(<4.52)	検出せず(<5.39)	検出せず(<9.9)
	日立市沖	2/24	検出せず(<4.25)	検出せず(<5.40)	検出せず(<9.7)
	日立市沖	2/24	検出せず(<3.72)	検出せず(<3.50)	検出せず(<7.2)

## (2) 内水面魚介類

(内水面)

(単位: Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ギンブナ(天然)	霞ヶ浦(西浦)	2/20	12.3	32.8	45
	霞ヶ浦(西浦)	2/20	8.48	23.5	32
ヤマメ(天然)	十王川(日立市)	3/2	検出せず(<2.4)	検出せず(<2.9)	検出せず(<5.3)
ワカサギ	霞ヶ浦(西浦)	2/21	検出せず(<6.20)	11.3	11

※セシウム合計値欄: 「検出せず」の後ろの( )内の数値は検出下限値

※セシウム合計値欄: 検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

※現在規制中の魚種については、以下のページをご覧ください。

漁政課ホームページ&gt;本県水産物に係る放射能関係情報&gt;3.出荷・販売等の規制に関する情報

『 [http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/gyosei/housyanou\\_jyuhou.html#3](http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/gyosei/housyanou_jyuhou.html#3) 』

検査結果について上記内容のとおりであることを証明する。

平成26年3月5日 茨城県農林水産部漁政課長

