

令和6年12月5日

魚介類の分析結果について(31種107検体)

(1)海産魚介類

(浮魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ウルメイワシ	東海村沖	R6.11.8	検出せず(< 5.04)	検出せず(< 3.91)	検出せず(< 9.0)
シラス	大洗町沖	R6.11.25	検出せず(< 1.8)	検出せず(< 1.7)	検出せず(< 3.5)
マアジ	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 4.72)	検出せず(< 4.21)	検出せず(< 8.9)
	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 2.80)	検出せず(< 2.80)	検出せず(< 5.6)
	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 3.31)	検出せず(< 4.10)	検出せず(< 7.4)
	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 2.84)	検出せず(< 2.44)	検出せず(< 5.3)
	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 3.87)	検出せず(< 3.78)	検出せず(< 7.7)
	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 3.25)	検出せず(< 2.81)	検出せず(< 6.1)
	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 4.84)	検出せず(< 4.01)	検出せず(< 8.9)
	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 2.47)	検出せず(< 2.87)	検出せず(< 5.3)
	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 4.15)	検出せず(< 4.30)	検出せず(< 8.5)
	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 2.94)	検出せず(< 3.06)	検出せず(< 6.0)
	東海村沖	R6.11.8	検出せず(< 5.95)	検出せず(< 6.09)	検出せず(< 12)
マサバ	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 5.37)	検出せず(< 4.62)	検出せず(< 10)
	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 4.84)	検出せず(< 4.74)	検出せず(< 9.6)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 5.29)	検出せず(< 4.80)	検出せず(< 10)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
アオメエソ	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 0.281)	検出せず(< 0.278)	検出せず(< 0.56)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 0.296)	検出せず(< 0.310)	検出せず(< 0.61)
ウデボソコウイカ	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 6.22)	検出せず(< 5.92)	検出せず(< 12)
エゾイソアイナメ	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 4.80)	検出せず(< 5.01)	検出せず(< 9.8)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 4.55)	検出せず(< 5.19)	検出せず(< 9.7)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 5.30)	検出せず(< 4.29)	検出せず(< 9.6)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 5.23)	検出せず(< 5.57)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 5.10)	検出せず(< 5.11)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 4.86)	検出せず(< 4.91)	検出せず(< 9.8)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 4.92)	検出せず(< 5.10)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 4.82)	検出せず(< 5.03)	検出せず(< 9.9)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 5.01)	検出せず(< 4.77)	検出せず(< 9.8)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 5.62)	検出せず(< 5.33)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 4.81)	検出せず(< 4.35)	検出せず(< 9.2)
エゾハリイカ	東海村沖	R6.11.8	検出せず(< 5.60)	検出せず(< 6.03)	検出せず(< 12)
	東海村沖	R6.11.8	検出せず(< 5.32)	検出せず(< 4.58)	検出せず(< 9.9)
	東海村沖	R6.11.8	検出せず(< 7.36)	検出せず(< 6.35)	検出せず(< 14)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム－134	放射性セシウム－137	放射性セシウム合計値
オキナマコ	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 5.19)	検出せず(< 5.14)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 3.53)	検出せず(< 3.84)	検出せず(< 7.4)
	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 4.43)	検出せず(< 3.34)	検出せず(< 7.8)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 3.64)	検出せず(< 3.36)	検出せず(< 7.0)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 3.46)	検出せず(< 4.96)	検出せず(< 8.4)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 3.55)	検出せず(< 4.34)	検出せず(< 7.9)
カガミダイ	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 6.37)	検出せず(< 6.24)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 4.86)	検出せず(< 4.29)	検出せず(< 9.2)
	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 3.65)	検出せず(< 2.73)	検出せず(< 6.4)
	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 3.22)	検出せず(< 3.82)	検出せず(< 7.0)
	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 3.21)	検出せず(< 3.75)	検出せず(< 7.0)
	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 4.52)	検出せず(< 4.49)	検出せず(< 9.0)
	日立市沖	R6.11.10	検出せず(< 7.01)	検出せず(< 5.61)	検出せず(< 13)
	東海村沖	R6.11.8	検出せず(< 3.49)	検出せず(< 3.98)	検出せず(< 7.5)
	東海村沖	R6.11.8	検出せず(< 3.53)	検出せず(< 3.70)	検出せず(< 7.2)
カナガシラ	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 4.19)	検出せず(< 4.47)	検出せず(< 8.7)
	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 5.14)	検出せず(< 5.70)	検出せず(< 11)
カナド	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 4.41)	検出せず(< 5.28)	検出せず(< 9.7)
	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 3.94)	検出せず(< 4.36)	検出せず(< 8.3)
	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 5.46)	検出せず(< 4.78)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 3.30)	検出せず(< 3.38)	検出せず(< 6.7)
	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 3.52)	検出せず(< 3.82)	検出せず(< 7.3)
	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 3.84)	検出せず(< 5.11)	検出せず(< 9.0)
ギス	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 3.44)	検出せず(< 3.75)	検出せず(< 7.2)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 0.532)	検出せず(< 0.458)	検出せず(< 0.99)
キチジ	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 4.98)	検出せず(< 3.81)	検出せず(< 8.8)
キンメダイ	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 4.45)	検出せず(< 3.81)	検出せず(< 8.3)
シログチ	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 3.89)	検出せず(< 4.75)	検出せず(< 8.6)
	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 4.79)	検出せず(< 4.00)	検出せず(< 8.8)
	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 4.83)	検出せず(< 3.64)	検出せず(< 8.5)
	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 5.67)	検出せず(< 5.77)	検出せず(< 11)
	東海村沖	R6.11.8	検出せず(< 4.41)	検出せず(< 5.46)	検出せず(< 9.9)
スルメイカ	東海村沖	R6.11.8	検出せず(< 5.12)	検出せず(< 4.54)	検出せず(< 9.7)
タチウオ	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 4.61)	検出せず(< 4.67)	検出せず(< 9.3)
	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 2.87)	検出せず(< 3.42)	検出せず(< 6.3)
タマガンゾウピラメ	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 4.53)	検出せず(< 3.83)	検出せず(< 8.4)
	東海村沖	R6.11.8	検出せず(< 7.38)	検出せず(< 6.60)	検出せず(< 14)
チダイ	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 3.89)	検出せず(< 4.78)	検出せず(< 8.7)
テナガコウイカ	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 5.09)	検出せず(< 4.11)	検出せず(< 9.2)
	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 4.33)	検出せず(< 4.64)	検出せず(< 9.0)
	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 2.97)	検出せず(< 3.51)	検出せず(< 6.5)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ニギス	日立市沖	R6.11.10	検出せず(< 5.32)	検出せず(< 4.00)	検出せず(< 9.3)
ババガレイ	日立市沖	R6.11.10	検出せず(< 5.20)	検出せず(< 5.14)	検出せず(< 10)
ホウボウ	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 3.74)	検出せず(< 3.85)	検出せず(< 7.6)
マトウダイ	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 6.43)	検出せず(< 6.14)	検出せず(< 13)
	東海村沖	R6.11.8	検出せず(< 4.39)	検出せず(< 4.48)	検出せず(< 8.9)
	東海村沖	R6.11.8	検出せず(< 3.96)	検出せず(< 3.79)	検出せず(< 7.8)
ミギガレイ	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 7.16)	検出せず(< 7.68)	検出せず(< 15)
	日立市沖	R6.11.10	検出せず(< 4.65)	検出せず(< 4.46)	検出せず(< 9.1)
ムシガレイ	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 5.20)	検出せず(< 5.17)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 3.56)	検出せず(< 3.15)	検出せず(< 6.7)
	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 3.92)	検出せず(< 3.89)	検出せず(< 7.8)
	日立市沖	R6.11.8	検出せず(< 4.03)	検出せず(< 3.64)	検出せず(< 7.7)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 3.11)	検出せず(< 2.87)	検出せず(< 6.0)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 3.95)	検出せず(< 3.46)	検出せず(< 7.4)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 3.68)	検出せず(< 8.1)
	日立市沖	R6.11.10	検出せず(< 2.62)	検出せず(< 3.25)	検出せず(< 5.9)
	東海村沖	R6.11.8	検出せず(< 6.12)	検出せず(< 4.63)	検出せず(< 11)
ヤナギダコ	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 3.95)	検出せず(< 4.06)	検出せず(< 8.0)
	北茨城市沖	R6.11.10	検出せず(< 2.77)	検出せず(< 2.88)	検出せず(< 5.7)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 0.459)	検出せず(< 0.500)	検出せず(< 0.96)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 0.572)	検出せず(< 0.630)	検出せず(< 1.2)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 0.316)	検出せず(< 0.317)	検出せず(< 0.63)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 0.246)	検出せず(< 0.269)	検出せず(< 0.52)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 0.302)	検出せず(< 0.294)	検出せず(< 0.60)
	東海村沖	R6.11.8	検出せず(< 4.94)	検出せず(< 4.79)	検出せず(< 9.7)
	東海村沖	R6.11.8	検出せず(< 4.25)	検出せず(< 4.11)	検出せず(< 8.4)
ヤナギムシガレイ	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 4.87)	検出せず(< 4.83)	検出せず(< 9.7)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 7.11)	検出せず(< 7.19)	検出せず(< 14)
ユメカサゴ	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 7.88)	検出せず(< 5.97)	検出せず(< 14)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 3.36)	検出せず(< 3.73)	検出せず(< 7.1)
	日立市沖	R6.11.9	検出せず(< 3.28)	検出せず(< 3.11)	検出せず(< 6.4)
	日立市沖	R6.11.10	検出せず(< 7.39)	検出せず(< 5.97)	検出せず(< 13)
レンコダイ	東海村沖	R6.11.8	検出せず(< 5.74)	検出せず(< 5.75)	検出せず(< 11)

※放射性セシウム合計値欄:「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値

※放射性セシウム合計値欄:検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

※現在規制中の魚種については、以下のページをご覧ください。

※漁政課ホームページ>本県水産物に係る放射能関係情報>

『 <http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/gyosei/chosei/houshanou/index.html#shukka> 』

検査結果について上記内容のとおりであることを証明する。

令和6年12月5日 茨城県農林水産部漁政課長