

令和7年1月9日

魚介類の分析結果について(36種151検体)

(1)海産魚介類

(浮魚)

(単位 : Bq/kg)

| 品目 | 採取水域 | 採取日 | 放射性セシウム-134 | 放射性セシウム-137 | 放射性セシウム合計値 |
|-----|------|----------|---------------|---------------|--------------|
| マアジ | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.46) | 検出せず(< 5.29) | 検出せず(< 9.8) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 2.68) | 検出せず(< 3.18) | 検出せず(< 5.9) |
| | 神栖市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 5.05) | 検出せず(< 4.67) | 検出せず(< 9.7) |
| | 神栖市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 5.99) | 検出せず(< 5.20) | 検出せず(< 11) |
| | 神栖市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 6.18) | 検出せず(< 5.56) | 検出せず(< 12) |
| マサバ | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 5.15) | 検出せず(< 4.75) | 検出せず(< 9.9) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.72) | 検出せず(< 4.82) | 検出せず(< 9.5) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 5.70) | 検出せず(< 4.39) | 検出せず(< 10) |

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

| 品目 | 採取水域 | 採取日 | 放射性セシウム-134 | 放射性セシウム-137 | 放射性セシウム合計値 |
|---------|---------|----------|---------------|---------------|--------------|
| アオメエソ | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.56) | 検出せず(< 5.42) | 検出せず(< 10) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 5.27) | 検出せず(< 4.53) | 検出せず(< 9.8) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.44) | 検出せず(< 5.56) | 検出せず(< 10) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.98) | 検出せず(< 5.25) | 検出せず(< 10) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.32) | 検出せず(< 5.17) | 検出せず(< 9.5) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 5.22) | 検出せず(< 6.18) | 検出せず(< 11) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 6.00) | 検出せず(< 6.02) | 検出せず(< 12) |
| アカカマス | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 7.13) | 検出せず(< 7.27) | 検出せず(< 14) |
| アカムツ | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 5.37) | 検出せず(< 4.81) | 検出せず(< 10) |
| アカメバル | ひたちなか市沖 | R6.12.17 | 検出せず(< 3.29) | 検出せず(< 3.29) | 検出せず(< 6.6) |
| アナゴ | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.47) | 検出せず(< 4.26) | 検出せず(< 8.7) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.60) | 検出せず(< 5.25) | 検出せず(< 9.9) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.88) | 検出せず(< 4.34) | 検出せず(< 9.2) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 5.38) | 検出せず(< 4.58) | 検出せず(< 10) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 5.24) | 検出せず(< 4.75) | 検出せず(< 10) |
| アンコウ | 銚田市沖 | R6.12.5 | 検出せず(< 5.12) | 検出せず(< 6.17) | 検出せず(< 11) |
| エゾイソイナメ | ひたちなか市沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.78) | 検出せず(< 4.33) | 検出せず(< 9.1) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.28) | 検出せず(< 4.48) | 検出せず(< 8.8) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.11) | 検出せず(< 3.46) | 検出せず(< 7.6) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 2.76) | 検出せず(< 3.04) | 検出せず(< 5.8) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.67) | 検出せず(< 4.14) | 検出せず(< 8.8) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 5.84) | 検出せず(< 4.40) | 検出せず(< 10) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 3.74) | 検出せず(< 4.62) | 検出せず(< 8.4) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 3.81) | 検出せず(< 4.87) | 検出せず(< 8.7) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.28) | 検出せず(< 5.33) | 検出せず(< 9.6) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 3.95) | 検出せず(< 3.70) | 検出せず(< 7.7) |

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

| 品目 | 採取水域 | 採取日 | 放射性セシウム-134 | 放射性セシウム-137 | 放射性セシウム合計値 |
|----------|---------|----------|----------------|----------------|---------------|
| オキナマコ | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 3.70) | 検出せず(< 3.96) | 検出せず(< 7.7) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.44) | 検出せず(< 4.67) | 検出せず(< 9.1) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 5.63) | 検出せず(< 4.69) | 検出せず(< 10) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 3.75) | 検出せず(< 4.55) | 検出せず(< 8.3) |
| オニカナガシラ | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.62) | 検出せず(< 4.94) | 検出せず(< 9.6) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 6.16) | 検出せず(< 5.19) | 検出せず(< 11) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 5.26) | 検出せず(< 4.19) | 検出せず(< 9.5) |
| カガミダイ | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 3.48) | 検出せず(< 3.88) | 検出せず(< 7.4) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 2.75) | 検出せず(< 3.79) | 検出せず(< 6.5) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 3.62) | 検出せず(< 4.87) | 検出せず(< 8.5) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.40) | 検出せず(< 4.73) | 検出せず(< 9.1) |
| 鹿島灘はまぐり | 大洗町沖 | R6.12.24 | 検出せず(< 1.4) | 検出せず(< 1.6) | 検出せず(< 3.0) |
| カナガシラ | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.20) | 検出せず(< 3.40) | 検出せず(< 7.6) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 3.88) | 検出せず(< 2.90) | 検出せず(< 6.8) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 3.90) | 検出せず(< 5.24) | 検出せず(< 9.1) |
| ガンゾウビラメ | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 5.53) | 検出せず(< 5.24) | 検出せず(< 11) |
| ギス | ひたちなか市沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 5.22) | 検出せず(< 4.73) | 検出せず(< 10) |
| | ひたちなか市沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 5.41) | 検出せず(< 5.31) | 検出せず(< 11) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 7.39) | 検出せず(< 5.71) | 検出せず(< 13) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 0.289) | 検出せず(< 0.326) | 検出せず(< 0.62) |
| キチジ | ひたちなか市沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.89) | 検出せず(< 5.46) | 検出せず(< 10) |
| | ひたちなか市沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 6.72) | 検出せず(< 5.19) | 検出せず(< 12) |
| | ひたちなか市沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.80) | 検出せず(< 4.59) | 検出せず(< 9.4) |
| | ひたちなか市沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.15) | 検出せず(< 4.84) | 検出せず(< 9.0) |
| キンメダイ | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.93) | 検出せず(< 4.77) | 検出せず(< 9.7) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 5.03) | 検出せず(< 4.79) | 検出せず(< 9.8) |
| ケンサキイカ | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 5.35) | 検出せず(< 4.60) | 検出せず(< 10) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 5.20) | 検出せず(< 4.45) | 検出せず(< 9.7) |
| | 神栖市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 4.84) | 検出せず(< 5.48) | 検出せず(< 10) |
| | 神栖市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 6.52) | 検出せず(< 5.10) | 検出せず(< 12) |
| | 神栖市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 3.87) | 検出せず(< 4.26) | 検出せず(< 8.1) |
| | 神栖市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 6.04) | 検出せず(< 5.59) | 検出せず(< 12) |
| | 神栖市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 7.69) | 検出せず(< 6.58) | 検出せず(< 14) |
| シライトマキバイ | ひたちなか市沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.70) | 検出せず(< 4.94) | 検出せず(< 9.6) |
| | ひたちなか市沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.32) | 検出せず(< 4.83) | 検出せず(< 9.2) |
| シログチ | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 3.13) | 検出せず(< 3.71) | 検出せず(< 6.8) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 3.74) | 検出せず(< 3.61) | 検出せず(< 7.4) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 3.09) | 検出せず(< 4.77) | 検出せず(< 7.9) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.97) | 検出せず(< 4.81) | 検出せず(< 9.8) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 3.46) | 検出せず(< 3.24) | 検出せず(< 6.7) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 3.82) | 検出せず(< 3.59) | 検出せず(< 7.4) |

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

| 品目 | 採取水域 | 採取日 | 放射性セシウム-134 | 放射性セシウム-137 | 放射性セシウム合計値 |
|-----------|---------|----------|---------------|---------------|--------------|
| シロメバル | ひたちなか市沖 | R6.12.17 | 検出せず(< 4.79) | 検出せず(< 3.79) | 検出せず(< 8.6) |
| スケトウダラ | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 5.74) | 検出せず(< 5.18) | 検出せず(< 11) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 5.60) | 検出せず(< 5.14) | 検出せず(< 11) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 6.17) | 検出せず(< 5.67) | 検出せず(< 12) |
| タマガンゾウビラメ | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 3.88) | 検出せず(< 5.01) | 検出せず(< 8.9) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 5.29) | 検出せず(< 5.21) | 検出せず(< 11) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.54) | 検出せず(< 5.24) | 検出せず(< 9.8) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.61) | 検出せず(< 4.96) | 検出せず(< 9.6) |
| ナガレメイタガレイ | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.32) | 検出せず(< 4.55) | 検出せず(< 8.9) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.56) | 検出せず(< 6.27) | 検出せず(< 11) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.04) | 検出せず(< 5.34) | 検出せず(< 9.4) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.67) | 検出せず(< 5.58) | 検出せず(< 10) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.88) | 検出せず(< 4.96) | 検出せず(< 9.8) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 5.32) | 検出せず(< 4.68) | 検出せず(< 10) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.59) | 検出せず(< 5.38) | 検出せず(< 10) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 5.24) | 検出せず(< 4.85) | 検出せず(< 10) |
| ニギス | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.75) | 検出せず(< 4.88) | 検出せず(< 9.6) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.70) | 検出せず(< 5.25) | 検出せず(< 10) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.39) | 検出せず(< 4.37) | 検出せず(< 8.8) |
| ヒメコウイカ | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 6.93) | 検出せず(< 6.00) | 検出せず(< 13) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.75) | 検出せず(< 5.26) | 検出せず(< 10) |
| ヒレグロ | 銚田市沖 | R6.12.5 | 検出せず(< 4.86) | 検出せず(< 5.04) | 検出せず(< 9.9) |
| ホウボウ | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.44) | 検出せず(< 6.27) | 検出せず(< 11) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.70) | 検出せず(< 5.14) | 検出せず(< 9.8) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.30) | 検出せず(< 6.62) | 検出せず(< 11) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.85) | 検出せず(< 6.26) | 検出せず(< 11) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.64) | 検出せず(< 4.76) | 検出せず(< 9.4) |
| マダイ | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.21) | 検出せず(< 5.50) | 検出せず(< 9.7) |
| マトウダイ | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 3.23) | 検出せず(< 3.87) | 検出せず(< 7.1) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.03) | 検出せず(< 3.28) | 検出せず(< 7.3) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 5.20) | 検出せず(< 5.63) | 検出せず(< 11) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 5.97) | 検出せず(< 5.17) | 検出せず(< 11) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 6.45) | 検出せず(< 6.65) | 検出せず(< 13) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 5.60) | 検出せず(< 4.69) | 検出せず(< 10) |
| ムシガレイ | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 3.74) | 検出せず(< 4.97) | 検出せず(< 8.7) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 4.31) | 検出せず(< 3.85) | 検出せず(< 8.2) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 3.05) | 検出せず(< 3.95) | 検出せず(< 7.0) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 3.84) | 検出せず(< 3.31) | 検出せず(< 7.2) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 2.83) | 検出せず(< 4.35) | 検出せず(< 7.2) |
| | 銚田市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 5.10) | 検出せず(< 4.51) | 検出せず(< 9.6) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.9 | 検出せず(< 6.10) | 検出せず(< 5.65) | 検出せず(< 12) |

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

| 品目 | 採取水域 | 採取日 | 放射性セシウム-134 | 放射性セシウム-137 | 放射性セシウム合計値 |
|----------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ムラソイ | ひたちなか市沖 | R6.12.17 | 検出せず(< 4.17) | 検出せず(< 4.31) | 検出せず(< 8.5) |
| ヤナギムシガレイ | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 6.87) | 検出せず(< 7.88) | 検出せず(< 15) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 3.34) | 検出せず(< 4.12) | 検出せず(< 7.5) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 3.33) | 検出せず(< 3.01) | 検出せず(< 6.3) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 3.41) | 検出せず(< 3.83) | 検出せず(< 7.2) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 4.04) | 検出せず(< 3.74) | 検出せず(< 7.8) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 3.60) | 検出せず(< 3.72) | 検出せず(< 7.3) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 3.66) | 検出せず(< 3.88) | 検出せず(< 7.5) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 3.13) | 検出せず(< 3.81) | 検出せず(< 6.9) |
| | 大洗町沖 | R6.12.10 | 検出せず(< 3.91) | 検出せず(< 3.40) | 検出せず(< 7.3) |
| | 銚田市沖 | R6.12.5 | 検出せず(< 6.50) | 検出せず(< 7.27) | 検出せず(< 14) |
| | 銚田市沖 | R6.12.5 | 検出せず(< 5.02) | 検出せず(< 4.52) | 検出せず(< 9.5) |
| | 銚田市沖 | R6.12.5 | 検出せず(< 7.00) | 検出せず(< 6.60) | 検出せず(< 14) |
| | 銚田市沖 | R6.12.5 | 検出せず(< 5.09) | 検出せず(< 4.76) | 検出せず(< 9.9) |
| | 銚田市沖 | R6.12.5 | 検出せず(< 4.97) | 検出せず(< 4.24) | 検出せず(< 9.2) |
| | 銚田市沖 | R6.12.5 | 検出せず(< 3.26) | 検出せず(< 4.28) | 検出せず(< 7.5) |
| | 銚田市沖 | R6.12.5 | 検出せず(< 6.44) | 検出せず(< 6.90) | 検出せず(< 13) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 6.01) | 検出せず(< 7.82) | 検出せず(< 14) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 7.53) | 検出せず(< 4.23) | 検出せず(< 12) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 5.16) | 検出せず(< 4.35) | 検出せず(< 9.5) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 3.99) | 検出せず(< 4.17) | 検出せず(< 8.2) |
| 鹿嶋市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 5.13) | 検出せず(< 5.62) | 検出せず(< 11) | |
| ヤリイカ | 鹿嶋市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 5.48) | 検出せず(< 5.33) | 検出せず(< 11) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 5.88) | 検出せず(< 6.08) | 検出せず(< 12) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 5.50) | 検出せず(< 4.98) | 検出せず(< 10) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 6.08) | 検出せず(< 6.23) | 検出せず(< 12) |
| ユメカサゴ | 銚田市沖 | R6.12.5 | 検出せず(< 5.60) | 検出せず(< 4.37) | 検出せず(< 10) |
| | 銚田市沖 | R6.12.5 | 検出せず(< 6.69) | 検出せず(< 6.51) | 検出せず(< 13) |
| | 銚田市沖 | R6.12.5 | 検出せず(< 4.69) | 検出せず(< 4.55) | 検出せず(< 9.2) |
| | 銚田市沖 | R6.12.5 | 検出せず(< 4.67) | 検出せず(< 4.60) | 検出せず(< 9.3) |
| | 銚田市沖 | R6.12.5 | 検出せず(< 5.69) | 検出せず(< 5.50) | 検出せず(< 11) |
| | 銚田市沖 | R6.12.5 | 検出せず(< 5.20) | 検出せず(< 5.67) | 検出せず(< 11) |
| | 銚田市沖 | R6.12.5 | 検出せず(< 6.66) | 検出せず(< 5.17) | 検出せず(< 12) |
| | 鹿嶋市沖 | R6.12.6 | 検出せず(< 5.25) | 検出せず(< 4.45) | 検出せず(< 9.7) |

※放射性セシウム合計値欄:「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値

※放射性セシウム合計値欄:検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

※現在規制中の魚種については、以下のページをご覧ください。

※漁政課ホームページ>本県水産物に係る放射能関係情報>

『 <http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/gyosei/chosei/houshanou/index.html#shukka> 』

検査結果について上記内容のとおりであることを証明する。

令和7年1月9日 茨城県農林水産部漁政課長