

令和7年8月28日

魚介類の分析結果について(33種147検体)

(1)海産魚介類

(浮魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
マアジ	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 0.520)	検出せず(< 0.507)	検出せず(< 1.0)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 0.518)	検出せず(< 0.541)	検出せず(< 1.1)
マサバ	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.18)	検出せず(< 3.85)	検出せず(< 7.0)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.55)	検出せず(< 4.28)	検出せず(< 7.8)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.82)	検出せず(< 4.76)	検出せず(< 8.6)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
アオメエソ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 0.257)	検出せず(< 0.346)	検出せず(< 0.60)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 0.316)	検出せず(< 0.323)	検出せず(< 0.64)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 0.297)	検出せず(< 0.316)	検出せず(< 0.61)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.27)	検出せず(< 4.89)	検出せず(< 9.2)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.81)	検出せず(< 3.63)	検出せず(< 7.4)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.73)	検出せず(< 3.69)	検出せず(< 7.4)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.25)	検出せず(< 4.82)	検出せず(< 9.1)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.12)	検出せず(< 5.18)	検出せず(< 9.3)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.08)	検出せず(< 3.16)	検出せず(< 7.2)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.53)	検出せず(< 4.50)	検出せず(< 9.0)
アカアマダイ	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 3.79)	検出せず(< 4.64)	検出せず(< 8.4)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 4.48)	検出せず(< 4.57)	検出せず(< 9.1)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.12)	検出せず(< 2.78)	検出せず(< 5.9)
アカムツ	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 2.88)	検出せず(< 3.22)	検出せず(< 6.1)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 6.52)	検出せず(< 7.00)	検出せず(< 14)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 4.86)	検出せず(< 4.21)	検出せず(< 9.1)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 5.15)	検出せず(< 4.83)	検出せず(< 10)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 5.77)	検出せず(< 4.89)	検出せず(< 11)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 5.13)	検出せず(< 4.77)	検出せず(< 9.9)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 5.63)	検出せず(< 5.38)	検出せず(< 11)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 5.07)	検出せず(< 5.43)	検出せず(< 11)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 4.73)	検出せず(< 5.34)	検出せず(< 10)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 5.39)	検出せず(< 5.05)	検出せず(< 10)
アナゴ	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 0.413)	検出せず(< 0.341)	検出せず(< 0.75)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 6.61)	検出せず(< 5.91)	検出せず(< 13)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 4.82)	検出せず(< 4.70)	検出せず(< 9.5)
アヤマカサゴ	東海村沖	R7.8.8	検出せず(< 6.46)	検出せず(< 6.87)	検出せず(< 13)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
アンコウ	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 0.313)	検出せず(< 0.324)	検出せず(< 0.64)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 4.76)	検出せず(< 6.17)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 5.14)	検出せず(< 5.81)	検出せず(< 11)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.10)	検出せず(< 3.67)	検出せず(< 6.8)
ウデボソコウイカ	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 2.46)	検出せず(< 2.74)	検出せず(< 5.2)
オキナマコ	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.30)	検出せず(< 4.19)	検出せず(< 7.5)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 4.47)	検出せず(< 3.76)	検出せず(< 8.2)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.79)	検出せず(< 4.15)	検出せず(< 7.9)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 5.66)	検出せず(< 4.62)	検出せず(< 10)
カガミダイ	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 2.86)	検出せず(< 3.04)	検出せず(< 5.9)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.70)	検出せず(< 3.26)	検出せず(< 7.0)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.13)	検出せず(< 3.77)	検出せず(< 6.9)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 4.51)	検出せず(< 3.53)	検出せず(< 8.0)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 5.46)	検出せず(< 5.21)	検出せず(< 11)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 4.26)	検出せず(< 3.83)	検出せず(< 8.1)
ケンサキイカ	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 3.41)	検出せず(< 4.36)	検出せず(< 7.8)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 4.91)	検出せず(< 4.64)	検出せず(< 9.6)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 4.77)	検出せず(< 4.07)	検出せず(< 8.8)
ショウサイフグ	ひたちなか市沖	R7.8.5	検出せず(< 3.91)	検出せず(< 3.65)	検出せず(< 7.6)
	ひたちなか市沖	R7.8.5	検出せず(< 3.60)	検出せず(< 3.73)	検出せず(< 7.3)
シライトマキバイ	日立市沖	R7.7.23	検出せず(< 4.50)	検出せず(< 3.62)	検出せず(< 8.1)
シログチ	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 2.96)	検出せず(< 2.55)	検出せず(< 5.5)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 2.26)	検出せず(< 2.18)	検出せず(< 4.4)
スルメイカ	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.48)	検出せず(< 4.17)	検出せず(< 7.7)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 4.76)	検出せず(< 5.25)	検出せず(< 10)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ソコカナガシラ	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 4.10)	検出せず(< 4.28)	検出せず(< 8.4)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 3.14)	検出せず(< 2.68)	検出せず(< 5.8)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 4.50)	検出せず(< 4.13)	検出せず(< 8.6)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 2.68)	検出せず(< 2.76)	検出せず(< 5.4)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 3.51)	検出せず(< 4.29)	検出せず(< 7.8)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 6.04)	検出せず(< 6.05)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 7.25)	検出せず(< 6.13)	検出せず(< 13)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 5.45)	検出せず(< 5.64)	検出せず(< 11)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 5.67)	検出せず(< 5.16)	検出せず(< 11)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 5.10)	検出せず(< 5.83)	検出せず(< 11)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 4.92)	検出せず(< 6.60)	検出せず(< 12)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 4.63)	検出せず(< 5.09)	検出せず(< 9.7)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 5.80)	検出せず(< 4.98)	検出せず(< 11)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.22)	検出せず(< 3.49)	検出せず(< 6.7)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.97)	検出せず(< 4.05)	検出せず(< 8.0)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.91)	検出せず(< 3.72)	検出せず(< 7.6)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 4.56)	検出せず(< 3.73)	検出せず(< 8.3)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 4.76)	検出せず(< 5.04)	検出せず(< 9.8)
タカノハダイ	ひたちなか市沖	R7.8.5	検出せず(< 3.75)	検出せず(< 3.61)	検出せず(< 7.4)
チダイ	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 2.19)	検出せず(< 2.00)	検出せず(< 4.2)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 2.91)	検出せず(< 2.88)	検出せず(< 5.8)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.82)	検出せず(< 2.91)	検出せず(< 6.7)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 2.53)	検出せず(< 2.11)	検出せず(< 4.6)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.68)	検出せず(< 3.94)	検出せず(< 7.6)
テナゴコウイカ	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 4.67)	検出せず(< 4.38)	検出せず(< 9.1)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.56)	検出せず(< 3.51)	検出せず(< 7.1)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.12)	検出せず(< 3.48)	検出せず(< 6.6)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 4.85)	検出せず(< 3.76)	検出せず(< 8.6)
ナガレメイトガレイ	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 4.91)	検出せず(< 4.94)	検出せず(< 9.9)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 0.419)	検出せず(< 0.494)	検出せず(< 0.91)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 4.44)	検出せず(< 3.35)	検出せず(< 7.8)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ニギス	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 4.37)	検出せず(< 5.37)	検出せず(< 9.7)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 5.14)	検出せず(< 4.21)	検出せず(< 9.4)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 3.84)	検出せず(< 4.50)	検出せず(< 8.3)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 4.30)	検出せず(< 3.80)	検出せず(< 8.1)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 3.67)	検出せず(< 3.72)	検出せず(< 7.4)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 2.70)	検出せず(< 3.13)	検出せず(< 5.8)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 4.11)	検出せず(< 4.89)	検出せず(< 9.0)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 6.46)	検出せず(< 6.16)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 4.21)	検出せず(< 5.05)	検出せず(< 9.3)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 7.47)	検出せず(< 5.94)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 4.74)	検出せず(< 4.87)	検出せず(< 9.6)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 3.53)	検出せず(< 5.20)	検出せず(< 8.7)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 6.57)	検出せず(< 6.77)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 5.10)	検出せず(< 4.57)	検出せず(< 9.7)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 5.07)	検出せず(< 5.72)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 5.02)	検出せず(< 5.07)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.7.23	検出せず(< 6.47)	検出せず(< 6.63)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R7.7.23	検出せず(< 5.79)	検出せず(< 6.50)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R7.7.23	検出せず(< 4.88)	検出せず(< 5.15)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.7.23	検出せず(< 5.60)	検出せず(< 4.31)	検出せず(< 9.9)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 5.71)	検出せず(< 5.57)	検出せず(< 11)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.85)	検出せず(< 4.10)	検出せず(< 8.0)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 5.68)	検出せず(< 4.35)	検出せず(< 10)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.86)	検出せず(< 3.61)	検出せず(< 7.5)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.45)	検出せず(< 3.92)	検出せず(< 7.4)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.47)	検出せず(< 3.57)	検出せず(< 7.0)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.71)	検出せず(< 3.99)	検出せず(< 7.7)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 5.60)	検出せず(< 4.79)	検出せず(< 10)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 4.64)	検出せず(< 3.32)	検出せず(< 8.0)
ハバガレイ	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 5.09)	検出せず(< 5.11)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 7.04)	検出せず(< 5.76)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R7.7.23	検出せず(< 3.37)	検出せず(< 3.53)	検出せず(< 6.9)
ヒメコウイカ	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 5.33)	検出せず(< 5.09)	検出せず(< 10)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.70)	検出せず(< 3.88)	検出せず(< 7.6)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.02)	検出せず(< 3.58)	検出せず(< 6.6)
ホウボウ	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.63)	検出せず(< 4.25)	検出せず(< 7.9)
マトウダイ	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 0.543)	検出せず(< 0.538)	検出せず(< 1.1)
マフグ	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.76)	検出せず(< 2.73)	検出せず(< 6.5)

(底魚)

(単位：Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ミギガレイ	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 7.16)	検出せず(< 7.56)	検出せず(< 15)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 5.39)	検出せず(< 5.27)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.7.22	検出せず(< 5.21)	検出せず(< 4.27)	検出せず(< 9.5)
	日立市沖	R7.7.23	検出せず(< 4.41)	検出せず(< 4.76)	検出せず(< 9.2)
ムシガレイ	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 2.18)	検出せず(< 2.22)	検出せず(< 4.4)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 2.71)	検出せず(< 3.72)	検出せず(< 6.4)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.03)	検出せず(< 2.91)	検出せず(< 5.9)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 2.95)	検出せず(< 2.37)	検出せず(< 5.3)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 3.22)	検出せず(< 3.80)	検出せず(< 7.0)
ヤナギダコ	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 5.37)	検出せず(< 4.70)	検出せず(< 10)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 4.93)	検出せず(< 5.17)	検出せず(< 10)
ヤナギムシガレイ	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 4.87)	検出せず(< 5.09)	検出せず(< 10)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 4.75)	検出せず(< 5.21)	検出せず(< 10)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 5.88)	検出せず(< 4.25)	検出せず(< 10)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 5.35)	検出せず(< 5.36)	検出せず(< 11)
	北茨城市沖	R7.7.23	検出せず(< 4.84)	検出せず(< 5.11)	検出せず(< 10)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 4.62)	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 9.0)
	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 5.34)	検出せず(< 6.19)	検出せず(< 12)
レンコダイ	神栖市沖	R7.7.28	検出せず(< 4.22)	検出せず(< 3.75)	検出せず(< 8.0)

(2)内水面魚介類

(内水面)

(単位：Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ウナギ(天然)	小貝川(つくばみらい市伊丹地先)	R7.8.1	検出せず(< 4.39)	検出せず(< 4.50)	検出せず(< 8.9)
	牛久沼	R7.8.5	検出せず(< 4.08)	6.35	6.4

※放射性セシウム合計値欄:「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値

※放射性セシウム合計値欄:検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

※現在規制中の魚種については、以下のページをご覧ください。

※漁政課ホームページ>本県水産物に係る放射能関係情報>

『 <http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/gyosei/chosei/houshanou/index.html#shukka> 』

検査結果について上記内容のとおりであることを証明する。

令和7年8月28日 茨城県農林水産部漁政課長