

## BLASTAM(ブラスタム)による葉いもち感染好適条件判定結果(令和5年)

本年の葉いもち感染好適条件判定結果の更新は、今回で終了します。

8月1日現在、病害虫防除所の巡回地点では、7月下旬調査において、葉いもちは平年並～やや少ない発生です。  
また、葉いもちの感染好適条件は、直近3週間は確認されていません。

いもち病菌がイネの穂に侵入しやすいのは、出穂直後から出穂後14日くらいまでです。この期間に降雨が続く場合は、穂いもちの発生に注意が必要です。特に、葉いもちが多発し、上位葉に病斑が進展している水田では、防除を徹底しましょう。

### 6月

	アメダス地点	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	
県北	北茨城	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	大子	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	●	●	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	日立	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	常陸大宮	-	-	-	-	-	?	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県央	水戸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-		
	笠間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	●	-	
県南	土浦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-
	龍ヶ崎	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県西	つくば	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	下館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	下妻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	古河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【●好適条件日の集計値】

6/1-6/30	
本年	平年
3	1.1
2	2.7
2	1.4
4	2.2
4	1.7
4	1.9
3	2.1
3	1.8
3	2.7
3	1.6
3	2.2
3	1.7
3	1.6
3	3.0

※平年:過去10年(H24~R03年)の平均値

### 7月

	アメダス地点	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31
県北	北茨城	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	大子	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	日立	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	常陸大宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県央	水戸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	笠間	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	?	?	
県南	土浦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	龍ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県西	つくば	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	下館	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	下妻	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	古河	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

【●好適条件日の集計値】

7/1-7/31	
本年	平年
2	3.2
2	5.1
1	3.2
1	4.2
0	3.4
1	3.6
0	3.0
0	2.7
0	2.8
0	2.8
0	3.3
0	2.9
0	3.2
0	3.9

※平年:過去10年(H24~R03年)の平均値

●	好適条件	湿潤時間中の平均気温が15~25℃である。また、湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間を満たし、さらに当日を含めその日以前5日間の日平均気温の平均値が20~25℃の範囲にある。
1	準好適条件	湿潤が10時間以上であるが、前5日間の平均気温は20℃未満。
2	準好適条件	湿潤が10時間以上であるが、前5日間の平均気温は25℃以上。
3	準好適条件	湿潤が10時間以上であるが、湿潤時間中の平均気温は15~25℃の範囲外。
4	準好適条件	湿潤時間が、湿潤時間中の平均気温ごとの必要な時間数より短い。
-	好適条件なし	
?	判定不能	

※準好適条件の1~4については、条件を区分した整理番号であり、感染しやすい条件の順序ではありません。