

茨城県産主要農産物の検査結果について

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131 中段:放射性セシウム-134 下段:放射性セシウム-137)					
		採取日 11/10	採取日 11/22・24	採取日 11/28・29	採取日 12/2~12/8	採取日12/20	採取日 H24.1/6~1/11
ダイコン	大洗町				Ge 検出せず(<2) 検出せず(<3) 検出せず(<4)		
ニンジン	鉾田市						NaI 検出せず(<14) 検出せず(<25) 検出せず(<24)
	守谷市	検出せず(<3) 検出せず(<3) 3					NaI 検出せず(<9) 検出せず(<24) 検出せず(<23)
	八千代町	検出せず(<3) 検出せず(<3) 検出せず(<4)					
ゴボウ	筑西市	検出せず(<3) 検出せず(<3) 検出せず(<4)					
ハクサイ	守谷市					NaI 検出せず(<11) 検出せず(<19) 検出せず(<18)	
	古河市				Ge 検出せず(<3) 検出せず(<5) 検出せず(<5)		NaI 検出せず(<11) 検出せず(<19) 検出せず(<18)
	結城市	検出せず(<3) 検出せず(<3) 検出せず(<4)					NaI 検出せず(<12) 検出せず(<21) 検出せず(<20)
	下妻市	検出せず(<2) 検出せず(<3) 検出せず(<3)					
	常総市	検出せず(<4) 検出せず(<5) 検出せず(<5)					
	坂東市						NaI 検出せず(<11) 検出せず(<19) 検出せず(<18)
	八千代町						NaI 検出せず(<13) 検出せず(<23) 検出せず(<21)
ミズナ	鉾田市						NaI 検出せず(<15) 検出せず(<25) 検出せず(<25)
キャベツ	結城市		検出せず(<3) 検出せず(<5) 検出せず(<5)				NaI 検出せず(<14) 検出せず(<23) 検出せず(<22)
	境町	検出せず(<3) 検出せず(<3) 検出せず(<4)					

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日 11/10	採取日 11/22・24	採取日 11/28・29	採取日 12/2~12/8	採取日12/20	採取日 H24.1/6~1/11
コマツナ	鉾田市	/	検出せず<(2) 検出せず<(3) 検出せず<(3)	/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)
	常総市	/	/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(20)	/
コマツナ (ちぢみ小松菜)	鉾田市	/	/	/	/	/	Na I 検出せず<(15) 検出せず<(24) 検出せず<(23)
		/	/	/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(19) 検出せず<(18)
ミツバ (切みつば)	行方市	/	/	/	Ge 検出せず<(3) 検出せず<(5) 検出せず<(6)	/	/
ブロッコリー	古河市	/	検出せず<(2) 検出せず<(3) 検出せず<(3)	/	/	/	/
レタス	筑西市	/	/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(19) 検出せず<(20)	/
	桜川市	/	/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	/
リーフレタス	下妻市	/	/	/	Ge 検出せず<(4) 検出せず<(5) 検出せず<(6)	/	/
ネギ	守谷市	/	検出せず<(3) 検出せず<(5) 検出せず<(6)	/	/	/	/
エシャレット	行方市	検出せず<(3) 検出せず<(5) 検出せず<(5)	/	/	/	/	/
キュウリ	筑西市	/	/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(18) 検出せず<(19)	/
	桜川市	/	/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(20)	/
トマト	結城市	/	/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	/
イチゴ	常陸太田市	/	/	/	Na I 検出せず<(11) 検出せず<(19) 検出せず<(18)	/	/
		/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(19) 検出せず<(19)	/	/
	常陸大宮市	/	検出せず<(3) 検出せず<(3) 検出せず<(4)	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	/

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日 11/10	採取日 11/22・24	採取日 11/28・29	採取日 12/2~12/8	採取日12/20	採取日 H24.1/6~1/11
イチゴ	水戸市	/	/	/	Na I 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(20)	/	/
	ひたちなか市	/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(21) 検出せず<(19)	/	/
	小美玉市	/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	/	/
		/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(20)	/	/
	大洗町	/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	/	/
	東海村	/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	/	/
	鉾田市	/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(20)	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)
		/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)
	土浦市	/	/	Na I 検出せず<(15) 検出せず<(23) 検出せず<(24)	/	/	/
	石岡市	/	/	/	Na I 検出せず<(11) 検出せず<(19) 検出せず<(18)	/	/
	龍ヶ崎市	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(20)	/	/	/
	取手市	/	/	/	Ge 検出せず<(3) 検出せず<(3) 検出せず<(4)	/	/
	つくば市	/	/	Na I 検出せず<(17) 検出せず<(25) 検出せず<(25)	/	/	/
	守谷市	/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	/	/
	稲敷市	/	/	/	Na I 検出せず<(13) 検出せず<(20) 検出せず<(20)	/	/
	かすみがうら市	/	/	/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	/	/
	つくばみらい市	/	/	/	Na I 検出せず<(11) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	/	/
	美浦村	/	/	Na I 検出せず<(13) 検出せず<(20) 検出せず<(20)	/	/	/
/		/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	/	/	/	
/		/	Na I 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	/	/	/	

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)						
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)		
		採取日 11/10	採取日 11/22・24	採取日 11/28・29	採取日 12/2~12/8	採取日12/20	採取日 H24.1/6~1/11	
イチゴ	阿見町			Na I 検出せず<<13> 検出せず<<20> 検出せず<<20>				
	河内町			Na I 検出せず<<13> 検出せず<<21> 検出せず<<20>				
	結城市				Na I 検出せず<<12> 検出せず<<20> 検出せず<<19>			
	下妻市				Na I 検出せず<<12> 検出せず<<19> 検出せず<<20>			
					Na I 検出せず<<12> 検出せず<<19> 検出せず<<20>			
	常総市				Na I 検出せず<<12> 検出せず<<21> 検出せず<<20>			
	筑西市		検出せず<<2> 検出せず<<3> 検出せず<<3>			Ge 検出せず<<2> 検出せず<<3> 検出せず<<3>		
					Na I 検出せず<<12> 検出せず<<20> 検出せず<<19>			
				Na I 検出せず<<12> 検出せず<<20> 検出せず<<19>				
桜川市				Na I 検出せず<<12> 検出せず<<19> 検出せず<<20>				
レンコン	行方市	検出せず<<4> 検出せず<<4> 6						
	かすみが うら市	検出せず<<3> 4 5						
カンショ (さつまいも)	大洗町				Ge 検出せず<<3> 3 5			
	鉾田市					Na I 検出せず<<15> 検出せず<<25> 検出せず<<24> Na I 検出せず<<12> 検出せず<<22> 検出せず<<21>		
加工用カン ショ (干しいも用)	ひたちなか 市	検出せず<<3> 検出せず<<4> 検出せず<<5>						
	那珂市	検出せず<<4> 検出せず<<4> 検出せず<<4>						
	東海村	検出せず<<3> 検出せず<<4> 検出せず<<3>						

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

[検査機器の種類]

Ge : ゲルマニウム半導体検出器

NaI: NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

※採取日11/24以前の検査結果は、全てゲルマニウム半導体検出器(Ge)による測定値

○果樹類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137	
		採取日 11/10	採取日 11/22・24	採取日 11/28・29	採取日12/8	採取日12/20	採取日 H24.1/6~1/11
キウイフルーツ	結城市	/	/	/	Ge	検出せず(<2)	/
						2	
						3	

(注) 果樹類は野菜類の暫定規制値

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○穀類等

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137	
		採取日 11/10	採取日 11/22・24	採取日 11/28・29	採取日12/8	採取日12/20	採取日 H24.1/6~1/11
ベニバナインゲン (常陸大黒)	大子町	/	検出せず(<3)	/	/	/	/
			検出せず(<4)				
			検出せず(<5)				

(注) ベニバナインゲンは穀類の暫定規制値

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○その他

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137	
		採取日 11/10	採取日 11/22・24	採取日 11/28・29	採取日12/8	採取日12/20	採取日 H24.1/10
干しいも	常陸大宮市	/	/	/	/	NaI	検出せず(<11)
							検出せず(<18)
							検出せず(<18)
	ひたちなか市	/	/	/	/	Ge	検出せず(<5)
							5
	那珂市	/	/	/	/	Ge	検出せず(<4)
							検出せず(<3)
	東海村	/	/	/	/	Ge	検出せず(<3)
							検出せず(<2)
							3

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

[検査機器の種類]

Ge : ゲルマニウム半導体検出器

NaI: NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

※採取日11/24以前の検査結果は、全てゲルマニウム半導体検出器(Ge)による測定値

<暫定規制値>

野菜類(根菜、芋類を除く)	放射性ヨウ素(I-131)	2,000(Bq/kg)
野菜類	放射性セシウム(Cs-134, 137)	500(Bq/kg)
穀類	放射性セシウム(Cs-134, 137)	500(Bq/kg)
その他	放射性セシウム(Cs-134, 137)	500(Bq/kg)