

茨城県産主要農産物の検査結果について

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日12/20	採取日 H24.1/6~1/11	採取日 1/15~1/24	採取日 2/2~2/7	採取日 2/15~2/21	採取日 3/7~3/13
ニンジン	大洗町			NaI 検出せず<(12) 検出せず<(21) 検出せず<(20)			
	鉾田市		NaI 検出せず<(14) 検出せず<(25) 検出せず<(24)				NaI 検出せず<(15) 検出せず<(23) 検出せず<(23)
ゴボウ	鉾田市			NaI 検出せず<(14) 検出せず<(22) 検出せず<(21)			
ヤマノイモ (ながいも)	鉾田市			NaI 検出せず<(11) 検出せず<(19) 検出せず<(18)			
ハクサイ	取手市			NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(21)			
	守谷市	NaI 検出せず<(11) 検出せず<(19) 検出せず<(18)					
	古河市		NaI 検出せず<(11) 検出せず<(19) 検出せず<(18)				
	結城市		NaI 検出せず<(12) 検出せず<(21) 検出せず<(20)				
	坂東市		NaI 検出せず<(11) 検出せず<(19) 検出せず<(18)		NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(21)		
	八千代町		NaI 検出せず<(13) 検出せず<(23) 検出せず<(21)				
ミズナ	鉾田市		NaI 検出せず<(15) 検出せず<(25) 検出せず<(25)		NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(20)		
	鉾田市		NaI 検出せず<(14) 検出せず<(23) 検出せず<(22)		NaI 検出せず<(15) 検出せず<(23) 検出せず<(23)		NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)
チンゲンサイ	鉾田市			NaI 検出せず<(11) 検出せず<(19) 検出せず<(18)			
	下妻市			NaI 検出せず<(14) 検出せず<(23) 検出せず<(22)			
	常総市			NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)			
	坂東市			NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)			
コマツナ	鉾田市		NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)				
	鉾田市		NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(21)				NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(20)

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日12/20	採取日 H24.1/6~1/11	採取日 1/15~1/24	採取日 2/2~2/7	採取日 2/15~2/21	採取日 3/7~3/13
コマツナ	常総市	NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<20)	/	/	/	/	/
コマツナ (ちぢみ小松菜)	鉾田市	/	NaI 検出せず(<15) 検出せず(<24) 検出せず(<23)	/	/	/	/
		/	NaI 検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<18)	/	/	/	/
シュンギク	鉾田市	/	/	NaI 検出せず(<14) 検出せず(<25) 検出せず(<24)	/	NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)	/
		/	/	NaI 検出せず(<14) 検出せず(<23) 検出せず(<22)	/	/	/
	鉾田市	/	/	NaI 検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<18)	/	/	/
	結城市	/	/	/	/	NaI 検出せず(<15) 検出せず(<24) 検出せず(<23)	/
	常総市	/	/	/	/	/	NaI 検出せず(<13) 検出せず(<20) 検出せず(<19)
レタス	筑西市	NaI 検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<20)	/	NaI 検出せず(<14) 検出せず(<22) 検出せず(<22)	/	/	/
	坂東市	/	/	/	/	NaI 検出せず(<12) 検出せず(<21) 検出せず(<20)	/
	桜川市	NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)	/	/	/	/	/
	境町	/	/	/	/	/	NaI 検出せず(<14) 検出せず(<21) 検出せず(<21)
	鉾田市	/	/	NaI 検出せず(<15) 検出せず(<23) 検出せず(<23)	/	/	/
	古河市	/	/	/	/	/	NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<21)
リーフレタス	結城市	/	/	/	/	NaI 検出せず(<14) 検出せず(<23) 検出せず(<22)	/
	坂東市	/	/	/	/	NaI 検出せず(<14) 検出せず(<23) 検出せず(<22)	/
	境町	/	/	/	/	/	NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<21)
		/	/	/	/	/	NaI 検出せず(<13) 検出せず(<22) 検出せず(<21)
ネギ	常総市	/	/	/	/	NaI 検出せず(<12) 検出せず(<21) 検出せず(<20)	/
ニラ	鉾田市	/	/	NaI 検出せず(<11) 検出せず(<20) 検出せず(<19)	/	/	/
		/	/	NaI 検出せず(<14) 検出せず(<23) 検出せず(<22)	/	/	/

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度 (Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日12/20	採取日 H24.1/6~1/11	採取日 1/15~1/24	採取日 2/2~2/7	採取日 2/15~2/21	採取日 3/7~3/13
セルリー	境町					NaI 検出せず<<12>> 検出せず<<20>> 検出せず<<19>>	
シソ(大葉)	鉾田市			NaI 検出せず<<14>> 検出せず<<24>> 検出せず<<23>>			
キュウリ	石岡市			NaI 検出せず<<13>> 検出せず<<21>> 検出せず<<21>>			
	取手市					NaI 検出せず<<13>> 検出せず<<25>> 検出せず<<25>>	
	かすみがうら市			NaI 検出せず<<13>> 検出せず<<21>> 検出せず<<20>>			
	下妻市				NaI 検出せず<<14>> 検出せず<<22>> 検出せず<<22>>		
	常総市			NaI 検出せず<<13>> 検出せず<<21>> 検出せず<<21>>			
	筑西市	NaI 検出せず<<12>> 検出せず<<18>> 検出せず<<19>>					
	桜川市	NaI 検出せず<<12>> 検出せず<<20>> 検出せず<<20>>					
	龍ヶ崎市					NaI 検出せず<<12>> 検出せず<<19>> 検出せず<<18>>	
トマト	取手市			NaI 検出せず<<10>> 検出せず<<17>> 検出せず<<18>>			
	つくばみらい市			NaI 検出せず<<13>> 検出せず<<22>> 検出せず<<22>>			
	結城市	NaI 検出せず<<12>> 検出せず<<20>> 検出せず<<19>>		NaI 検出せず<<13>> 検出せず<<20>> 検出せず<<20>>			
	筑西市			NaI 検出せず<<14>> 検出せず<<22>> 検出せず<<22>>			
	ミニトマト	鉾田市			NaI 検出せず<<10>> 検出せず<<17>> 検出せず<<16>>		NaI 検出せず<<13>> 検出せず<<21>> 検出せず<<21>>
イチゴ	鉾田市		NaI 検出せず<<12>> 検出せず<<20>> 検出せず<<19>>		NaI 検出せず<<15>> 検出せず<<22>> 検出せず<<22>>		
	鉾田市		NaI 検出せず<<12>> 検出せず<<20>> 検出せず<<19>>		NaI 検出せず<<12>> 検出せず<<20>> 検出せず<<19>>		
	筑西市			NaI 検出せず<<12>> 検出せず<<20>> 検出せず<<19>>		NaI 検出せず<<15>> 検出せず<<22>> 検出せず<<23>>	
カンショ (さつまいも)	鉾田市		NaI 検出せず<<15>> 検出せず<<25>> 検出せず<<24>>		NaI 検出せず<<14>> 検出せず<<22>> 検出せず<<22>>		
	鉾田市		NaI 検出せず<<12>> 検出せず<<22>> 検出せず<<21>>			NaI 検出せず<<13>> 検出せず<<21>> 検出せず<<20>>	

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○その他

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日12/20	採取日 H24.1/10	採取日 1/18	採取日 2/6	採取日 2/15~2/21	採取日 3/7~3/13
干しいも	常陸大宮市	NaI 検出せず(<11) 検出せず(<18) 検出せず(<18)	/	/	/	/	/
	ひたちなか市	/	NaI 検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<18)	/	NaI 検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<19)	/	/
	那珂市	/	NaI 検出せず(<13) 検出せず(<22) 検出せず(<21)	/	NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)	/	/
	大洗町	/	/	NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)	/	/	/
	東海村	/	NaI 検出せず(<12) 検出せず(<21) 検出せず(<20)	/	NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)	/	/
	鉾田市	/	/	NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<20)	/	/	/

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

[検査機器の種類]

Ge :ゲルマニウム半導体検出器
NaI :NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

<暫定規制値>

野菜類(根菜、芋類を除く)	放射性ヨウ素(I-131)	2,000(Bq/kg)
野菜類	放射性セシウム(Cs-134、137)	500(Bq/kg)
その他	放射性セシウム(Cs-134、137)	500(Bq/kg)