「平成29年度普及に移す成果」

8 月旧盆出荷向けの黄色小ギク 新品種「常陸サマーライト」

新品種「常陸サマーライト」は、季咲きで7月下旬から8月上旬に開花する黄色系統で、8月旧盆出荷向けに適します。葉の色が濃く、艶があるため市場性評価が高く、また、慣行品種より病害虫の被害が少

なく作りやすいため、生産者の評価も高いです。

8月旧盆出荷に適した黄色品種です

- ・開花期は、季咲きで7月下旬~8月上旬です。
- ・花色は、慣行品種「すばる」と同じ黄色です。
- ・葉色が濃く、艶があります。
- ・切花長は、「すばる」と同等です。

みんなで進めよう 完成農業改革

農業総合センター

生物工学研究所 園芸研究所



「常陸サマーライト」の開花状況

表 1 「常陸サマーライト」の特性 1)

調査年度	系統/品種名	花色	採花時期 (始~終)	切花長 (cm)	切花重 (g/本)	花蕾数 (個/本)	FF ³⁾
H27 ²⁾	常陸サマーライト	_	7/15~7/24	91	75	27	2
	すばる		$7/13 \sim 7/27$	88	107	44	2
H28	常陸サマーライト	_	7/21~8/ 2	84	70	$ND^{4)}$	ND
	すばる		$7/21 \sim 7/30$	83	95	ND	ND
平均	常陸サマーライト	黄	_	88	73	_	_
	すばる	黄		86	101		

- 1) 笠間市安居における調査結果. 4月下旬定植.
- 2)H27は開花前進傾向の年であった.
- 3) FF: フラワーフォーメーション (右図). 求められるのは1~2の草姿.

4)ND:未調查.

市場、生産者の評価が良好

- ・市場からは、「すばる」と比べ特に葉の色・艶に対する評価が高く、総合評価では、8名中7名の回答者から「すばる」より良好との評価を得ています。
- ・生産者からは、慣行品種と比較して'作りやすさ'、'花色'、'茎葉色' の評価が高く、'病害虫発生'の程度は少ないとの評価です。6名中5 名の生産者が、総合評価で「良」または「極良」と評価しています。

活用上の留意点

・電照またはエスレル処理によって、より確実に8月旧盆に出荷できますが、電照により頂花がやや下がります。



「常陸サマーライト」の草姿

<問い合わせ先:生物工学研究所果樹花き育種研究室 Tel 0299(45)8331 園芸研究所花き研究室 Tel 0299(45)8341>