

漁海況速報

6-No. 49

茨城県水産試験場
漁業無線局

令和7年 3月 7日～ 3月13日

電話 (029) 273-7911

FAX (029) 270-1480

<http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/nourinsuisan/suishi/index.html>

【海況図説明】

1. 黒潮は、犬吠埼の南東30マイル付近を北東に流れ、
36°00'N 142°30'E付近を流去している。
2. 本県沿岸域は、12～16℃台の水温となっている。



那珂湊定地水温(℃)

日	年 令 7	令 6	平年
3/7	12.6	12.9	10.1
8	12.6	12.9	10.1
9	12.2	13.2	10.1
10	12.7	12.8	10.2
11	12.9	12.8	10.2
12	13.3	13.2	10.2
13	13.5	13.2	10.2
平均	12.8	13.0	10.2


30年平均: 1991～2020年

令和7年 3月 7日～ 3月13日

【1週間合成衛星画像】



【海況図】



令和6年 3月 8日～ 3月14日

【海況図】

漁 況 の 特 徴

6 - No. 4 9

属地、単位＝四捨五入

3/6～3/12

魚 種	漁 法	組 合 名	水揚量 kg	平均単価	水揚金額 円	延隻数
本ジラス	船 曳 網	那 珂 湊	12	4,000	48,000	
ヒラメ	小底5t以上	平 潟	46	1,768	80,447	
	"	川 尻	15	759	11,540	
	"	久 慈 町	5	2,000	10,600	
	"	那 珂 湊	52	2,177	114,080	
	その他釣り	平 潟	24	2,318	56,316	
	"	川 尻	13	1,177	15,530	
	"	会 瀬	6	1,614	9,040	
	大型定置網	"	2	2,500	4,000	
タイ類	小底5t以上	平 潟	12	2,219	26,624	
	"	那 珂 湊	2,069	626	1,294,856	
	その他釣り	平 潟	27	848	22,715	
	"	川 尻	6	1,200	6,960	
	"	久慈浜丸小	4	1,213	4,730	
	"	那 珂 湊	5	750	3,450	
	大型定置網	会 瀬	164	902	147,674	
スズキ	小底5t以上	平 潟	4	1,030	4,326	
	"	那 珂 湊	219	844	184,511	
アナゴ	小底5t以上	平 潟	52	626	32,638	
	"	川 尻	25	600	15,120	
	"	久 慈 町	16	501	8,070	
	大型定置網	会 瀬	2	333	533	
アンコウ	小底5t以上	平 潟	433	485	210,359	
	"	川 尻	91	220	20,080	
	"	久 慈 町	312	403	125,710	
	"	那 珂 湊	10	1,000	10,300	
ホウボウ	小底5t以上	平 潟	120	1,406	169,184	
	"	那 珂 湊	60	881	53,210	
	延 縄	大 洗 町	5	5,800	27,840	
	その他釣り	平 潟	2	633	950	
	大型定置網	会 瀬	4	1,063	4,463	
フグ類	小底5t以上	那 珂 湊	9	2,219	19,530	
	延 縄	大 洗 町	16	2,700	44,010	
	その他釣り	川 尻	7	150	1,095	
サワラ	小底5t以上	那 珂 湊	15	2,232	33,040	
	その他釣り	平 潟	198	2,024	401,142	
	"	大 津	141	1,083	152,860	
	"	川 尻	178	1,673	298,140	
	"	久慈浜丸小	379	2,099	796,240	
	"	久 慈 町	271	1,985	537,750	
	"	那 珂 湊	2	2,000	3,800	
	大型定置網	会 瀬	950	1,607	1,525,350	
スルメイカ	小底5t以上	平 潟	450	627	281,900	
	"	川 尻	117	735	86,020	
	"	久 慈 町	298	1,004	298,700	
ヤリイカ	小底5t以上	平 潟	9,456	590	5,574,520	
	"	川 尻	3,001	985	2,956,190	
	"	久 慈 町	8,493	983	8,345,500	
マダコ	小底5t以上	平 潟	51	1,068	54,884	
マアジ	小底5t以上	平 潟	241	167	40,246	
	"	川 尻	113	161	18,215	
	"	久 慈 町	101	317	32,010	
	"	那 珂 湊	2	1,325	2,650	
	大型定置網	会 瀬	1,566	280	438,928	
サバ	小底5t以上	平 潟	2,030	49	98,500	
	"	川 尻	31	66	2,045	
	"	久 慈 町	12	168	1,930	
	大型定置網	会 瀬	1,268	124	157,496	
ブリ類	小底5t以上	那 珂 湊	5	809	3,800	
	その他釣り	川 尻	3	1,200	3,600	
	大型定置網	会 瀬	136	452	61,513	
マイワシ	まき網	は さ き	742,837	57	41,989,126	

◎

まき網

(漁獲は1投網当り)

マイワシ・・・請戸の東10マイル付近で5
～170トン、良い船で250
トン、那珂湊の東南東10マイ
ル付近から犬吠埼の北東15マ
イル付近で1～270トン、良
い船で395トンの漁獲。

◎

小型船

(漁獲は1隻当り)

◇船 曳 網

本ジラス・・・日立地先で10kg(1隻)の漁
獲。

カエリ・・・大津地先から磯原地先で25
～500kgの漁獲。

ノレソレ・・・日立地先で9kg(1隻)、大洗
地先で1～29kgの漁獲。

◇曳 釣 り

平潟地先でサワラ5～10kg、久慈浜地先
から銚田地先でヒラメ1～10kg、マゴチ1
kg前後、ホウボウ1kg前後、アイナメ1kg前
後、タチウオ1～2kg、サワラ2～7kg、ス
ズキ2～5kgの漁獲。

注 延隻数:銘柄別隻数

茨城県水産試験場漁業無線局

水産の窓

令和7年冬春季(3~5月)の沿岸漁海況予報

1. 令和7年冬春季(3~5月)の海況予測

(1) 海況の概要(3月上旬)

3月2日のNOAA人工衛星海面水温画像を図1に示しました。黒潮は波崎の東50マイルを東北東に流去しています。黒潮の北偏傾向は弱まっているものの、その北限は144° 40' E付近で37° N付近まで達し、北偏は継続しています。

茨城県沿岸域は、13~17℃台(黒潮が流れる沖合域は18~19℃台)で、暖水の影響がみられます。

また、現在、親潮第一分枝は道東沖の暖水渦により南下がブロックされており、茨城県沿岸域への親潮の影響はほとんどみられない状況です。




図1 NOAA人工衛星画像
(令和7年3月2日)

(2) 海況の予測(3~5月)

1月と2月の海況を、図2のように

暖水パターン: 黒潮からの暖水の影響がある

中間パターン: 暖水・冷水パターンの中間


冷水パターン: 親潮からの冷水の影響がある

に分類すると、

1月、2月ともに「**暖水パターン**」となりました。

図2 各海況パターンの模式図

近年の動向をみると、1月、2月の海況パターンが暖水パターンであった年は、3月以降も暖水パターンとなる傾向があります。そのため、今年の3月以降も、暖水パターンが続く可能性が高いと考えられます。



<海況予測>

○黒潮の北偏が継続しており、現在、本県沿岸域では**黒潮からの暖水の影響がみられる。**

○親潮の勢力は弱く、親潮第一分枝は北偏傾向で、本県への親潮の影響はほとんどみられない。

○過去の傾向から、3月以降も「**暖水パターン**」が続く可能性が高い。

以上より、茨城県沿岸域の水温は引き続き「**高め傾向**」で推移すると考えられます。

2. 令和7年冬春季の船びき網漁況予測

(1) シラス

冬春季のシラス漁は変動が激しく(図3)、予測は難しいのですが、以下の観点から予測を行いました。

- ・黒潮の北偏傾向が弱まり、仙台湾付近まで水温が低下しているが、本県沿岸域の水温は、引き続き「高め傾向」で推移する見込み(前述)となっており、シラスの漁場形成には好適環境。
- ・平成26年以降、春シラスは11年連続1千トンを超える漁獲量(図4)。
- ・2月の調査でカタクチイワシ成魚は未熟な状態だが、カタクチイワシ卵が確認されている。

【予測】今後、卵・仔稚魚の供給が順調なら、シラス漁は期待できる。

ただし、昨年までより低水温のため、盛漁期が遅延する可能性がある。




図3 過去5ヶ年の冬春季シラス漁獲量月別推移




図4 シラス漁獲量の推移

(2) イカナゴ

本県で漁獲されるイカナゴは、仙台湾からの来遊群が主体と考えられている。宮城県のイカナゴは令和元年以降、ほとんど漁獲がなく、発生量は極めて低水準で、令和7年漁期前調査でも資源回復の兆しが見えない(図5)。

【予測】本県では漁場形成しない




図5 宮城県のイカナゴ漁期前調査結果と漁獲量の推移

(3) オキアミ

9℃の海面水温は3月上旬に仙台湾付近まで留まっており、本県への冷水の南下は期待できない(図6)。

【予測】本県での漁場形成は難しい




図6 R7年3月10日の海面水温図(気象庁海洋の健康診断表より)

黒潮北偏傾向が弱まっているので、海況変化等に注視し、変化があれば、あらためて情報発信します。

(回遊性資源部 茅根 正洋)

【次回予告】 R7.3.28 発行の「水産の窓」は「生態と資源」公開ほかを予定しています。