


# サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2019年5月31日  
 水揚港 : 会瀬 (定置)  
 漁場 : N 36°33'  
 E 140°44'

m マサバ  
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	39.3	775.8	8
2	m	35.0	521.4	4
3	m	34.0	442.3	5
4	m	33.3	442.0	4
5	m	34.5	425.7	5
6	m	39.0	697.7	3
7	g	35.6	557.4	4
8	m	31.0	352.8	4
9	m	34.7	453.4	2
10	m	35.1	497.0	4
11	m	32.3	380.8	1
12	m	33.8	406.2	3
13	m	33.6	399.2	3
14	m	33.1	387.5	5
15	m	26.2	190.9	6
16	m	33.1	362.3	4
17	m	36.0	591.2	10
18	m	30.1	283.4	3
19	m	32.0	362.1	3
20	m	34.5	398.8	2
21	m	33.8	418.7	1
22	m	33.1	373.5	5
23	m	24.2	143.9	3
24	m	32.5	368.2	4
25	m	25.8	174.6	3
26	m	25.9	173.7	1
27	m	34.2	418.3	5
28	g	30.0	329.7	4
29	m	35.2	458.0	2
30	m	34.7	429.8	1

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製  
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

