


スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A001

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 00時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A002

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 00時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A003

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 00時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A004

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 00時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A005

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 00時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A006

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 01時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A007

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 01時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A008

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 01時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A009

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 01時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A010

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 01時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A011

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 01時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A012

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 02時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A013

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 02時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A014

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 02時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A015

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 02時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A016

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 02時40分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A017

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 02時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A018

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 03時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A019

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 03時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A020

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 03時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A021

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 03時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A022

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 03時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A023

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 03時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A024

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 04時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A025

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 04時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A026

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 04時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A027

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 04時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A028

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 04時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A029

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 04時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A030

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 05時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A031

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 05時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A032

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 05時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A033

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 05時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A034

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 05時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A035

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 05時50分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A036

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 06時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A037

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 06時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A038

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 06時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A039

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 06時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A040

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 06時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A041

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 06時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A042

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 07時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A043

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 07時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A044

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 07時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A045

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 07時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A046

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 07時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A047

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 07時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A048

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 08時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A049

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 08時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A050

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 08時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A051

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 08時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A052

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 08時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A053

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 08時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A054

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 09時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A055

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 09時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A056

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 09時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A057

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 09時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A058

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 09時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A059

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 09時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A060

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 10時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A061

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 10時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A062

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 10時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A063

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 10時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A064

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 10時40分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A065

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 10時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A066

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 11時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A067

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 11時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A068

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 11時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A069

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 11時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A070

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 11時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A071

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 11時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A072

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 12時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P000

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 12時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P001

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 12時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P002

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 12時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P003

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 12時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P004

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 12時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P005

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 13時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P006

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 13時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P007

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 13時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P008

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 13時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P009

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 13時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P010

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 13時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P011

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 14時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P012

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 14時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P013

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 14時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P014

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 14時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P015

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 14時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P016

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 14時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P017

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 15時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P018

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 15時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P019

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 15時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P020

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 15時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P021

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 15時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P022

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 15時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P023

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 16時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P024

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 16時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P025

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 16時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P026

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 16時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P027

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 16時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P028

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 16時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P029

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 17時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P030

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 17時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P031

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 17時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P032

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 17時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P033

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 17時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P034

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 17時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P035

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 18時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P036

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 18時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P037

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 18時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P038

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 18時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P039

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 18時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P040

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 18時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P041

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 19時00分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P042

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 19時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P043

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 19時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P044

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 19時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P045

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 19時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P046

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 19時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P047

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 20時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P048

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 20時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P049

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 20時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P050

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 20時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P051

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 20時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P052

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 20時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P053

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 21時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P054

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 21時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P055

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 21時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P056

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 21時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P057

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 21時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P058

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 21時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P059

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 22時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P060

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 22時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P061

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 22時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P062

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 22時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P063

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 22時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P064

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 22時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P065

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 23時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P066

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 23時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P067

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 23時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P068

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 23時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P069

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 23時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328P070

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 23時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A000

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 00時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A001

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 00時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A002

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 00時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A003

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 00時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A004

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 00時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A005

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 00時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A006

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 01時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A007

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 01時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A008

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 01時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A009

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 01時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A010

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 01時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A011

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 01時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A012

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 02時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A013

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 02時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A014

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 02時20分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A015

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 02時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A016

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 02時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A017

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 02時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A018

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 03時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A019

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 03時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A020

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 03時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A021

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 03時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A022

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 03時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A023

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 03時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A024

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 04時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A025

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 04時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A026

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 04時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A027

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 04時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A028

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 04時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A029

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 04時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A030

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 05時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A031

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 05時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A032

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 05時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A033

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 05時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A034

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 05時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A035

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 05時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A036

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 06時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A037

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 06時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A038

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 06時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A039

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 06時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A040

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 06時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A041

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 06時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A042

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 07時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A043

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 07時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A044

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 07時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A045

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 07時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A046

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 07時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A047

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 07時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A048

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 08時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A049

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 08時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A050

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 08時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A051

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 08時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A052

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 08時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A053

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 08時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A054

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 09時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A055

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 09時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A056

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 09時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A057

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 09時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A058

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 09時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A059

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 09時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A060

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 10時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A061

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 10時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A062

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 10時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A063

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 10時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A064

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 10時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A065

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 10時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A066

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 11時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A067

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 11時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A068

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 11時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A069

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 11時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A070

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 11時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A071

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 11時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329A072

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 12時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P000

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 12時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P001

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 12時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P002

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 12時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P003

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 12時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P004

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 12時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P005

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 13時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P006

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 13時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P007

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 13時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P008

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 13時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P009

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 13時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P010

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 13時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P011

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 14時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P012

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 14時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P013

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 14時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P014

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 14時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P015

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 14時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P016

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 14時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P017

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 15時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P018

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 15時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P019

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 15時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P020

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 15時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P021

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 15時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P022

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 15時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P023

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 16時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P024

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 16時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P025

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 16時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P026

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 16時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P027

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 16時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P028

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 16時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P029

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 17時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P030

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 17時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P031

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 17時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P032

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 17時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P033

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 17時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P034

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 17時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P035

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 18時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P036

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 18時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P037

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 18時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P038

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 18時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P039

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 18時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P040

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 18時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P041

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 19時00分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P042

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 19時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P043

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 19時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P044

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 19時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P045

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 19時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P046

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 19時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P047

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 20時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P048

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 20時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P049

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 20時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P050

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 20時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P051

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 20時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P052

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 20時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P053

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 21時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P054

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 21時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P055

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 21時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P056

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 21時30分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P057

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 21時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P058

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 21時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P059

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 22時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P060

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 22時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P061

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 22時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P062

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 22時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P063

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 22時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P064

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 22時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P065

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 23時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P066

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 23時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P067

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 23時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P068

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 23時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P069

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 23時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110329P070

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月29日 23時50分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110330A000

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月30日 00時00分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒

