

茨城における外来種リスト2022

通し No.	類	類内区分	定着区分	区分内 No	科名	和名	学名	国内由来	自然分布域	特定外来生物	生態系被害防止外来種リストにおける区分	備考
1	1 哺乳類		1 定着	1	リス科	クリハラリス (タイワンリス)	<i>Callosciurus erythraeus</i>		中国、東南アジア	○	緊急対策外来種	
2	1 哺乳類		1 定着	2	ネズミ科	ハツカネズミ	<i>Mus musculus</i>		ユーラシア		重点対策外来種	世界の侵略的外来種ワースト100
3	1 哺乳類		1 定着	3	ネズミ科	クマネズミ	<i>Rattus rattus</i>		インドシナ半島		緊急対策外来種	世界の侵略的外来種ワースト100
4	1 哺乳類		1 定着	4	ネズミ科	ドブネズミ	<i>Rattus norvegicus</i>		シベリア、中国、日本?		重点対策外来種	
5	1 哺乳類		1 定着	5	アライグマ科	アライグマ	<i>Procyon lotor</i>		北米、中米、南米	○	緊急対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
6	1 哺乳類		1 定着	6	ジャコウネコ科	ハクビシン	<i>Paguma larvata</i>		中国、東南アジア、南アジア		重点対策外来種	
7	1 哺乳類		2 未定着	1	ネズミ科	ヌートリア	<i>Myocastor coypus</i>		南米	○	緊急対策外来種	日本及び世界の侵略的外来種ワースト100
8	1 哺乳類		2 未定着	2	ネズミ科	マスカラット	<i>Ondatra zibethicus</i>		北米	○	重点対策外来種	
9	1 哺乳類		2 未定着	3	シカ科	キョン	<i>Muntiacus reevesi</i>		中国南東部、台湾	○	緊急対策外来種	
10	1 哺乳類		2 未定着	4	イタチ科	ミンク	<i>Neovison vison</i>		北米	○	重点対策外来種	
11	2 鳥類		1 定着	1	キジ科	コジュケイ	<i>Bambusicola thoracica thoracica</i>		中国、台湾			
12	2 鳥類		1 定着	2	カモ科	コクチョウ	<i>Cygnus atratus</i>		オーストラリア、ニュージーランド			
13	2 鳥類		1 定着	3	カモ科	コブハクチョウ	<i>Cygnus olor</i>		欧州西部、中央アジア、モンゴル、シベリア南部		その他の総合対策外来種	
14	2 鳥類		1 定着	4	カモ科	バリケン	<i>Cairina moschata</i>		中米～南米			
15	2 鳥類		1 定着	5	カモ科	シナガチョウ	<i>Anser cygnoides</i>		中国			
16	2 鳥類		1 定着	6	カモ科	アヒル	<i>Anas platyrhynchos domesticus</i>		北半球中緯度～高緯度地域			
17	2 鳥類		1 定着	7	ハト科	カワラバト	<i>Columba livia</i>		アフリカ北部、中近東、中央アジア、南アジア、中国			日本の侵略的外来種ワースト100
18	2 鳥類		1 定着	8	チメドリ科	ガビチョウ	<i>Garrulax canorus</i>		中国～東南アジア北部	○	重点対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
19	2 鳥類		1 定着	9	チメドリ科	ソウシチョウ	<i>Leiothrix lutea</i>		東アジア、東南アジア	○	重点対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
20	2 鳥類		2 未定着	1	キジ科	コリンウズラ	<i>Colinus virginianus</i>		北米中・東部～メキシコ、キューバ		その他の総合対策外来種	
21	2 鳥類		2 未定着	2	カモ科	カナダガン	<i>Branta canadensis</i>		北米	○	緊急対策外来種	駆除済み
22	2 鳥類		2 未定着	3	ツル科	ホオジロカラムリヅル	<i>Balearica regulorum</i>		アフリカ南部			
23	2 鳥類		2 未定着	4	インコ科	セキセイインコ	<i>Melopsittacus undulatus</i>		オーストラリア			
24	2 鳥類		2 未定着	5	インコ科	ワカケホンセイインコ	<i>Psittacula krameri manillensis</i>		インド、パキスタン、スリランカ		その他の総合対策外来種	
25	2 鳥類		2 未定着	6	カラス科	サンジャク	<i>Urocissa erythrorhyncha</i>		中国中部～インドシナ半島、ヒマラヤ西部			
26	2 鳥類		2 未定着	7	チメドリ科	カオジロガビチョウ	<i>Garrulax sannio</i>		中国、東南アジア	○	重点対策外来種	
27	2 鳥類		2 未定着	8	ムクドリ科	ハッカチョウ	<i>Acridotheres cristatellus</i>		中国、台湾、ミャンマー、ベトナム、ラオス			
28	2 鳥類		2 未定着	9	ハタオリドリ科	メンハタオリドリ	<i>Ploceus intermedius</i>		アフリカ東・南部			
29	2 鳥類		2 未定着	10	ハタオリドリ科	オウゴンチョウ	<i>Euplectes afer</i>		西アフリカ～中部アフリカ～東アフリカ			
30	2 鳥類		2 未定着	11	カエデチョウ科	ベニスズメ	<i>Amandava amandava</i>		パキスタン、インド、ベトナム、マレー半島			
31	2 鳥類		2 未定着	12	カエデチョウ科	ギンバラ	<i>Lonchura malacca</i>		インド、ベトナム、マレーシア、インドネシア			
32	2 鳥類		2 未定着	13	カエデチョウ科	ヘキチョウ	<i>Lonchura maja</i>		タイ、マレー半島、スンダ列島			
33	2 鳥類		2 未定着	14	カエデチョウ科	ブンチョウ	<i>Lonchura oryzivora</i>		ジャワ島、バリ島			
34	2 鳥類		2 未定着	15	カエデチョウ科	テンニンチョウ	<i>Vidua macroura</i>		サハラ砂漠以南のアフリカ			
35	2 鳥類		2 未定着	16	フウキンチョウ科	コウカンチョウ	<i>Paroaria coronata</i>		アマゾン以南のブラジル、ボリビア、アルゼンチン			
36	2 鳥類		3 注視	1	キジ科	インドクジャク	<i>Pavo cristatus</i>		パキスタン、インド、スリランカ、ネパール、バングラディッシュ		緊急対策外来種	
37	2 鳥類		3 注視	2	キジ科	コウライキジ	<i>Phasianus colchicus karpowi</i>		朝鮮半島、別亜種はカスピ海～中国		その他の総合対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
38	2 鳥類		3 注視	3	セイタカシギ科	クロエリセイタカシギ	<i>Himantopus mexicanus</i>		アメリカ西部・南部、中米、西インド諸島、南米		その他の総合対策外来種	
39	2 鳥類		3 注視	4	ヒヨドリ科	シロガシラ	<i>Pycnonotus sinensis</i>		台湾		その他の総合対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
40	2 鳥類		3 注視	5	ヒヨドリ科	シリアカヒヨドリ	<i>Pycnonotus cafer</i>		パキスタン、インド、ネパール、バングラディッシュ、中国南部、ミャンマー、タイ北部	○	その他の定着予防外来種	世界の侵略的外来種ワースト100
41	2 鳥類		3 注視	6	メジロ科	外国産メジロ	<i>Zosterops spp.</i>		朝鮮半島、台湾、中国、フィリピン		その他の定着予防外来種	
42	2 鳥類		3 注視	7	チメドリ科	ヒゲガビチョウ	<i>Garrulax cinereus</i>		中国～ミャンマー～インド	○	その他の総合対策外来種	
43	2 鳥類		3 注視	8	チメドリ科	カオグロガビチョウ	<i>Garrulax perspicillatus</i>		中国、ベトナム	○	重点対策外来種	
44	3 両生類・爬虫類	1 爬虫類	1 定着	1	ヌマガメ科	ミシシippiaカミミガメ	<i>Trachemys scripta elegans</i>		北米		緊急対策外来種	日本及び世界の侵略的外来種ワースト100
45	3 両生類・爬虫類	1 爬虫類	1 定着	2	イシガメ科	クサガメ	<i>Chinemyd reevesii</i>		中国・東南アジア			近年になって外来種の可能性があると考えた
46	3 両生類・爬虫類	1 爬虫類	1 定着	3	スッポン科	ニホンスッポン	<i>Pelodiscus sinensis</i>		日本本土を含む東アジア一帯			古くから養殖されていたため人為的な移入が多い。

47	3	両生類・爬虫類	1	爬虫類	2	未定着	1	イシガメ科	ハナガメ	<i>Mauremys sinensis</i>		東南アジア	○	その他の定着予防外来種	茨城県自然博物館が採集した記録がある
48	3	両生類・爬虫類	1	爬虫類	2	未定着	2	カミツキガメ科	カミツキガメ	<i>Chelydra serpentina</i>		北米、南米	○	緊急対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100県内各地で捕獲されており、繁殖の可能性もある。
49	3	両生類・爬虫類	1	爬虫類	2	未定着	3	カミツキガメ科	ワニガメ	<i>Macrochelys temminckii</i>		北米		その他の定着予防外来種	県内で国内2例目の自然産卵が確認された
50	3	両生類・爬虫類	2	両生類	1	定着	1	アカガエル科	ウシガエル	<i>Lithobates catesbeianus</i>		北米	○	重点対策外来種	日本及び世界の侵略的外来種ワースト100
51	3	両生類・爬虫類	2	両生類	1	定着	2	ヌマガエル科	ヌマガエル	<i>Fejervarya kawamurai</i>	国内由来	本州中部以西		重点対策外来種	
52	4	魚類			1	定着	1	コイ科	ツチフキ	<i>Abbottina rivularis</i>	国内由来	濃尾平野、近畿地方、山陽地方、九州北部。国外では朝鮮半島から中国南部			
53	4	魚類			1	定着	2	コイ科	オオタナゴ	<i>Acheilognathus macropterus</i>		中国南端のベトナム国境からロシア沿海州地方	○	その他の総合対策外来種	
54	4	魚類			1	定着	3	コイ科	カネヒラ	<i>Acheilognathus rhombeus</i>	国内由来	濃尾平野以西の本州、九州北部、四国北東部、朝鮮半島西部			
55	4	魚類			1	定着	4	コイ科	ぜぜら	<i>Bivia zezera</i>	国内由来	濃尾平野、琵琶湖・淀川水系、山陽地方、九州北部			
56	4	魚類			1	定着	5	コイ科	ゲンゴロウブナ	<i>Carassius cuvieri</i>	国内由来	琵琶湖・淀川水系			
57	4	魚類			1	定着	6	コイ科	ソウギョ	<i>Ctenopharyngodon idellus</i>		アムール川水系から北ベトナムまでのアジア大陸東部		その他の総合対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
58	4	魚類			1	定着	7	コイ科	コイ（飼育型）	<i>Cyprinus carpio</i>		ユーラシア			世界の侵略的外来種ワースト100コイ（飼育型）は大陸に由来する導入系統。コイ（野生型）は、現在琵琶湖に生息しているほか、かつて国内の複数の大きな水系に自然分布していたとされる。
59	4	魚類			1	定着	8	コイ科	タモロコ	<i>Gnathopogon elongatus elongatus</i>	国内由来	東海地方以西の本州、四国			
60	4	魚類			1	定着	9	コイ科	ハクレン	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>		アジア大陸東部		その他の総合対策外来種	
61	4	魚類			1	定着	10	コイ科	コクレン	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>		アジア大陸東部		その他の総合対策外来種	
62	4	魚類			1	定着	11	コイ科	ワタカ	<i>Ischikauia steenackeri</i>	国内由来	琵琶湖・淀川水系			
63	4	魚類			1	定着	12	コイ科	ダントウボウ	<i>Megalobrama amblycephala</i>		中国長江水系			
64	4	魚類			1	定着	13	コイ科	アオウオ	<i>Mylopharyngodon piceus</i>		アムール川水系から北ベトナムまでのアジア大陸東部		その他の総合対策外来種	
65	4	魚類			1	定着	14	コイ科	ヌマムツ	<i>Nipponocypris sieboldii</i>	国内由来	中部地方以西の本州、四国の瀬戸内側、九州北部			
66	4	魚類			1	定着	15	コイ科	カフムツ	<i>Nipponocypris temminckii</i>	国内由来	中部地方以西の本州、四国、九州、淡路島、小豆島、香岐、五島列島福江島、朝鮮半島南西部			
67	4	魚類			1	定着	16	コイ科	ハス	<i>Opsariichthys uncirostris uncirostris</i>	国内由来	琵琶湖・淀川水系と福井県三方湖		その他の総合対策外来種	
68	4	魚類			1	定着	17	コイ科	カマツカ	<i>Pseudogobio esocinus</i>	国内由来	フォッサマグナ以西の本州、四国、九州			茨城県にはスナゴカマツカ <i>P. polysticus</i> が在来種として自然分布する。
69	4	魚類			1	定着	18	コイ科	タイリクバラタナゴ	<i>Rhodeus ocellatus ocellatus</i>		中国、台湾、朝鮮半島		重点対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
70	4	魚類			1	定着	19	コイ科	ビフヒガイ	<i>Sarcocheilichthys variegatus microoculus</i>	国内由来	琵琶湖			
71	4	魚類			1	定着	20	コイ科	スゴモロコ	<i>Squalidus chankaensis biwae</i>	国内由来	琵琶湖			
72	4	魚類			1	定着	21	コイ科	イトモロコ	<i>Squalidus gracilis gracilis</i>	国内由来	濃尾平野以西の本州、四国の瀬戸内海側、九州北部、淡路島、香岐島、五島列島福江島			
73	4	魚類			1	定着	22	ドジョウ科	カラドジョウ	<i>Misgurnus dabryanus</i>		中国大陸中南部から朝鮮半島		その他の総合対策外来種	
74	4	魚類			1	定着	23	フクドジョウ科	フクドジョウ	<i>Barbatula oreas</i>	国内由来	北海道の石狩低地以東北。国外では朝鮮半島			
75	4	魚類			1	定着	24	アメリカナズ科	チャネルキャットフィッシュ	<i>Ictalurus punctatus</i>		カナダ南部、アメリカ中東部、メキシコ北東部	○	緊急対策外来種	
76	4	魚類			1	定着	25	ギギ科	コウライギギ	<i>Tachysurus fulvidraco</i>		アムール川水系からラオスまでのアジア大陸東部	○	その他の総合対策外来種	
77	4	魚類			1	定着	26	ナマス科	ナマス	<i>Silurus asotus</i>	国内由来	近畿地方以西の本州、四国、九州。国外では朝鮮半島東部を除くロシアから中国の極東アジア全域、台湾			
78	4	魚類			1	定着	27	タウナギ科	タウナギ	<i>Monopterus albus</i>		中国から東南アジア			
79	4	魚類			1	定着	28	トウゴロウイワシ科	ベヘレイ	<i>Odonesthes bonariensis</i>		南アメリカのラブラタ川流域		その他の総合対策外来種	
80	4	魚類			1	定着	29	カダヤシ科	カダヤシ	<i>Gambusia affinis</i>		アメリカ中南部	○	重点対策外来種	日本及び世界の侵略的外来種ワースト100
81	4	魚類			1	定着	30	サンフィッシュ科	ブルーギル	<i>Lepomis macrochirus</i>		カナダ南部、アメリカ中東部、メキシコ北部	○	緊急対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
82	4	魚類			1	定着	31	サンフィッシュ科	コクチバス	<i>Micropterus dolomieu</i>		カナダ南部、アメリカ中東部	○	緊急対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
83	4	魚類			1	定着	32	サンフィッシュ科	オオクチバス	<i>Micropterus salmoides</i>		カナダ南部、アメリカ中東部、メキシコ北部	○	緊急対策外来種	日本及び世界の侵略的外来種ワースト100
84	4	魚類			1	定着	33	ドンコ科	ヨコシマドンコ	<i>Micropercops swinhonis</i>		アムール川水系からベトナムまでのアジア大陸東部			
85	4	魚類			1	定着	34	ドンコ科	カラドンコ	<i>Odonotobutis potamophilus</i>		中国東部、ベトナム北部			
86	4	魚類			1	定着	35	ゴクラクギョ科	チョウセンブナ	<i>Macropodus ocellatus</i>		アムール川から長江にかけてのアジア大陸東部			
87	4	魚類			1	定着	36	タイワンドジョウ科	カムルチー	<i>Channa argus</i>		アムール川から長江付近までのアジア大陸東部			
88	4	魚類			2	未定着	1	ガー科	ガー科	<i>Lepisosteidae gen. spp.</i>		北米～中米	○	その他の定着予防外来種	
89	4	魚類			2	未定着	2	コイ科	キンギョ	<i>Carassius auratus</i>					中国産フナの突然変異種であるヒブナを改良したもの
90	4	魚類			2	未定着	3	コイ科	ホンモロコ	<i>Gnathopogon caeruleus</i>	国内由来	琵琶湖			
91	4	魚類			2	未定着	4	コイ科	ムギツク	<i>Pangtungia herzi</i>	国内由来	福井県、滋賀県、三重県以西の本州と香川県、徳島県、九州北部。国外では朝鮮半島			
92	4	魚類			2	未定着	5	ギギ科	ギギ	<i>Tachysurus nudiceps</i>	国内由来	琵琶湖・淀川水系以西の本州、四国の吉野川、九州北東部		その他の総合対策外来種	
93	4	魚類			2	未定着	6	サケ科	ニジマス	<i>Oncorhynchus mykiss</i>		北米の太平洋岸、カムチャッカ半島		産業管理外来種	日本及び世界の侵略的外来種ワースト100
94	4	魚類			2	未定着	7	サケ科	ブラウントラウト	<i>Salmo trutta</i>		欧州、西アジア		産業管理外来種	日本及び世界の侵略的外来種ワースト100

95	4	魚類		2	未定着	8	サケ科	カワマス	<i>Salvelinus fontinalis</i>		北米北東部		その他の総合対策外来種	
96	4	魚類		2	未定着	9	カダヤシ科	グッピー	<i>Poecilia reticulata</i>		南米北部と西インド諸島の一部		その他の総合対策外来種	
97	4	魚類		2	未定着	10	モロネ科	ホワイトバス	<i>Morone chrysops</i>		アメリカ東部とカナダのセントローレンス川流域	○	その他の定着予防外来種	
98	4	魚類		2	未定着	11	モロネ科	サンシャインバス	<i>Morone saxatilis</i> × <i>M. chrysops</i>			○		ストライプトバス <i>M. saxatilis</i> (アメリカ大西洋岸とカナダのセントローレンス川原産) とホワイトバスの雑種
99	4	魚類		2	未定着	12	スズキ科	タイリクスズキ	<i>Lateolabrax maculatus</i>		黄海、渤海沿岸、東シナ海と北部南シナ海の中国大陸沿岸			
100	4	魚類		2	未定着	13	カワスズメ科	カワスズメ	<i>Oreochromis mossambicus</i>		アフリカ大陸東南部、ケニア南部から南アフリカのナタール地方		その他の総合対策外来種	世界の侵略的外来種ワースト100
101	4	魚類		2	未定着	14	カワスズメ科	ナイルティラピア	<i>Oreochromis niloticus</i>		アフリカ大陸西部、タンガニーカ湖以北のナイル川水系、イスラエルのヤルコン川		その他の総合対策外来種	
102	4	魚類		2	未定着	15	ハゼ科	イサザ	<i>Gymnogobius isaza</i>	国内由来	琵琶湖			
103	5	昆虫類		1	定着	1	マツムシ科	アオマツムシ	<i>Trujalia hibionis</i>		中国			
104	5	昆虫類		1	定着	2	カマキリ科	ムネアカハラビロカマキリ	<i>Hierodula</i> sp.		不明			本県では一部で定着していると思われる。
105	5	昆虫類		1	定着	3	ゴキブリ科	クロゴキブリ	<i>Periplaneta fuliginosa</i>		不明			
106	5	昆虫類		1	定着	4	チャバネゴキブリ科	チャバネゴキブリ	<i>Blattella germanica</i>		不明			日本の侵略的外来種ワースト100植物防疫法規制対象種
107	5	昆虫類		1	定着	5	アザミウマ科	クロトンアザミウマ	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>		南米			
108	5	昆虫類		1	定着	6	アザミウマ科	ミカンキイロアザミウマ	<i>Frankliniella occidentalis</i>		北米			日本の侵略的外来種ワースト00
109	5	昆虫類		1	定着	7	アザミウマ科	ナシアザミウマ	<i>Taeniothrips inconsequens</i>		不明			
110	5	昆虫類		1	定着	8	アザミウマ科	ハナアザミウマ	<i>Thrips hawaiiensis</i>		不明			
111	5	昆虫類		1	定着	9	アザミウマ科	ミナミキイロアザミウマ	<i>Thrips palmi</i>		東南アジア			日本の侵略的外来種ワースト00
112	5	昆虫類		1	定着	10	アザミウマ科	グラジオラスアザミウマ	<i>Thrips simplex</i>		アフリカ			
113	5	昆虫類		1	定着	11	アザミウマ科	ネギアザミウマ	<i>Thrips tabaci</i>		地中海沿岸			
114	5	昆虫類		1	定着	12	コナジラミ科	オンシツコナジラミ	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>		北米、中南米			日本の侵略的外来種ワースト100
115	5	昆虫類		1	定着	13	コナジラミ科	ミカントゲコナジラミ	<i>Aleurocanthus spiniferus</i>		不明			
116	5	昆虫類		1	定着	14	アブラムシ科	キョウチクトウアブラムシ	<i>Aphis nerii</i>		不明			
117	5	昆虫類		1	定着	15	アブラムシ科	ムギクビレアブラムシ	<i>Rhopalosiphum padi</i>		不明			
118	5	昆虫類		1	定着	16	カタカイガラムシ科	ルビーロウムシ	<i>Ceroplastes rubens</i>		アフリカ			
119	5	昆虫類		1	定着	17	マルカイガラムシ科	ナシマルカイガラムシ	<i>Comstockaspis perniciososa</i>		中国			
120	5	昆虫類		1	定着	18	マルカイガラムシ科	ヤノネカイガラムシ	<i>Unaspis yanonensis</i>		中国			日本の侵略的外来種ワースト00
121	5	昆虫類		1	定着	19	ワタフキカイガラムシ科	イセリアカイガラムシ	<i>Icerya purchasi</i>		オーストラリア			
122	5	昆虫類		1	定着	20	コナカイガラムシ科	ミカンコナカイガラムシ	<i>Planococcus citri</i>		不明			
123	5	昆虫類		1	定着	21	アメンボ科	トガリアメンボ	<i>Rhagadotarsus kraepelini</i>		台湾、中国、東南アジア、イラン、ニューギニア			
124	5	昆虫類		1	定着	22	サンガメ科	ヨコヅナサンガメ	<i>Agriosiphodrus dohrni</i>		中国～東南アジア			
125	5	昆虫類		1	定着	23	コバネナガカメムシ科	コガシラコバネナガカメムシ	<i>Pirkimerus japonicus</i>		中国			
126	5	昆虫類		1	定着	24	ヘリカメムシ科	マツヘリカメムシ	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		?			
127	5	昆虫類		1	定着	25	カメムシ科	キマダラカメムシ	<i>Erthesina fullo</i>		東南アジア			
128	5	昆虫類		1	定着	26	オサムシ科	コルリアトキリゴミムシ	<i>Lebia iridis</i>		北米			
129	5	昆虫類		1	定着	27	コガネムシ科	アオドウガネ	<i>Anomala albopiosa</i>	国内由来	本州中部以西			
130	5	昆虫類		1	定着	28	カツオブシムシ科	シラホシヒメカツオブシムシ	<i>Attagenus pello</i>		不明			
131	5	昆虫類		1	定着	29	ヒョウホンムシ科	ナガヒョウホンムシ	<i>Pinus japonicus</i>		不明			
132	5	昆虫類		1	定着	30	ヒョウホンムシ科	ジンサンシバンムシ	<i>Stegobium paniceum</i>		不明			
133	5	昆虫類		1	定着	31	コクヌスト科	コクヌスト	<i>Tenebroides mauritanicus</i>		不明			
134	5	昆虫類		1	定着	32	ネスイムシ科	トビイロデオネスイムシ	<i>Monotoma picipes</i>		不明			
135	5	昆虫類		1	定着	33	ケシキスイ科	クワイロデオキシイ	<i>Carpophilus marginellus</i>		不明			
136	5	昆虫類		1	定着	34	ケシキスイ科	クワイヤケシキスイ	<i>Carpophilus kempterus</i>		不明			
137	5	昆虫類		1	定着	35	ケシキスイ科	ニセキボシヒラタケシキスイ	<i>Omosita japonica</i>		不明			
138	5	昆虫類		1	定着	36	ケシキスイ科	ヘリグロヒラタケシキスイ	<i>Omosita discoidea</i>		不明			
139	5	昆虫類		1	定着	37	ホソヒラタムシ科	フタトゲホソヒラタムシ	<i>Silvanus biden t anus</i>		不明			
140	5	昆虫類		1	定着	38	ホソヒラタムシ科	ヒメフタトゲホソヒラタムシ	<i>Silvanus lewisi</i>		不明			
141	5	昆虫類		1	定着	39	クスイムシ科	ウスバクスイ	<i>Cryptophagus cellaris</i>		不明			
142	5	昆虫類		1	定着	40	テントウムシ科	ベダリアテントウ	<i>Rodolia cardinalis</i>		オーストラリア			

143	5	昆虫類		1	定着	41	コキノコムシ科	チャイロコムシ	<i>Typhaea stercorea</i>			欧州?			
144	5	昆虫類		1	定着	42	ゴミムシダマシ科	ゴモクムシダマシ	<i>Blindus strigosus</i>			東北アジア?			
145	5	昆虫類		1	定着	43	ゴミムシダマシ科	フタオビツヤゴミムシダマシ	<i>Alphitophagus bifasciatus</i>			不明			
146	5	昆虫類		1	定着	44	ゴミムシダマシ科	コクヌストモドキ	<i>Tribolium castaneum</i>			不明			
147	5	昆虫類		1	定着	45	ゴミムシダマシ科	ヒラタコクヌストモドキ	<i>Tribolium confusum</i>			不明			
148	5	昆虫類		1	定着	46	ゴミムシダマシ科	ヒメコクヌストモドキ	<i>Palorus ratzeburgii</i>			不明			
149	5	昆虫類		1	定着	47	ゴミムシダマシ科	ガイマイゴミムシダマシ	<i>Alphitobius diaperinus</i>			不明			
150	5	昆虫類		1	定着	48	ゴミムシダマシ科	コメノゴミムシダマシ	<i>Tenebrio obscurus</i>			不明			
151	5	昆虫類		1	定着	49	ゴミムシダマシ科	チャイロコメノゴミムシダマシ	<i>Tenebrio molitor</i>			不明			
152	5	昆虫類		1	定着	50	カミキリモドキ科	ツマグロカミキリモドキ	<i>Neccerdes melanula</i>			不明			
153	5	昆虫類		1	定着	51	アリモドキ科	アトグロホソアリモドキ	<i>Omonadus floralis</i>			不明			
154	5	昆虫類		1	定着	52	カミキリムシ科	テツイロヒメカミキリ	<i>Cercisium sinicum</i>			中国			
155	5	昆虫類		1	定着	53	カミキリムシ科	クビアカツヤカミキリ	<i>Aromia bungii</i>			中国	○	その他の総合対策外来種	
156	5	昆虫類		1	定着	54	カミキリムシ科	ツヤハダゴマダラカミキリ	<i>Anoplophora glabripennis</i>			中国			世界の侵略的外来種ワースト100
157	5	昆虫類		1	定着	55	カミキリムシ科	ラミーカミキリ	<i>Paraglenea fortunei</i>			インドシナ半島、中国、台湾			
158	5	昆虫類		1	定着	56	マメゾウムシ科	エンドウマメゾウムシ	<i>Bruchus pisorum</i>			地中海沿岸から西アジア			
159	5	昆虫類		1	定着	57	マメゾウムシ科	ソラマメゾウムシ	<i>Bruchus rufimanus</i>			不明			
160	5	昆虫類		1	定着	58	マメゾウムシ科	アズキマメゾウムシ	<i>Callosobruchus chinensis</i>			インド~中国			
161	5	昆虫類		1	定着	59	マメゾウムシ科	ヨツモンマメゾウムシ	<i>Callosobruchus maculatus</i>			旧大陸の熱帯~亜熱帯			
162	5	昆虫類		1	定着	60	ハムシ科	ブタクサハムシ	<i>Ophraella communa</i>			北米			
163	5	昆虫類		1	定着	61	ハムシ科	タバコノミハムシ(タバコトビハムシ)	<i>Epirix hirtipennis</i>			北米、中米			
164	5	昆虫類		1	定着	62	ヒゲナガゾウムシ科	ワタミヒゲナガゾウムシ	<i>Araecerus fasciculatus</i>			不明			
165	5	昆虫類		1	定着	63	ゾウムシ科	オオタコゾウムシ	<i>Brachypera zoilus</i>			欧州			
166	5	昆虫類		1	定着	64	ゾウムシ科	アルファルファタコゾウムシ	<i>Hypera postica</i>			欧州			日本の侵略的外来種ワースト100
167	5	昆虫類		1	定着	65	ゾウムシ科	ヤサイゾウムシ	<i>Listroderes costirostris</i>			ブラジル			
168	5	昆虫類		1	定着	66	ゾウムシ科	ケチビコフキゾウムシ	<i>Sitona hispidulus</i>			欧州			
169	5	昆虫類		1	定着	67	ゾウムシ科	ツメクサタネコバンゾウムシ	<i>Tychius picirostris</i>			欧州、北米			
170	5	昆虫類		1	定着	68	イボゾウムシ科	アカウキウサゾウムシ	<i>Stenopelmus rufinatus</i>			北米			
171	5	昆虫類		1	定着	69	イボゾウムシ科	イネミズゾウムシ	<i>Lissorhaptorus oryzophilus</i>			北米			日本の侵略的外来種ワースト100
172	5	昆虫類		1	定着	70	オサゾウムシ科	コクゾウムシ	<i>Sitophilus zeamais</i>			南米ギアナ?			
173	5	昆虫類		1	定着	71	オサゾウムシ科	シバオサゾウムシ	<i>Sphenophorus venatus vestitus</i>			北米			
174	5	昆虫類		1	定着	72	カ科	ヒトスジシマカ	<i>Aedes albopictus</i>			東アジア			世界の侵略的外来種ワースト100
175	5	昆虫類		1	定着	73	チョウバエ科	オオチョウバエ	<i>Telmatoscopus albipunctatus</i>			熱帯地方?			
176	5	昆虫類		1	定着	74	チョウバエ科	ホシチョウバエ	<i>Tinearia alternata</i>			熱帯地方?			
177	5	昆虫類		1	定着	75	ショウジョウバエ科	キイロショウジョウバエ	<i>Drosophila melanogaster</i>			アフリカ中央部			
178	5	昆虫類		1	定着	76	ミズアブ科	アメリカミズアブ	<i>Hermetia illucens</i>			北米、中米			
179	5	昆虫類		1	定着	77	ニセケバエ科	ナガサキニセケバエ	<i>Scatopse fuscipes</i>			不明			
180	5	昆虫類		1	定着	78	ヒメイエバエ科	ヒメイエバエ	<i>Fannia canicularis</i>			不明			
181	5	昆虫類		1	定着	79	ハナアブ科	スイセンハナアブ	<i>Merodon equestris</i>			欧州南部			
182	5	昆虫類		1	定着	80	ハモグリバエ科	マメハモグリバエ	<i>Liriomyza trifolii</i>			北米			
183	5	昆虫類		1	定着	81	タテハチョウ科	アカボシゴマダラ	<i>Hestina assimilis</i>			中国、朝鮮半島	○	重点対策外来種	
184	5	昆虫類		1	定着	82	ヒトリガ科	アメリカシロヒトリ	<i>Hyphantria cunea</i>			北米			日本の侵略的外来種ワースト100
185	5	昆虫類		1	定着	83	オナガコバチ科	チュウゴクオナガコバチ	<i>Torymus sinensis</i>			中国			
186	5	昆虫類		1	定着	84	タマバチ科	クリタマバチ	<i>Dryocosmus kuriphilus</i>			中国			
187	5	昆虫類		1	定着	85	セイボウ科	イラガセイボウ	<i>Praestochrysis shanghaiensis</i>			東南アジア、ヒマラヤ、インド			
188	5	昆虫類		1	定着	86	アナバチ科	アメリカジガバチ	<i>Sceliphron caementarium</i>			汎熱帯、亜熱帯			
189	5	昆虫類		1	定着	87	ミツバチ科	セイヨウミツバチ	<i>Apis mellifera</i>			アフリカ、欧州~中央アジア			
190	5	昆虫類		2	未定着	1	ヒバリモドキ科	ウスグモスズ	<i>Amusurgus genji</i>			不明			

191	5	昆虫類		2	未定着	2	カメムシ科	キマダラカメムシ	<i>Erthesina fullo</i>			東南アジア				
192	5	昆虫類		2	未定着	3	ヘリカメムシ科	マツヘリカメムシ	<i>Leptoglossus occidentalis</i>			北米				
193	5	昆虫類		2	未定着	4	クワガタムシ科	外国産クワガタムシ類	—			—			その他の定着予防外来種	
194	5	昆虫類		2	未定着	5	コガネムシ科	外国産カブトムシ類	—			—			その他の定着予防外来種	
195	5	昆虫類		2	未定着	6	ホタル科	ノハラボタル	<i>Pyropypga alticola</i>			北米?				
196	5	昆虫類		2	未定着	7	カツオブシムシ科	オビカツオブシムシ	<i>Dermestes lardarius</i>			不明				
197	5	昆虫類		2	未定着	8	カツオブシムシ科	アカオビカツオブシムシ	<i>Dermestes vorax</i>			不明				
198	5	昆虫類		2	未定着	9	カツオブシムシ科	トビカツオブシムシ	<i>Dermestes ater</i>			不明				
199	5	昆虫類		2	未定着	10	カツオブシムシ科	カドマルカツオブシムシ	<i>Dermestes haemorrhoidalis</i>			不明				
200	5	昆虫類		2	未定着	11	カツオブシムシ科	ハラジロカツオブシムシ	<i>Dermestes maculatus</i>			不明				
201	5	昆虫類		2	未定着	12	カツオブシムシ科	シロオビマルカツオブシムシ	<i>Anthrenus nipponensis</i>			不明				
202	5	昆虫類		2	未定着	13	シバンムシ科	タバコシバンムシ	<i>Lasioderma serricorne</i>			不明				
203	5	昆虫類		2	未定着	14	カッコウムシ科	シロオビカッコウムシ	<i>Tarsostenus univittatus</i>			不明				
204	5	昆虫類		2	未定着	15	カッコウムシ科	アカクビホシカムシ	<i>Necrobia ruficollis</i>			不明				
205	5	昆虫類		2	未定着	16	カッコウムシ科	ルリホシカムシ	<i>Necrobia violacea</i>			不明				
206	5	昆虫類		2	未定着	17	カミキリムシ科	ハラアカコブカミキリ	<i>Moechotypa diphyis</i>		国内由来	対馬、朝鮮半島、中国、シベリア				
207	5	昆虫類		2	未定着	18	テントウムシ科	モンクテビルテントウ	<i>Platynaspis maculosus</i>			中国、台湾、ベトナム				
208	5	昆虫類		2	未定着	19	ハムシ科	ユーカリハムシ	<i>Trachymela sloanei</i>			オーストラリア				
209	5	昆虫類		2	未定着	20	ナガキクイムシ科	カシノナガキクイムシ	<i>Platypus quercivorus</i>		国内由来	本州、四国、九州、伊豆三宅島、奄美大島、沖縄本島				
210	5	昆虫類		2	未定着	21	アゲハチョウ科	ホソアゲハ (ホソオチョウ)	<i>Sericinus montela</i>			中国、朝鮮半島、ロシア南東部			重点対策外来種	
211	5	昆虫類		2	未定着	22	シジミチョウ科	クロマダラソテツシジミ	<i>Chilades andava</i>			中国、台湾				
212	5	昆虫類		2	未定着	23	アリ科	ヒアリ (アカヒアリ)	<i>Solenopsis invicta</i>			南米		○	侵入予防外来種	
213	5	昆虫類		2	未定着	24	アリ科	アカカミアリ	<i>Solenopsis geminata</i>			アメリカ南部~中米、南米北部、カリブ諸島		○	緊急対策外来種	
214	5	昆虫類		2	未定着	25	ミツバチ科	セイヨウオオマルハナバチ	<i>Bombus terrestris</i>			欧州、北米、ユーラシア天山、ヒンズークーシ		○	産業管理外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
215	5	昆虫類		3	注視	1	カミキリムシ科	ケブカトラカミキリ	<i>Hirticlytus comosus</i>		国内由来	四国 (南部)、九州 (鹿児島)、種子島、屋久島				
216	5	昆虫類		3	注視	2	ハムシ科	フェモラータオオモフトハムシ	<i>Sagra femorata</i>			東南アジア			その他の総合対策外来種	
217	6	その他無脊椎動物	1	刺胞動物門 (ヒドロ虫綱・ヒドロ虫目)	1	定着	1	ハナガサクラゲ科	マミズクラゲ	<i>Craspedacusta sowerbyi</i>		中国の揚子江流域				
218	6	その他無脊椎動物	2	内肛動物門 (群生綱・足胞目)	1	定着	2	バレンチア科	シマミズドング	<i>Urnatella gracilis</i>		北米東部				
219	6	その他無脊椎動物	3	苔虫動物門 (コケムシ綱・捲喉目)	1	定着	3	オオマリコケムシ科	オオマリコケムシ	<i>Pectinatella magnifica</i>		北米東部				
220	6	その他無脊椎動物	4	扁形動物門 (三岐腸目)	1	定着	4	サンカクアタマウズムシ科	アメリカナミウズムシ	<i>Girardia tigrina</i>		北米				
221	6	その他無脊椎動物	4	扁形動物門 (三岐腸目)	1	定着	5	サンカクアタマウズムシ科	アメリカツノウズムシ	<i>Girardia dorocephala</i>		北米				
222	6	その他無脊椎動物	4	扁形動物門 (三岐腸目)	1	定着	6	コウガイビル科	オオミスジコウガイビル	<i>Bipalium nobile</i>		中国南部				
223	6	その他無脊椎動物	5	線形動物門	1	定着	7	アフエレンクス科	マツノサイセンチュウ	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>		北米			その他の総合対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
224	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門 (腹足綱)	1	定着	8	アズキガイ科	アズキガイ	<i>Pupinella rufa</i>		国内由来	九州?			
225	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門 (腹足綱)	1	定着	9	タニシ科	ヒメタニシ	<i>Sinotia quadrata</i>		中国				
226	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門 (腹足綱)	1	定着	10	タニシモドキ科	スクミリンゴガイ	<i>Pomacea canaliculata</i>		南米			重点対策外来種	日本及び世界の侵略的外来種ワースト100
227	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門 (腹足綱)	1	定着	11	カワニナ科	チリメンカワニナ	<i>Semisulcospira reiniana</i>		国内由来	西日本?			
228	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門 (腹足綱)	1	定着	12	カワニナ科	ヒダカワニナ類似種	<i>Semisulcospira sp. cf. forticosta</i>		韓国?				文献記録・標本確認
229	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門 (腹足綱)	1	定着	13	ミズツボ科	コモチカワツボ	<i>Potamopyrgus antipodarum</i>		ニュージーランド			その他の総合対策外来種	
230	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門 (腹足綱)	1	定着	14	エゾマメタニシ科	ヒメマルマメタニシ類似種	<i>Bithynia sp.</i>		東南アジア?				
231	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門 (腹足綱)	1	定着	15	カリバガサ科	シマメノウフネガイ	<i>Crepidula onyx</i>		北米			その他の総合対策外来種	
232	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門 (腹足綱)	1	定着	16	オカミミガイ科	ケンガイ類の一種	<i>Carychium sp.</i>		不明				
233	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門 (腹足綱)	1	定着	17	モノアラガイ科	ヨソカラモノアラガイ	<i>Radix plicatula</i>		中国?				
234	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門 (腹足綱)	1	定着	18	モノアラガイ科	コシダカヒメモノアラガイ	<i>Galba truncatula</i>		欧州				
235	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門 (腹足綱)	1	定着	19	モノアラガイ科	ハブタエモノアラガイ	<i>Pseudosuccinea columella</i>		北米			その他の総合対策外来種	
236	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門 (腹足綱)	1	定着	20	ヒラマキガイ科	スジイリカワコザラ (メリケンコザラ)	<i>Ferrissia californica</i>		北米?				
237	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門 (腹足綱)	1	定着	21	サカマキガイ科	サカマキガイ	<i>Physella acuta</i>		欧州				日本の侵略的外来種ワースト100
238	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門 (腹足綱)	1	定着	22	サカマキガイ科	タスキガケサカマキガイ	<i>Physella sp. cf. gyrina</i>		北米?				

239	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	1	定着	23	オカモノアラガイ科	オカモノアラガイ	<i>Succinea lauta</i>	国内由来	東北地方？			
240	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	1	定着	24	ミジンマイマイ科	ミジンマイマイ	<i>Vallonia pulchellula</i>	国内由来	日本			
241	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	1	定着	25	ミジンマイマイ科	マルナタネ	<i>Pupisoma orcula</i>		南アジア？			
242	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	1	定着	26	キセルガイ科	ノミギセル類	<i>Zapyx</i> sp.	国内由来	亜熱帯島嶼			
243	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	1	定着	27	オカクチキレガイ科	トクサオカチョウジガイ	<i>Paropeas achatinaceum</i>		東南アジア			
244	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	1	定着	28	ナタネガイ科	アカナタネ	<i>Paralaoma serviis</i>		不明			
245	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	1	定着	29	バツラマイマイ科	バツラマイマイ	<i>Discus pauper</i>	国内由来	東北地方？			
246	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	1	定着	30	イシノシタ科	ノハラノイシノシタ	<i>Helicodiscus singleyanus inermis</i>		北米			
247	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	1	定着	31	ベッコウマイマイ科	ヒメベッコウ類の一種	"microcystis" sp.		不明			
248	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	1	定着	32	コハクガイ科	コハクガイ	<i>Zonitoides (Zonitellus) arboreus</i>		北米			
249	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	1	定着	33	エソエンザ科	ヒメコハクガイ	<i>Hawaiiia minuscula</i>		北米			
250	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	1	定着	34	コウラナメクジ科	チャコウラナメクジ	<i>Ambigolimax valentiana</i>		欧州（地中海沿岸？）			日本の侵略的外来種ワースト100
251	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	1	定着	35	コウラナメクジ科	マダラコウラナメクジ	<i>Limax maximus</i>		欧州	その他の総合対策外来種		
252	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	1	定着	36	ノハラナメクジ科	ノハラナメクジ	<i>Deroceras laeve</i>		欧州			
253	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	1	定着	37	ナンバンマイマイ科	オナジマイマイ	<i>Bradybaena similaris</i>		東南アジア			
254	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	1	定着	38	ナンバンマイマイ科	コハクオナジマイマイ（ベッコウオナジマイマイ）	<i>Bradybaena pellucida</i>	国内由来	九州			
255	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	1	定着	39	リンゴマイマイ科	ヒメリングマイマイ	<i>Cantareus aspersus</i>		欧州？			
256	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	1	定着	40	イガイ科	ムラサキイガイ	<i>Mytilus galloprovincialis</i>		欧州（地中海）	その他の総合対策外来種	日本及び世界の侵略的外来種ワースト100	
257	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	1	定着	41	イガイ科	コウロエンカワヒバリガイ	<i>Xenostrobus securis</i>		オーストラリア、ニュージーランド	その他の総合対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100	
258	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	1	定着	42	イガイ科	カワヒバリガイ	<i>Limnoperna fortunei</i>		中国	○ 緊急対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100	
259	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	1	定着	43	イシガイ科	タイワンドブガイ	<i>Sinanodonta woodiana</i>		中国			
260	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	1	定着	44	イシガイ科	ドブガイ類の一種	<i>Sinanodonta</i> sp.		中国？			
261	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	1	定着	45	イシガイ科	イシガイ（琵琶湖型）	<i>Nadularia douglasiae</i> [Lake Biwa-ko type]	国内由来	琵琶湖			典型的な[琵琶湖型]は確認できていないが、過去に持ち込まれたものの影響が認められると判断した個体が存在していた。
262	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	1	定着	46	イシガイ科	イケチョウガイ	<i>Sinohyriopsis schlegeli</i>	国内由来	琵琶湖			
263	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	1	定着	47	イシガイ科	ヒレイケチョウガイ	<i>Sinohyriopsis cumingii</i>		中国			
264	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	1	定着	48	フナガタガイ科	ウネナシトマヤ	<i>Neotrapezium liratum</i>	国内由来／ 国外由来	国内か東アジア			
265	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	1	定着	49	コダキガイ科	ヌマコダキガイ類の一種	<i>Potamocorbula</i> sp.		中国（渤海？）			ヌマコダキガイ：世界の侵略的外来種ワースト100
266	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	1	定着	50	シジミ科	マシジミ	<i>Corbicula leana</i>		東アジア			
267	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	1	定着	51	シジミ科	タイワンシジミ	<i>Corbicula fluminea</i>		中国	その他の総合対策外来種		
268	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	1	定着	52	シジミ科	タイワンシジミ類	<i>Corbicula</i> sp. cf. <i>fluminea</i>		東アジア			文献記録・標本確認：汽水域で確認されており、タイワンシジミとは別種と考えられるもので、カネツケシジミを指していない
269	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	1	定着	53	シジミ科	シジミ属の一種（バチ型シジミ／北浦シジミ）	<i>Corbicula</i> sp. cf. <i>largillierti</i>		中国			文献記録・標本確認
270	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	1	定着	54	シジミ科	ウスシジミ	<i>Corbicula papyracea</i>		韓国？			文献記録・標本確認
271	6	その他無脊椎動物	8	環形動物門	1	定着	55	カンザシゴカイ科	カニヤドリカンザシ	<i>Ficopomatus enigmaticus</i>		欧州大西洋岸、インド洋・オーストラリア周辺？	その他の総合対策外来種		
272	6	その他無脊椎動物	9	節足動物門（クモ綱）	1	定着	56	ハダニ科	タイリクヒラタハダニ	<i>Aponychus firmianae</i>		中国、朝鮮半島			
273	6	その他無脊椎動物	9	節足動物門（クモ綱）	1	定着	57	ハダニ科	モクセイマルハダニ	<i>Panonychus osmanthi</i>		中国			
274	6	その他無脊椎動物	9	節足動物門（クモ綱）	1	定着	58	ハダニ科	ルイスアケハダニ	<i>Eotetranychus lewisi</i>		フィリピン、アフリカ、アメリカ大陸、ハワイ			
275	6	その他無脊椎動物	9	節足動物門（クモ綱）	1	定着	59	ハダニ科	ミツユビナミハダニ	<i>Tetranychus evansi</i>		モーリシャス諸島、ブラジル、北米			
276	6	その他無脊椎動物	9	節足動物門（クモ綱）	1	定着	60	フシダニ科	チューリップサビダニ	<i>Aceria tulipae</i>		北米、欧州、インド			
277	6	その他無脊椎動物	9	節足動物門（クモ綱）	1	定着	61	フシダニ科	トマトサビダニ	<i>Aculops lycopersici</i>		亜熱帯地域			日本の侵略的外来種ワースト100
278	6	その他無脊椎動物	9	節足動物門（クモ綱）	1	定着	62	ホコリダニ科	シクラメンホコリダニ	<i>Phytonemus pallidus</i>		北米、欧州			
279	6	その他無脊椎動物	9	節足動物門（クモ綱）	1	定着	63	ヒメグモ科	セアカゴケグモ	<i>Latrodectus hasselti</i>		オーストラリア	○ 緊急対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100	
280	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	1	定着	64	カブトエビ科	アメリカカブトエビ	<i>Triops longicaudatus</i>		北米			
281	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	1	定着	65	カブトエビ科	ヨーロッパカブトエビ	<i>Triops cancriformis</i>		欧州			
282	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	1	定着	66	フジツボ科	タテジマフジツボ	<i>Amphibalanus amphitrite</i>		太平洋南西部？	その他の総合対策外来種		
283	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	1	定着	67	フジツボ科	ヨーロッパフジツボ	<i>Amphibalanus improvisus</i>		欧州大西洋岸または北米大西洋岸	その他の総合対策外来種		
284	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	1	定着	68	フジツボ科	ココボーマアカフジツボ	<i>Megabalanus coccopoma</i>		東太平洋岸のメキシコからエクアドル			
285	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	1	定着	69	マミズヨコエビ科	フロリダマミズヨコエビ	<i>Crangonyx floridanus</i>		北米南東部	その他の総合対策外来種		
286	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	1	定着	70	ワラジムシ科	ワラジムシ	<i>Porcellio scaber</i>		欧州西部			

287	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	1	定着	71	ワラジムシ科	ホソワラジムシ	<i>Porcellionides pruinosus</i>		地中海沿岸				
288	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	1	定着	72	ナガワラジムシ科	ナガワラジムシ	<i>Haplophthalmus danicus</i>		欧州				
289	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	1	定着	73	オカダングムシ科	オカダングムシ	<i>Armadillidium vulgare</i>		地中海沿岸				
290	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	1	定着	74	ヌマエビ科	カワリヌマエビ属	<i>Neocaridina</i> spp.		中国、朝鮮半島			滋賀県条例では「指定外来種」に指定され野外放逐が禁止されており、飼育には届け出が必要とされている。	
291	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	1	定着	75	テナガエビ科	チュウゴクスジエビ	<i>Palaemon sinensis</i>		中国、ロシア極東（サハリンを含む）				
292	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	1	定着	76	アメリカザリガニ科	アメリカザリガニ	<i>Procambarus clarkii</i>		北米南部		緊急対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100	
293	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	2	未定着	1	カワニナ科	イボカワニナ	<i>Bivamellana multigranosa</i>	国内由来	琵琶湖			文献記録：報告ではイボカワニナとされているが、タテヒダカワニナの可能性がある	
294	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	2	未定着	2	ヒラマキガイ科	インドヒラマキガイ	<i>Indoplanorbis exustus</i>		東南アジア			文献記録	
295	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	2	未定着	3	カワシンジュガイ科	コガタカワシンジュガイ	<i>Margaritifera togakushiensis</i>	国内由来	北海道？			定着は出来ないと考えられる	
296	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	2	未定着	4	シジミ科	ヤマトシジミ類	<i>Corbicula</i> sp. cf. <i>japonica</i>		中国（渤海？）			スマコダイキガイと共に導入	
297	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	2	未定着	5	シジミ科	セタシジミ	<i>Corbicula sandai</i>	国内由来	琵琶湖			文献記録	
298	6	その他無脊椎動物	7	軟体動物門（二枚貝綱）	2	未定着	6	カンザシゴカイ科	カサネカンザシ	<i>Hydroides elegans</i>		不明		その他の総合対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100	
299	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	2	未定着	7	ワラジムシ科	オビワラジムシ	<i>Porcellio dilatatus</i>		欧州				
300	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	2	未定着	8	ザリガニ科	ウチダザリガニ	<i>Pacifastacus leniusculus</i>		北米北西部		○	緊急対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
301	6	その他無脊椎動物	5	線形動物門	3	注視	1	ヘテロデラ科	ジャガイモシストセンチュウ	<i>Globodera rostochiensis</i>		南米（ボリビア、チリ、コロンビア、エクアドル、ペルー、ベネズエラ）			日本の侵略的外来種ワースト100	
302	6	その他無脊椎動物	5	線形動物門	3	注視	2	ヘテロデラ科	ジャガイモシロシストセンチュウ	<i>Globodera pallida</i>		南米（ボリビア、ペルー）				
303	6	その他無脊椎動物	5	線形動物門	3	注視	3	ヘテロデラ科	テンサイシストセンチュウ	<i>Heterodera schachtii</i>		欧州、北米、オーストラリア、韓国、等				
304	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	3	注視	4	キセルガイ科	キカイノミギセル	<i>Zapyx kikaiensis</i>		奄美諸島			県内の温室内で繁殖例あり	
305	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	3	注視	5	オカクチキレガイ科	オカクチキレガイ	<i>Subulina octona</i>		西インド諸島			県内の温室内で繁殖例あり	
306	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	3	注視	6	ベッコウマイマイ科	ナハキビ	<i>Parakaliella nahaensis</i>		琉球列島？			県内の温室内で繁殖例あり	
307	6	その他無脊椎動物	6	軟体動物門（腹足綱）	3	注視	7	ベッコウマイマイ科	キビガイ類	" <i>Kaliella</i> " sp.		不明			県内の温室内で繁殖例あり	
308	6	その他無脊椎動物	8	環形動物門	3	注視	8	ゴカイ科	アシナゴゴカイ	<i>Neanthes succinea</i>		北米太平洋岸？				
309	6	その他無脊椎動物	9	節足動物門（クモ綱）	3	注視	9	ヒメグモ科	ハイイロゴケグモ	<i>Latrodectus geometricus</i>		オーストラリア、中南米、太平洋諸島		○	緊急対策外来種	
310	6	その他無脊椎動物	10	節足動物門（倍脚綱）	3	注視	10	ヤケヤスデ科	ヤンバルトサカヤスデ	<i>Chamberlinius hualienensis</i>		台湾			その他の総合対策外来種	
311	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	3	注視	11	フジツボ科	キタアメリカフジツボ	<i>Balanus glandula</i>		北米太平洋岸			その他の総合対策外来種	
312	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	3	注視	12	フジツボ科	アメリカフジツボ	<i>Amphibalanus eburneus</i>		北米北部から南米北部大西洋岸			その他の総合対策外来種	
313	6	その他無脊椎動物	11	節足動物門（甲殻綱）	3	注視	13	ワタリガニ科	チチュウカイミドリガニ	<i>Carcinus aestuarii</i>		地中海、黒海			その他の総合対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
314	6	その他無脊椎動物	12	脊索動物門（ホヤ綱）	3	注視	14	ナツメボヤ科	ヨーロッパザラボヤ	<i>Ascidella aspersa</i>		大西洋ヨーロッパ沿岸から地中海			重点対策外来種	
315	7	植物	1	シダ植物	1	定着	1	イワヒバ科	コンテリクラマゴケ	<i>Selaginella uncinata</i>		中国南部			その他の総合対策外来種	
316	7	植物	1	シダ植物	1	定着	2	サンショウモ科	アメリカオアカウキクサ（アゾラ・クリスタータ）	<i>Azolla cristata</i>		北米～南米		○	緊急対策外来種	
317	7	植物	1	シダ植物	1	定着	3	サンショウモ科	アイオオアカウキクサ	<i>Azolla cristata</i> × <i>A. filiculoides</i>					アメリカオアカウキクサとニシノオアカウキクサの人工雑種	
318	7	植物	1	シダ植物	1	定着	4	オシダ科	アメリカシラネウラボ	<i>Dryopteris intermedia</i>		北米東部				
319	7	植物	2	基部被子植物	1	定着	5	ジュンサイ科	フサジュンサイ（ハゴロモモ）	<i>Cabomba caroliniana</i>		北米			重点対策外来種	
320	7	植物	3	単子葉類	1	定着	6	サトイモ科	ミジンコウキクサ	<i>Wolffia globosa</i>		欧州南部				
321	7	植物	3	単子葉類	1	定着	7	トチカガミ科	オオカナダモ	<i>Egeria densa</i>		南米			重点対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
322	7	植物	3	単子葉類	1	定着	8	トチカガミ科	コカナダモ	<i>Elodea nuttallii</i>		北米			重点対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
323	7	植物	3	単子葉類	1	定着	9	トチカガミ科	アマゾントチカガミ	<i>Limnobium laevigatum</i>		熱帯アメリカ			重点対策外来種	
324	7	植物	3	単子葉類	1	定着	10	ユリ科	バイモ	<i>Fritillaria thunbergii</i>		中国				
325	7	植物	3	単子葉類	1	定着	11	ユリ科	タカサゴユリ	<i>Lilium formosanum</i>		台湾			その他の総合対策外来種	
326	7	植物	3	単子葉類	1	定着	12	ユリ科	シンテッポウユリ	<i>Lilium</i> × <i>formolongo</i>					その他の総合対策外来種	テッポウユリとタカサゴユリの雑種
327	7	植物	3	単子葉類	1	定着	13	ユリ科	タイワンホトトギス	<i>Tricyrtis formosana</i>		台湾				
328	7	植物	3	単子葉類	1	定着	14	アヤメ科	ヒメヒオウギズイセン	<i>Crococsmia</i> × <i>crococsmiiflora</i>		南アフリカ			その他の総合対策外来種	
329	7	植物	3	単子葉類	1	定着	15	アヤメ科	キショウブ	<i>Iris pseudacorus</i>		ユーラシア			重点対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
330	7	植物	3	単子葉類	1	定着	16	アヤメ科	ルリニワゼキショウ（アイロニワゼキショウ）	<i>Sisyrinchium angustifolium</i>		北米				
331	7	植物	3	単子葉類	1	定着	17	アヤメ科	オオニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium micranthum</i>		北米				
332	7	植物	3	単子葉類	1	定着	18	アヤメ科	ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i>		北米				
333	7	植物	3	単子葉類	1	定着	19	ヒガンバナ科	ハナニラ	<i>Ipheton uniflorum</i>		南米			その他の総合対策外来種	
334	7	植物	3	単子葉類	1	定着	20	ヒガンバナ科	ナツズイセン	<i>Lycoris</i> × <i>squamigera</i>		中国				

335	7	植物	3	単子葉類	1	定着	21	ヒガンバナ科	ハタケニラ	<i>Nothoscordum gracile</i>		北米			
336	7	植物	3	単子葉類	1	定着	22	ヒガンバナ科	タマスダレ	<i>Zephyranthes candida</i>		ブラジル			
337	7	植物	3	単子葉類	1	定着	23	キジカクシ科	オランダキジカクシ (アスバラガス)	<i>Asparagus officinalis</i>		欧州			
338	7	植物	3	単子葉類	1	定着	24	キジカクシ科	ムスカリ	<i>Muscari neglectum</i>		欧州～西アジア			
339	7	植物	3	単子葉類	1	定着	25	キジカクシ科	オオアマナ	<i>Ornithogalum umbellatum</i>		地中海沿岸			
340	7	植物	3	単子葉類	1	定着	26	キジカクシ科	アツバキミガヨラン	<i>Yucca gloriosa</i>		アメリカ南部		重点対策外来種	
341	7	植物	3	単子葉類	1	定着	27	ツユクサ科	ノハカタカラクサ	<i>Tradescantia fluminensis</i>		南米		重点対策外来種	
342	7	植物	3	単子葉類	1	定着	28	ツユクサ科	ムラサキツユクサ	<i>Tradescantia ohiensis</i>		北米			
343	7	植物	3	単子葉類	1	定着	29	ミズアオイ科	ホテイアオイ	<i>Eichhornia crassipes</i>		熱帯アメリカ		重点対策外来種	日本及び世界の侵略的外来種ワースト100
344	7	植物	3	単子葉類	1	定着	30	イグサ科	コゴメイ	<i>Juncus polyanthemus</i>		オーストラリア		重点対策外来種	
345	7	植物	3	単子葉類	1	定着	31	カヤツリグサ科	ナガバアメリカミコシガヤ	<i>Carex vulpinoidea</i>		北米			
346	7	植物	3	単子葉類	1	定着	32	カヤツリグサ科	シュロガヤツリ	<i>Cyperus alternifolius</i>		マダガスカル		重点対策外来種	
347	7	植物	3	単子葉類	1	定着	33	カヤツリグサ科	ホソミキンガヤツリ	<i>Cyperus engelmannii</i>		北米			
348	7	植物	3	単子葉類	1	定着	34	カヤツリグサ科	メリケンガヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i>		熱帯アメリカ		重点対策外来種	
349	7	植物	3	単子葉類	1	定着	35	カヤツリグサ科	シヨクヨウガヤツリ	<i>Cyperus esculentus</i>		欧州			
350	7	植物	3	単子葉類	1	定着	36	イネ科	ヒメヌカボ	<i>Agrostis canina</i>		欧州			
351	7	植物	3	単子葉類	1	定着	37	イネ科	イトコヌカグサ	<i>Agrostis capillaris</i>		欧州			
352	7	植物	3	単子葉類	1	定着	38	イネ科	コヌカグサ	<i>Agrostis gigantea</i>		北半球温帯		産業管理外来種	
353	7	植物	3	単子葉類	1	定着	39	イネ科	クロコヌカグサ	<i>Agrostis nigra</i>		ユーラシア		産業管理外来種	
354	7	植物	3	単子葉類	1	定着	40	イネ科	ハイコヌカグサ	<i>Agrostis stolonifera</i>		北半球温帯			
355	7	植物	3	単子葉類	1	定着	41	イネ科	バケヌカボ	<i>Agrostis × fouilladei</i>		欧州			
356	7	植物	3	単子葉類	1	定着	42	イネ科	ヌカススキ	<i>Aira caryophylla</i>		欧州、西アジア、北アフリカ			
357	7	植物	3	単子葉類	1	定着	43	イネ科	ハナスカススキ	<i>Aira elegantissima</i>		欧州			
358	7	植物	3	単子葉類	1	定着	44	イネ科	ノハラスズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> var. <i>aequalis</i>		地中海沿岸			
359	7	植物	3	単子葉類	1	定着	45	イネ科	メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i>		北米		その他の総合対策外来種	
360	7	植物	3	単子葉類	1	定着	46	イネ科	セイヨウコウボウ	<i>Anthoxanthum nitens</i> var. <i>nitens</i>		欧州			
361	7	植物	3	単子葉類	1	定着	47	イネ科	ケナシハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> subsp. <i>glabrescens</i>		ユーラシア			-
362	7	植物	3	単子葉類	1	定着	48	イネ科	ハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> subsp. <i>odoratum</i>		ユーラシア		その他の総合対策外来種	
363	7	植物	3	単子葉類	1	定着	49	イネ科	チヨロギガヤ	<i>Arrhenatherum elatius</i> var. <i>bulbosum</i>		欧州			
364	7	植物	3	単子葉類	1	定着	50	イネ科	ミナトカラスムギ	<i>Avena barbata</i>		欧州南部			
365	7	植物	3	単子葉類	1	定着	51	イネ科	カラスムギ	<i>Avena fatua</i>		欧州			
366	7	植物	3	単子葉類	1	定着	52	イネ科	コカラスムギ	<i>Avena fatua</i> var. <i>glabrata</i>		欧州、西アジア、北アフリカ			
367	7	植物	3	単子葉類	1	定着	53	イネ科	オートムギ	<i>Avena sativa</i>		欧州			
368	7	植物	3	単子葉類	1	定着	54	イネ科	コバンソウ	<i>Briza maxima</i>		欧州、地中海沿岸			
369	7	植物	3	単子葉類	1	定着	55	イネ科	ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i>		欧州			
370	7	植物	3	単子葉類	1	定着	56	イネ科	ヤクナガイヌムギ	<i>Bromus carinatus</i>		北米西部			
371	7	植物	3	単子葉類	1	定着	57	イネ科	イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i>		南米			
372	7	植物	3	単子葉類	1	定着	58	イネ科	ムクゲチャヒキ	<i>Bromus commutatus</i>		アジア西部～北アフリカ			
373	7	植物	3	単子葉類	1	定着	59	イネ科	ヒゲナガスズメノチャヒキ	<i>Bromus diandrus</i>		欧州			
374	7	植物	3	単子葉類	1	定着	60	イネ科	カラスノチャヒキ	<i>Bromus secalinus</i>		欧州			
375	7	植物	3	単子葉類	1	定着	61	イネ科	ウミノチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i>		欧州			
376	7	植物	3	単子葉類	1	定着	62	イネ科	シロガネヨシ	<i>Cortaderia selloana</i>		アルゼンチン		その他の総合対策外来種	
377	7	植物	3	単子葉類	1	定着	63	イネ科	カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i>		欧州～西アジア		産業管理外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
378	7	植物	3	単子葉類	1	定着	64	イネ科	ニコグサカキビ	<i>Dichanthelium acuminatum</i> subsp. <i>acuminatum</i>		北米			
379	7	植物	3	単子葉類	1	定着	65	イネ科	ホノヌカキビ	<i>Dichanthelium acuminatum</i> subsp. <i>Lindheimeri</i>		北米			
380	7	植物	3	単子葉類	1	定着	66	イネ科	ホウキヌカキビ	<i>Dichanthelium scoparium</i>		北米			
381	7	植物	3	単子葉類	1	定着	67	イネ科	シバムギ	<i>Elymus repens</i>		地中海沿岸			
382	7	植物	3	単子葉類	1	定着	68	イネ科	シナダレスズメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i>		南アフリカ		重点対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100

383	7	植物	3	単子葉類	1	定着	69	イネ科	コスズメガヤ	<i>Eragrostis minor</i>		ユーラシア			
384	7	植物	3	単子葉類	1	定着	70	イネ科	オオニワホコリ	<i>Eragrostis pilosa</i>		欧州			
385	7	植物	3	単子葉類	1	定着	71	イネ科	チャボウシノシツペイ	<i>Eremochloa ophiuroides</i>		東南アジア、中国南部、台湾			
386	7	植物	3	単子葉類	1	定着	72	イネ科	ハガワリトボシガラ	<i>Festuca heterophylla</i>		欧州			
387	7	植物	3	単子葉類	1	定着	73	イネ科	イトウシノケグサ	<i>Festuca rubra</i> var. <i>commutata</i>		ニュージーランド			
388	7	植物	3	単子葉類	1	定着	74	イネ科	シラゲガヤ	<i>Holcus lanatus</i>		欧州、西アジア			
389	7	植物	3	単子葉類	1	定着	75	イネ科	ムギクサ	<i>Hordeum murinum</i>		欧州、西アジア			
390	7	植物	3	単子葉類	1	定着	76	イネ科	ヤバネオオムギ	<i>Hordeum vulgare</i> var. <i>distichon</i>		西アジア			
391	7	植物	3	単子葉類	1	定着	77	イネ科	オニウシノケグサ	<i>Lolium arundinaceum</i>		ユーラシア	産業管理外来種	日本の侵略的外来種ワースト100	
392	7	植物	3	単子葉類	1	定着	78	イネ科	ネズミムギ	<i>Lolium multiflorum</i>		ユーラシア	産業管理外来種		
393	7	植物	3	単子葉類	1	定着	79	イネ科	ホソムギ	<i>Lolium perenne</i>		ユーラシア	産業管理外来種		
394	7	植物	3	単子葉類	1	定着	80	イネ科	ヒロハノウシノケグサ	<i>Lolium pratense</i>		欧州			
395	7	植物	3	単子葉類	1	定着	81	イネ科	ボウムギ	<i>Lolium rigidum</i>		ユーラシア	産業管理外来種		
396	7	植物	3	単子葉類	1	定着	82	イネ科	ネズミホソムギ	<i>Lolium × hybridum</i>			産業管理外来種	ネズミムギとホソムギの雑種	
397	7	植物	3	単子葉類	1	定着	83	イネ科	オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i>		北米	その他の総合対策外来種		
398	7	植物	3	単子葉類	1	定着	84	イネ科	シマズメノヒエ	<i>Paspalum dilatatum</i>		南米	その他の総合対策外来種		
399	7	植物	3	単子葉類	1	定着	85	イネ科	キシウスズメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i> var. <i>distichum</i>		熱帯	その他の総合対策外来種		
400	7	植物	3	単子葉類	1	定着	86	イネ科	チクゴスズメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i> var. <i>indutum</i>		北米南部	重点対策外来種		
401	7	植物	3	単子葉類	1	定着	87	イネ科	コアメリカスズメノヒエ	<i>Paspalum minus</i>		中南米			
402	7	植物	3	単子葉類	1	定着	88	イネ科	アメリカスズメノヒエ	<i>Paspalum notatum</i>		熱帯アメリカ、南米	産業管理外来種		
403	7	植物	3	単子葉類	1	定着	89	イネ科	タチスズメノヒエ	<i>Paspalum urvillei</i>		南米	その他の総合対策外来種		
404	7	植物	3	単子葉類	1	定着	90	イネ科	カナリークサヨシ	<i>Phalaris canariensis</i>		地中海沿岸			
405	7	植物	3	単子葉類	1	定着	91	イネ科	オオアワガエリ	<i>Phleum pratense</i>		ユーラシア	産業管理外来種		
406	7	植物	3	単子葉類	1	定着	92	イネ科	モウソウチク	<i>Phyllostachys edulis</i>		中国	産業管理外来種		
407	7	植物	3	単子葉類	1	定着	93	イネ科	ツルスズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> var. <i>repens</i>		欧州			
408	7	植物	3	単子葉類	1	定着	94	イネ科	コイチゴツナギ	<i>Poa compressa</i>		欧州			
409	7	植物	3	単子葉類	1	定着	95	イネ科	ミスジナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>irrigata</i>		ユーラシア			
410	7	植物	3	単子葉類	1	定着	96	イネ科	ナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i>		ユーラシア			
411	7	植物	3	単子葉類	1	定着	97	イネ科	ケナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> var. <i>hirsuta</i>		欧州			
412	7	植物	3	単子葉類	1	定着	98	イネ科	オオスズメノカタビラ	<i>Poa trivialis</i>		欧州～西アジア			
413	7	植物	3	単子葉類	1	定着	99	イネ科	タマオオスズメノカタビラ	<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>sylvicola</i>		欧州～西アジア			
414	7	植物	3	単子葉類	1	定着	100	イネ科	ミノボロモドキ	<i>Rostraria cristata</i>		地中海沿岸			
415	7	植物	3	単子葉類	1	定着	101	イネ科	フシネキンエノコロ	<i>Setaria parviflora</i>		熱帯アメリカ			
416	7	植物	3	単子葉類	1	定着	102	イネ科	セイバンモロコシ	<i>Sorghum halepense</i>		地中海沿岸	その他の総合対策外来種		
417	7	植物	3	単子葉類	1	定着	103	イネ科	ヨシススキ	<i>Tripsidium arundinaceum</i>		インド	重点対策外来種		
418	7	植物	3	単子葉類	1	定着	104	イネ科	イヌナギナタガヤ	<i>Vulpia bromoides</i>		欧州・小アジア・アフリカ			
419	7	植物	3	単子葉類	1	定着	105	イネ科	ナギナタガヤ	<i>Vulpia myuros</i>		欧州～西アジア	産業管理外来種		
420	7	植物	3	単子葉類	1	定着	106	イネ科	ムラサキナギナタガヤ	<i>Vulpia octoflora</i>		北米			
421	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	107	ケシ科	モンツキヒナゲシ	<i>Papaver commutatum</i>		欧州、小アジア			
422	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	108	ケシ科	ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium</i>		地中海沿岸・欧州中部			
423	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	109	ケシ科	オニゲシ	<i>Papaver orientale</i>		地中海沿岸			
424	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	110	ケシ科	ケシ	<i>Papaver somniferum</i>		欧州			
425	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	111	ケシ科	アツミゲシ	<i>Papaver somniferum</i> subsp. <i>setigerum</i>		北アフリカ	その他の総合対策外来種		
426	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	112	キンポウゲ科	シュウメイギク	<i>Anemone hupehensis</i> var. <i>japonica</i>		中国			
427	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	113	キンポウゲ科	セリバヒエンソウ	<i>Delphinium anthriscifolium</i>		中国			
428	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	114	ベンケイソウ科	ウスユキマンネングサ	<i>Sedum hispanicum</i>		欧州			
429	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	115	ベンケイソウ科	オカタイトゴメ	<i>Sedum japonicum</i> subsp. <i>oryzifolium</i> var. <i>pumilum</i>		不明			
430	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	116	ベンケイソウ科	オノマンネングサ	<i>Sedum lineare</i>		中国			

431	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	117	ベンケイソウ科	メキシコマンネングサ	<i>Sedum mexicanum</i>		メキシコ			
432	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	118	ベンケイソウ科	ツルマンネングサ	<i>Sedum sarmentosum</i>		朝鮮半島～中国北部			
433	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	119	アリノトウグサ科	オオフサモ	<i>Myriophyllum aquaticum</i>		ブラジル	○	緊急対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
434	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	120	マメ科	イタチハギ	<i>Amorpha fruticosa</i>		北米		重点対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
435	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	121	マメ科	アメリカホド	<i>Apios americana</i>		北米			
436	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	122	マメ科	エニシダ	<i>Cytisus scoparius</i>		欧州南部		その他の総合対策外来種	
437	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	123	マメ科	アレチヌスビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i>		北米		その他の総合対策外来種	
438	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	124	マメ科	トウコマツナギ	<i>Indigofera bungeana</i>		中国			
439	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	125	マメ科	タイワンコマツナギ	<i>Indigofera tinctoria</i>		不明			
440	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	126	マメ科	タクヨウレンリソウ	<i>Lathyrus aphaca</i>		欧州、北アフリカ、西アジア			
441	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	127	マメ科	セイヨウミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> var. <i>corniculatus</i>		欧州			
442	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	128	マメ科	ネビキミヤコグサ	<i>Lotus pedunculatus</i>		欧州～アフリカ			
443	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	129	マメ科	コメツブウマゴヤシ	<i>Medicago lupulina</i>		欧州			
444	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	130	マメ科	ムラサキウマゴヤシ	<i>Medicago sativa</i>		地中海沿岸			
445	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	131	マメ科	コガネウマゴヤシ	<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>falcata</i>		地中海沿岸			
446	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	132	マメ科	コシナガワハギ	<i>Melilotus indicus</i>		ユーラシア			
447	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	133	マメ科	シロバナシナガワハギ	<i>Melilotus officinalis</i> subsp. <i>albus</i>		中央アジア			
448	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	134	マメ科	シナガワハギ	<i>Melilotus officinalis</i>		アジア			
449	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	135	マメ科	ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i>		北米		産業管理外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
450	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	136	マメ科	エビスグサ	<i>Senna obtusifolia</i>		熱帯アメリカ			
451	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	137	マメ科	アメリカツノクサネム	<i>Sesbania exaltata</i>		北米、中米			
452	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	138	マメ科	エンジュ	<i>Styphnolobium japonicum</i>		中国			
453	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	139	マメ科	シャグマハギ	<i>Trifolium arvense</i>		欧州			
454	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	140	マメ科	クスダマツメクサ	<i>Trifolium campestre</i>		欧州			
455	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	141	マメ科	コメツブツメクサ	<i>Trifolium dubium</i>		欧州～西アジア			
456	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	142	マメ科	タチオランダゲンゲ	<i>Trifolium hybridum</i>		欧州～西アジア			
457	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	143	マメ科	ベニバナツメクサ	<i>Trifolium incarnatum</i>		欧州～西アジア			
458	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	144	マメ科	ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i>		欧州			
459	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	145	マメ科	シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i>		欧州			
460	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	146	マメ科	ナヨクサフジ	<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i>		欧州		産業管理外来種	
461	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	147	ヒメハギ科	ハリヒメハギ	<i>Polygala ambigua</i>		北米			
462	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	148	バラ科	コバナキジムシロ	<i>Potentilla heynii</i>		中国北部～朝鮮半島			
463	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	149	バラ科	オオヘビイチゴ	<i>Potentilla recta</i>		欧州			
464	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	150	バラ科	オキジムシロ	<i>Potentilla supina</i>		欧州			
465	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	151	イラクサ科	ナンバンカラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> var. <i>nivea</i>		中国中南部			
466	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	152	クルミ科	シナサウグルミ	<i>Pterocarya stenoptera</i>		中国			
467	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	153	ウリ科	アレチウリ	<i>Sicyos angulatus</i>		北米	○	緊急対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
468	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	154	シュウカイドウ科	シュウカイドウ	<i>Begonia grandis</i>		中国			
469	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	155	カタバミ科	イモカタバミ	<i>Oxalis articulata</i>		南米			
470	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	156	カタバミ科	ムラサキカタバミ	<i>Oxalis debilis</i> subsp. <i>corymbosa</i>		南米			
471	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	157	カタバミ科	オッタチカタバミ	<i>Oxalis dillenii</i>		北米			
472	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	158	トウダイグサ科	コニシキソウ	<i>Euphorbia maculata</i>		北米			
473	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	159	トウダイグサ科	オオニシキソウ	<i>Euphorbia nutans</i>		北米			
474	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	160	トウダイグサ科	アレチニシキソウ	<i>Euphorbia</i> sp.		不明			
475	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	161	トウダイグサ科	オオアブラギリ	<i>Vernicia fordii</i>		中国中部・南部、ベトナム北部、ミャンマー南部			
476	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	162	コミカンソウ科	ナガエコミカンソウ	<i>Phyllanthus tenellus</i>		インド洋マスカレーヌ諸島			
477	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	163	スミレ科	ニオイスミレ	<i>Viola odorata</i>		欧州南部～西アジア			
478	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	164	スミレ科	アメリカスミレサイシン	<i>Viola sororia</i>		北米			

479	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	165	スミレ科	フィリゲンジスミレ	<i>Viola variegata</i> var. <i>variegata</i>		朝鮮半島、中国、ロシア沿海州			
480	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	166	アマ科	キバナノマツバニンジン	<i>Linum medium</i>		北米			
481	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	167	オトギリソウ科	キンシバイ	<i>Hypericum patulum</i>		中国			
482	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	168	オトギリソウ科	コゴメバオトギリ	<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>chinense</i>		欧州			
483	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	169	フウロソウ科	オランダフウロ	<i>Erodium cicutarium</i>		ユーラシア			
484	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	170	フウロソウ科	アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i>		北米			
485	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	171	フウロソウ科	ヒメフウロ	<i>Geranium robertianum</i>		北半球の冷温帯			
486	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	172	ミソハギ科	ホソバヒメミソハギ	<i>Ammannia coccinea</i>		アメリカ大陸			
487	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	173	ミソハギ科	アメリカカキシングサ	<i>Rotala ramosior</i>		熱帯アメリカ			
488	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	174	アカバナ科	ノダアカバナ	<i>Epilobium coloratum</i>		北米東部			
489	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	175	アカバナ科	ムクゲアカバナ	<i>Epilobium parviflorum</i>		ユーラシア			
490	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	176	アカバナ科	ヒレタゴボウ	<i>Ludwigia decurrens</i>		熱帯アメリカ			
491	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	177	アカバナ科	オオバナミズキンバイ	<i>Ludwigia grandiflora</i> subsp. <i>grandiflora</i>		南米～北米南部	○	緊急対策外来種	
492	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	178	アカバナ科	アメリカミズキノシタ	<i>Ludwigia repens</i>		北米、熱帯アジア		重点対策外来種	
493	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	179	アカバナ科	メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i>		北米			
494	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	180	アカバナ科	オオマツヨイグサ	<i>Oenothera glazioviana</i>		北米			
495	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	181	アカバナ科	コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i>		北米		重点対策外来種	
496	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	182	アカバナ科	ヤマモモソウ	<i>Oenothera lindheimeri</i>		北米			
497	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	183	アカバナ科	アレチマツヨイグサ	<i>Oenothera parviflora</i>		北米			
498	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	184	アカバナ科	ヒナマツヨイグサ	<i>Oenothera perennis</i>		北米			
499	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	185	アカバナ科	ユウゲショウ	<i>Oenothera rosea</i>		アメリカ大陸			
500	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	186	アカバナ科	ヒルザキツキミソウ	<i>Oenothera speciosa</i>		北米			
501	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	187	アカバナ科	モモイロヒルザキツキミソウ	<i>Oenothera speciosa</i> var. <i>chilensis</i>		北米			
502	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	188	アカバナ科	マツヨイグサ	<i>Oenothera stricta</i>		南米			
503	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	189	ムクロジ科	フウセンカズラ	<i>Cardiospermum halicacabum</i>		熱帯			
504	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	190	ニガキ科	ニワウルシ	<i>Ailanthus altissima</i>		中国		重点対策外来種	
505	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	191	アオイ科	イチビ	<i>Abrus precatorius</i>		インド			日本の侵略的外来種ワースト100
506	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	192	アオイ科	タチアオイ	<i>Alcea rosea</i>		中国			
507	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	193	アオイ科	ゼニアオイ	<i>Malva mauritiana</i>		欧州			
508	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	194	アオイ科	ゼニアオイ	<i>Malva neglecta</i>		ユーラシア			
509	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	195	アオイ科	ウサギアオイ	<i>Malva parviflora</i>		欧州			
510	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	196	アオイ科	ナガエアオイ (ハイアオイ)	<i>Malva pusilla</i>		欧州			
511	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	197	アオイ科	キングジョウ	<i>Sida rhombifolia</i> subsp. <i>rhombifolia</i>		東南アジア			
512	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	198	アオイ科	アメリカキンジョウ	<i>Sida spinosa</i>		北米～熱帯アメリカ			
513	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	199	ノウゼンハレン科	ノウゼンハレン	<i>Tropaeolum majus</i>		南米			
514	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	200	フウチョウソウ科	セイヨウフウチョウソウ	<i>Tarenaya hassleriana</i>		熱帯アメリカ			
515	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	201	アブラナ科	シロイヌナズナ	<i>Arabis thaliana</i>		欧州			
516	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	202	アブラナ科	キバナクレス	<i>Barbarea verna</i>		地中海沿岸西部			
517	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	203	アブラナ科	ハルザキヤマガラシ	<i>Barbarea vulgaris</i>		欧州		その他の総合対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
518	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	204	アブラナ科	カラシナ	<i>Brassica juncea</i>		ユーラシア		その他の総合対策外来種	
519	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	205	アブラナ科	セイヨウアブラナ	<i>Brassica napus</i>		地中海沿岸			
520	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	206	アブラナ科	オニハマダイコン	<i>Cakile edentula</i>		北米		その他の総合対策外来種	
521	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	207	アブラナ科	ホソミナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> var. <i>bursa-pastoris</i>		北半球			
522	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	208	アブラナ科	ミチタネツケバナ	<i>Cardamine hirsuta</i>		欧州～東アジア			
523	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	209	アブラナ科	ツノミナズナ	<i>Chorispora tenella</i>		地中海東部～中央アジア			
524	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	210	アブラナ科	カラクサナズナ	<i>Lepidium didymum</i>		南米又は欧州			
525	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	211	アブラナ科	アコウグンバイ	<i>Lepidium draba</i>		欧州			
526	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	212	アブラナ科	マメグンバイナズナ	<i>Lepidium virginicum</i>		北米			

527	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	213	アブラナ科	ゴウダソウ	<i>Lunaria annua</i>		欧州			
528	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	214	アブラナ科	オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i>		欧州		重点対策外来種	
529	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	215	アブラナ科	ショカツサイ	<i>Orychophragmus violaceus</i>		中国			
530	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	216	アブラナ科	キレハイヌガラシ	<i>Rorippa sylvestris</i>		欧州			
531	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	217	アブラナ科	カキネガラシ	<i>Sisymbrium officinale</i>		欧州			
532	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	218	アブラナ科	ケカキネガラシ	<i>Sisymbrium officinale</i> var. <i>officinale</i>		欧州			
533	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	219	アブラナ科	イヌカキネガラシ	<i>Sisymbrium orientale</i>		地中海沿岸			
534	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	220	アブラナ科	グンバイナズナ	<i>Thlaspi arvense</i>		欧州			
535	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	221	タデ科	シャクチリソバ	<i>Fagopyrum dibotrys</i>		インド北部~中国		その他の総合対策外来種	
536	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	222	タデ科	ツルタデ	<i>Fallopia dumetorum</i>		欧州~西アジア			
537	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	223	タデ科	ツルドクダミ	<i>Fallopia multiflora</i>		中国		その他の総合対策外来種	
538	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	224	タデ科	ヒメツルソバ	<i>Persicaria capitata</i>		ヒマラヤ		その他の総合対策外来種	
539	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	225	タデ科	オオケタデ	<i>Persicaria orientalis</i>		インド~中国			
540	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	226	タデ科	ハイミチヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> subsp. <i>depressum</i>		ユーラシア			
541	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	227	タデ科	ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>pyrenaicus</i>		欧州		その他の総合対策外来種	
542	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	228	タデ科	アレチギシギシ	<i>Rumex conglomeratus</i>		ユーラシア			
543	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	229	タデ科	ナガバギシギシ	<i>Rumex crispus</i>		ユーラシア		その他の総合対策外来種	
544	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	230	タデ科	コガネギシギシ	<i>Rumex maritimus</i> var. <i>ochotskius</i>		欧州、北米			
545	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	231	タデ科	エゾノギシギシ	<i>Rumex obtusifolius</i>		ユーラシア		その他の総合対策外来種	
546	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	232	モウセンゴケ科	ナガエノモウセンゴケ (ナガエモウセンゴケ)	<i>Drosera intermedia</i>		北米北部~欧州	○	重点対策外来種	
547	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	233	ナデシコ科	ムシトリナデシコ	<i>Atocion armeria</i>		欧州		その他の総合対策外来種	
548	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	234	ナデシコ科	オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i>		欧州			
549	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	235	ナデシコ科	ノハラナデシコ	<i>Dianthus armeria</i>		欧州			
550	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	236	ナデシコ科	カギザケハコベ	<i>Holosteum umbellatum</i>		欧州			
551	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	237	ナデシコ科	イヌコモチナデシコ	<i>Petrorhagia dubia</i>		欧州			
552	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	238	ナデシコ科	コモチナデシコ	<i>Petrorhagia prolifera</i>		欧州			
553	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	239	ナデシコ科	サボンソウ	<i>Saponaria officinalis</i>		欧州			
554	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	240	ナデシコ科	シバツメクサ	<i>Scleranthus annuus</i>		欧州			
555	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	241	ナデシコ科	スイセンノウ	<i>Silene coronaria</i>		欧州南部			
556	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	242	ナデシコ科	シロバナマンテマ	<i>Silene gallica</i> var. <i>gallica</i>		欧州			
557	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	243	ナデシコ科	マンテマ	<i>Silene gallica</i> var. <i>quinquevulnera</i>		欧州		その他の総合対策外来種	
558	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	244	ナデシコ科	マツヨイセンノウ	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>		欧州			
559	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	245	ナデシコ科	ウシオハナツメクサ	<i>Spergularia bocconei</i>		地中海沿岸			
560	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	246	ナデシコ科	コハコベ	<i>Stellaria media</i>		ユーラシア			
561	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	247	ヒユ科	ホソバツルノゲイトウ	<i>Alternanthera denticulata</i>		熱帯アメリカ			
562	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	248	ヒユ科	ナガエツルノゲイトウ	<i>Alternanthera philoxeroides</i>		中米	○	緊急対策外来種	
563	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	249	ヒユ科	ツルノゲイトウ	<i>Alternanthera sessilis</i>		南米			
564	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	250	ヒユ科	ホソアオゲイトウ	<i>Amaranthus hybridus</i>		南米			
565	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	251	ヒユ科	オオホナガアオゲイトウ	<i>Amaranthus palmeri</i>		北米			
566	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	252	ヒユ科	ホナガアオゲイトウ	<i>Amaranthus powellii</i>		熱帯アメリカ			
567	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	253	ヒユ科	アオゲイトウ	<i>Amaranthus retroflexus</i>		熱帯アメリカ、北米			
568	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	254	ヒユ科	ホナガイヌビユ (アオビユ)	<i>Amaranthus viridis</i>		熱帯アメリカ			
569	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	255	ヒユ科	ホコガタアカザ	<i>Atriplex prostrata</i>		欧州		その他の総合対策外来種	
570	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	256	ヒユ科	ノゲイトウ	<i>Celosia argentea</i>		熱帯アメリカ			
571	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	257	ヒユ科	アカザ	<i>Chenopodium album</i> var. <i>centrorubrum</i>		中国			
572	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	258	ヒユ科	コアカザ	<i>Chenopodium ficifolium</i>		ユーラシア			
573	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	259	ヒユ科	アリタソウ	<i>Dysphania ambrasioides</i>		南米			
574	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	260	ヒユ科	アメリカアリタソウ	<i>Dysphania anthelmintica</i>		南米			

575	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	261	ヒユ科	ゴウシュウアリタソウ	<i>Dysphania pumilio</i>		オーストラリア			
576	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	262	ヒユ科	ウラジロアカザ	<i>Oxybasis glauca</i>		ユーラシア			
577	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	263	ヤマゴボウ科	ヤマゴボウ	<i>Phytolacca acinosa</i>		中国			
578	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	264	ヤマゴボウ科	ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i>		北米			
579	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	265	オシロイバナ科	オシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i>		南米			
580	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	266	ザクロソウ科	クルマバザクロソウ	<i>Mollugo verticillata</i>		熱帯アメリカ			
581	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	267	ハゼラン科	ハゼラン	<i>Talinum paniculatum</i>		西インド諸島			
582	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	268	スベリヒユ科	ヒメマツバボタン	<i>Portulaca pilosa</i>		熱帯アメリカ		重点対策外来種	
583	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	269	ハナシノブ科	クサキョウチクトウ	<i>Phlox paniculata</i>		北米			
584	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	270	サクラソウ科	アカバナリハコベ	<i>Lysimachia arvensis</i> var. <i>arvensis</i>		欧州			
585	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	271	サクラソウ科	コバンコナスビ	<i>Lysimachia nummularia</i>		欧州			
586	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	272	マタタビ科	オニマタタビ	<i>Actinidia chinensis</i> var. <i>setosa</i>		中国			
587	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	273	アカネ科	メリケンムグラ	<i>Diodia virginiana</i>		北米			
588	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	274	アカネ科	オオフタバムグラ	<i>Hexasepalum teres</i>		北米		その他の総合対策外来種	
589	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	275	アカネ科	ハナヤエムグラ	<i>Sherardia arvensis</i>		欧州			
590	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	276	アカネ科	アメリカハリフタバ	<i>Spermacoce glabra</i>		北米			
591	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	277	キョウチクトウ科	ツルニチネソウ	<i>Vinca major</i>		欧州		重点対策外来種	
592	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	278	ムラサキ科	イヌムラサキ	<i>Lithospermum arvense</i>		北半球温帯			
593	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	279	ムラサキ科	ヒレハリソウ	<i>Symphytum officinale</i>		欧州			
594	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	280	ムラサキ科	コンフリー	<i>Symphytum</i> × <i>uplandicum</i>		欧州			
595	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	281	ヒルガオ科	セイヨウヒルガオ	<i>Convolvulus arvensis</i>		欧州			
596	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	282	ヒルガオ科	アメリカネナシカズラ	<i>Cuscuta campestris</i>		北米		その他の総合対策外来種	
597	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	283	ヒルガオ科	フウリンユキアサガオ	<i>Dinetus racemosus</i>		中国南部～インド			
598	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	284	ヒルガオ科	ヨウサイ	<i>Ipomoea aquatica</i>		熱帯アジア			
599	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	285	ヒルガオ科	マルバルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i>		熱帯アメリカ			
600	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	286	ヒルガオ科	アメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i>		熱帯アメリカ			
601	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	287	ヒルガオ科	マルバアメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> var. <i>integriuscula</i>		北米			
602	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	288	ヒルガオ科	マメアサガオ	<i>Ipomoea lacunosa</i>		北米			
603	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	289	ヒルガオ科	アサガオ	<i>Ipomoea nil</i>		ヒマラヤ、インド			
604	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	290	ヒルガオ科	マルバアサガオ	<i>Ipomoea purpurea</i>		熱帯アメリカ			
605	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	291	ヒルガオ科	ホシアサガオ	<i>Ipomoea triloba</i>		南米		その他の総合対策外来種	
606	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	292	ヒルガオ科	モミジルコウ	<i>Ipomoea</i> × <i>multifida</i>		北米			
607	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	293	ナス科	チョウセンアサガオ	<i>Datura metel</i>		インド			
608	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	294	ナス科	ヨウシュチョウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i>		熱帯アメリカ			
609	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	295	ナス科	ケチョウセンアサガオ	<i>Datura wrightii</i>		北米			
610	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	296	ナス科	オオセンナリ	<i>Nicandra physalodes</i>		南米			
611	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	297	ナス科	ツクバネアサガオ	<i>Petunia</i> × <i>hybrida</i>		南米			
612	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	298	ナス科	ヒロハフウリンホオズキ	<i>Physalis angulata</i> var. <i>angulata</i>		北米			
613	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	299	ナス科	シヨクヨウホオズキ	<i>Physalis grisea</i>		北米			
614	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	300	ナス科	ヒメセンナリホオズキ	<i>Physalis pubescens</i>		北米			
615	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	301	ナス科	テリミノイヌホオズキ	<i>Solanum americanum</i>		アメリカ大陸			
616	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	302	ナス科	フルナスビ	<i>Solanum carolinense</i>		北米			
617	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	303	ナス科	アメリカイヌホオズキ	<i>Solanum emulans</i>		北米～熱帯アメリカ			
618	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	304	ナス科	ルリヤナギ (リュキュウヤナギ)	<i>Solanum glaucophyllum</i>		南米			
619	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	305	ナス科	オオイヌホオズキ	<i>Solanum nigrescens</i>		南米			
620	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	306	ナス科	ヒメケイヌホオズキ	<i>Solanum physalifolium</i> var. <i>nitidibaccatum</i>		南米			
621	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	307	ナス科	ケイヌホオズキ	<i>Solanum sarrachoides</i>		南米			
622	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	308	モクセイ科	トウネズミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i>		中国		重点対策外来種	

623	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	309	オオバコ科	イケノミズハコベ	<i>Callitriche stagnalis</i>		欧州			重点対策外来種	
624	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	310	オオバコ科	アメリカアワゴケ	<i>Callitriche terrestris</i>		北米				
625	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	311	オオバコ科	ツタバウンラン	<i>Cymbalaria muralis</i>		地中海沿岸～欧州				
626	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	312	オオバコ科	ホソバウンラン	<i>Linaria vulgaris</i>		ユーラシア				
627	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	313	オオバコ科	マツバウンラン	<i>Nuttallanthus canadensis</i>		北米				
628	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	314	オオバコ科	ヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i>		欧州				
629	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	315	オオバコ科	セイヨウオオバコ	<i>Plantago major</i>		欧州、西アジア、北アフリカ				
630	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	316	オオバコ科	ツボミオオバコ	<i>Plantago virginica</i>		北米				
631	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	317	オオバコ科	オオカワヂシャ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>		ユーラシア	○	緊急対策外来種		
632	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	318	オオバコ科	タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i>		ユーラシア				
633	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	319	オオバコ科	マルバカワヂシャ	<i>Veronica baccabunga</i>		欧州、西アジア、北アフリカ				
634	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	320	オオバコ科	フラサバソウ	<i>Veronica hederifolia</i>		ユーラシア				
635	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	321	オオバコ科	オオイスノフグリ	<i>Veronica persica</i>		ユーラシア				
636	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	322	オオバコ科	コテングクワガタ	<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i>		欧州				
637	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	323	オオバコ科	ホナガカワヂシャ	<i>Veronica × myriantha</i>						オオカワヂシャとカワヂシャの雑種
638	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	324	ゴマノハグサ科	フサフジウツギ	<i>Buddleja davidii</i>		中国西部			重点対策外来種	
639	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	325	ゴマノハグサ科	ピロードモウズイカ	<i>Verbascum thapsus</i>		欧州				
640	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	326	アゼナ科	ヒメアメリカアゼナ	<i>Lindernia anagallidea</i>		北米				
641	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	327	アゼナ科	タケトアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> subsp. <i>dubia</i>		北米				
642	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	328	アゼナ科	アメリカアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> subsp. <i>major</i>		北米				
643	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	329	アゼナ科	ハナウリクサ	<i>Torenia fournieri</i>		インドシナ				
644	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	330	シソ科	ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i>		欧州				
645	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	331	シソ科	ヨウシュハッカ	<i>Mentha arvensis</i>		北半球広域				
646	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	332	シソ科	マルバハッカ	<i>Mentha suaveolens</i>		欧州				
647	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	333	シソ科	コショウハッカ	<i>Mentha × piperita</i>		欧州				
648	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	334	シソ科	ハナトラノオ	<i>Physostegia virginiana</i>		北米				
649	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	335	シソ科	セイヨウウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>		ユーラシア				
650	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	336	シソ科	ニンジンボク	<i>Vitex negundo</i> var. <i>cannabifolia</i>		東アジア				
651	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	337	ハマウツボ科	セイヨウヒキヨモギ	<i>Bellardia viscosa</i>		地中海沿岸				
652	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	338	ハマウツボ科	ヤセウツボ	<i>Orobancha minor</i>		欧州～北アフリカ				
653	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	339	ノウゼンカズラ科	アメリカキササゲ	<i>Catalpa bignonioides</i>		北米				
654	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	340	ノウゼンカズラ科	キササゲ	<i>Catalpa ovata</i>		中国				
655	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	341	クマツヅラ科	ヒメビジョザクラ	<i>Glandularia tenera</i>		南米				
656	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	342	クマツヅラ科	ヒメイワダレソウ	<i>Phyla nodiflora</i> var. <i>minor</i>		ペルー			重点対策外来種	
657	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	343	クマツヅラ科	ヤナギハナガサ	<i>Verbena bonariensis</i>		南米			その他の総合対策外来種	
658	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	344	クマツヅラ科	アレチハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i>		南米			その他の総合対策外来種	
659	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	345	キキョウ科	ロベリアソウ	<i>Lobelia inflata</i>		北米				
660	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	346	キキョウ科	ヒナキキョウソウ	<i>Triodanis biflora</i>		北米				
661	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	347	キキョウ科	キキョウソウ	<i>Triodanis perfoliata</i>		北米				
662	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	348	キク科	セイヨウノコギリソウ	<i>Achillea millefolium</i>		欧州				
663	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	349	キク科	マルバフジバカマ	<i>Ageratina altissima</i>		北米			その他の総合対策外来種	
664	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	350	キク科	フタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>		北米				
665	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	351	キク科	フタクサモドキ	<i>Ambrosia psilostachya</i>		北米				
666	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	352	キク科	オオフタクサ	<i>Ambrosia trifida</i>		北米			重点対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
667	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	353	キク科	カミツレモドキ	<i>Anthemis cotula</i>		欧州、北アフリカ、西アジア				
668	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	354	キク科	クソニンジン	<i>Artemisia annua</i>		欧州南東部				
669	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	355	キク科	カワラニンジン	<i>Artemisia carvifolia</i>		中国				
670	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	356	キク科	イワヨモギ	<i>Artemisia gmelinii</i>		シベリア、中国東北部、朝鮮半島、日本（北日本）				本県定着種は国外外来起源と考えられる

671	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	357	キク科	コバノセンダングサ	<i>Bidens bipinnata</i>		熱帯アメリカ			
672	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	358	キク科	アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i>		北米		その他の総合対策外来種	
673	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	359	キク科	コシロノセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> var. <i>minor</i>		暖帯～熱帯			
674	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	360	キク科	コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> var. <i>pilosa</i>		北米			
675	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	361	キク科	ヒレアザミ	<i>Carduus crispus</i> subsp. <i>agrestis</i>		ユーラシア			
676	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	362	キク科	アメリカオニアザミ	<i>Cirsium vulgare</i>		欧州		その他の総合対策外来種	
677	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	363	キク科	オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i>		北米	○	緊急対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
678	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	364	キク科	ハルシャギク	<i>Coreopsis tinctoria</i>		北米		その他の総合対策外来種	
679	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	365	キク科	コスモス	<i>Cosmos bipinnatus</i>		メキシコ			
680	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	366	キク科	キバナコスモス	<i>Cosmos sulphureus</i>		中米～南米			
681	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	367	キク科	マメカミツレ	<i>Cotula australis</i>		オーストラリア			
682	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	368	キク科	ベニバナボロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i>		アフリカ			
683	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	369	キク科	ヤナタバコ	<i>Crepis tectorum</i>		欧州			
684	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	370	キク科	ヤグルマギク	<i>Cyanus segetum</i>		地中海沿岸東部			
685	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	371	キク科	アメリカタカサブロウ	<i>Eclipta alba</i>		熱帯アメリカ			
686	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	372	キク科	ベニニガナ	<i>Emilia coccinea</i>		熱帯アメリカ			
687	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	373	キク科	ダンドボロギク	<i>Erechtites hieracifolius</i>		北米・熱帯アメリカ			
688	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	374	キク科	ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i>		北米		その他の総合対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
689	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	375	キク科	アレチノギク	<i>Erigeron bonariensis</i>		南米			
690	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	376	キク科	ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i>		北米			
691	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	377	キク科	ベラベラヨメナ	<i>Erigeron karvinskianus</i>		中米		その他の総合対策外来種	
692	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	378	キク科	ハルジオン	<i>Erigeron philadelphicus</i>		北米			日本の侵略的外来種ワースト100
693	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	379	キク科	ヤナギバヒメジョオン	<i>Erigeron pseudoannuus</i>		北米			
694	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	380	キク科	ケナシヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron pusillus</i>		北米		その他の総合対策外来種	
695	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	381	キク科	ヘラバヒメジョオン	<i>Erigeron strigosus</i>		北米			
696	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	382	キク科	オオアレチノギク	<i>Erigeron sumatrensis</i>		南米			日本の侵略的外来種ワースト100
697	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	383	キク科	コゴメギク	<i>Galinsoga parviflora</i>		熱帯アメリカ			
698	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	384	キク科	ハキダメギク	<i>Galinsoga quadriradiata</i>		北米、熱帯アメリカ			
699	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	385	キク科	ホソバノチチコグサモドキ (タチチチコグサ)	<i>Gamochaeta calviceps</i>		熱帯アメリカ			
700	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	386	キク科	ウラジロチチコグサ	<i>Gamochaeta coarctata</i>		南米			
701	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	387	キク科	チチコグサモドキ	<i>Gamochaeta pennsylvanica</i>		熱帯アメリカ			
702	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	388	キク科	ウスベニチチコグサ	<i>Gamochaeta purpurea</i>		アメリカ大陸			
703	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	389	キク科	キバナタカサブロウ	<i>Guizotia abyssinica</i>		熱帯アフリカ			
704	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	390	キク科	ミズヒマワリ	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i>		中南米	○	緊急対策外来種	
705	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	391	キク科	ヒマワリ	<i>Helianthus annuus</i>		北米			
706	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	392	キク科	ヒメヒマワリ	<i>Helianthus debilis</i> subsp. <i>cucumerifolius</i>		北米			
707	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	393	キク科	イヌクワイモ	<i>Helianthus strumosus</i>		北米			
708	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	394	キク科	クワイモ	<i>Helianthus tuberosus</i>		北米			
709	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	395	キク科	ヒメブタナ	<i>Hypochaeris glabra</i>		欧州			
710	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	396	キク科	ブタナ	<i>Hypochaeris radicata</i>		欧州			
711	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	397	キク科	フランスギク	<i>Leucanthemum vulgare</i>		欧州		その他の総合対策外来種	
712	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	398	キク科	セイタカハハコグサ	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i>		欧州			
713	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	399	キク科	アラゲハンゴンソウ	<i>Rudbeckia hirta</i> var. <i>pulcherrima</i>		北米		その他の総合対策外来種	
714	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	400	キク科	オオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i>		北米	○	緊急対策外来種	
715	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	401	キク科	ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i>		欧州			
716	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	402	キク科	オオアザミ	<i>Silybum marianum</i>		地中海沿岸西部			
717	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	403	キク科	セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i>		北米		重点対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
718	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	404	キク科	オオアワダチソウ	<i>Solidago gigantea</i> subsp. <i>serotina</i>		北米		重点対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100

719	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	405	キク科	メリケントキンソウ	<i>Soliva sessilis</i>			南米			
720	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	406	キク科	オキノゲシ	<i>Sonchus asper</i>			欧州			
721	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	407	キク科	ヒロハホウキギク	<i>Symphytotrichum subulatum</i> var. <i>squamatum</i>			北米			
722	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	408	キク科	ホウキギク	<i>Symphytotrichum subulatum</i> var. <i>subulatum</i>			北米			
723	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	409	キク科	シオザキノソウ	<i>Tagetes minuta</i>			南米			
724	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	410	キク科	アカミタンポポ	<i>Taraxacum laevigatum</i>			欧州			重点対策外来種
725	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	411	キク科	セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i>			欧州			重点対策外来種
726	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	412	キク科	イスカミツレ	<i>Tripleurospermum maritimum</i> subsp. <i>inodorum</i>			ユーラシア南部			
727	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	413	キク科	イガオナモミ	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>			不明			
728	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	414	キク科	オオオナモミ	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>orientale</i>			北米			その他の総合対策外来種 日本侵略的外来種ワースト100
729	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	415	スイカズラ科	ノヂシャ	<i>Valerianella locusta</i>			欧州			
730	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	416	スイカズラ科	シロノヂシャ	<i>Valerianella radiata</i>			北米			
731	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	417	ウコギ科	ウチワゼニクサ	<i>Hydrocotyle verticillata</i> var. <i>triradiata</i>			アメリカ南部			重点対策外来種
732	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	418	セリ科	ノハラジャク	<i>Anthriscus caucalis</i>			欧州、西アジア、北アフリカ			
733	7	植物	4	真正双子葉類	1	定着	419	セリ科	ウイキョウ	<i>Foeniculum vulgare</i>			地中海沿岸、西アジア			
734	7	植物	1	シダ植物	2	未定着	1	イワヒバ科	イスカタヒバ	<i>Selaginella moellendorffii</i>			中国～東南アジア			
735	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	2	サトイモ科	ヒメウキクサ	<i>Landoltia punctata</i>			熱帯アジア			
736	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	3	サトイモ科	イボウキクサ	<i>Lemna gibba</i>			欧州			
737	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	4	サトイモ科	ボタンウキクサ	<i>Pistia stratiotes</i>			熱帯アフリカ	○	緊急対策外来種	日本侵略的外来種ワースト100
738	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	5	オモダカ科	ヒロハオモダカ	<i>Sagittaria platyphylla</i>			北米			重点対策外来種
739	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	6	オモダカ科	ナガバオモダカ	<i>Sagittaria weatherbiana</i>			北米			
740	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	7	アヤメ科	ヒトフサニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium mucronatum</i>			北米			
741	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	8	キジカクシ科	ホソバオオアマナ	<i>Ornithogalum orthophyllum</i>			地中海沿岸			
742	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	9	ツユクサ科	アレチイボクサ	<i>Murdannia nudiflora</i>			熱帯アジア			
743	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	10	イグサ科	アメリカクサイ	<i>Juncus dudleyi</i>			北米			
744	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	11	イグサ科	ニセコウガイゼキショウ	<i>Juncus marginatus</i>			北米			
745	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	12	カヤツリグサ科	クシロヤガミスゲ	<i>Carex crayfordii</i>			北米			
746	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	13	カヤツリグサ科	ユメノシマガヤツリ	<i>Cyperus congestus</i>			アフリカ南部			
747	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	14	カヤツリグサ科	セイタカハマスゲ	<i>Cyperus longus</i>			地中海沿岸			
748	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	15	イネ科	ノスズメノテッポウ	<i>Alopecurus myosuroides</i>			欧州、温帯アジア			
749	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	16	イネ科	オオスズメノテッポウ	<i>Alopecurus pratensis</i>			欧州、西アジア、北アフリカ			
750	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	17	イネ科	オオハマガヤ	<i>Ammophila breviligulata</i>			北米			重点対策外来種
751	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	18	イネ科	チュウコパンソウ	<i>Briza media</i>			欧州			
752	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	19	イネ科	ハマチャヒキ	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i>			ユーラシア			
753	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	20	イネ科	チャボチャヒキ	<i>Bromus rubens</i>			欧州			
754	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	21	イネ科	クリノイガ	<i>Cenchrus brownii</i>			熱帯アメリカ			
755	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	22	イネ科	カセンガヤ	<i>Chloris radiata</i>			熱帯アメリカ			
756	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	23	イネ科	ハリノホ	<i>Hainardia cylindrica</i>			地中海沿岸			
757	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	24	イネ科	ノレンガヤ	<i>Lamarckia aurea</i>			地中海沿岸			
758	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	25	イネ科	エダウチネズミムギ	<i>Lolium multiflorum</i> f. <i>ramosum</i>						ネズミムギの品種
759	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	26	イネ科	スズメノナギナタ	<i>Parapholis incurva</i>			欧州			
760	7	植物	3	単子葉類	2	未定着	27	イネ科	イヌシバ	<i>Stenotaphrum secundatum</i>			北米南部～南米			
761	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	28	ケン科	シラユキゲシ	<i>Eomecon chionantha</i>			中国			
762	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	29	キンポウゲ科	トゲミノキツネノボタン	<i>Ranunculus muricatus</i>			欧州			
763	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	30	マメ科	ハナハギ	<i>Campylotropis macrocarpa</i>			モンゴル南部			
764	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	31	マメ科	サンヘンブ (コヤシタヌキマメ)	<i>Crotalaria juncea</i>			インド			
765	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	32	マメ科	オオバメドハギ	<i>Lespedeza dawrica</i>			東アジア			
766	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	33	マメ科	ワタリミヤコグサ	<i>Lotus tenuis</i>			欧州～アフリカ			

767	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	34	マメ科	タヨウハウチワマメ	<i>Lupinus polyphyllus</i>		北米		重点対策外来種	
768	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	35	マメ科	ウマゴヤシ	<i>Medicago polymorpha</i>		欧州			
769	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	36	マメ科	トガリバツメクサ	<i>Trifolium angustifolium</i>		地中海沿岸			
770	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	37	マメ科	イビキノエンドウ	<i>Vicia sepium</i>		欧州			
771	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	38	トウダイグサ科	ホルトソウ	<i>Euphorbia lathyris</i>		欧州			
772	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	39	アマ科	アレチアマ	<i>Linum striatum</i>		北米			
773	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	40	フウロソウ科	オトメフウロ	<i>Geranium dissectum</i>		欧州			
774	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	41	フウロソウ科	チゴフウロ	<i>Geranium pusillum</i>		欧州			
775	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	42	アオイ科	ニシキアオイ	<i>Anoda cristata</i>		メキシコ・南米			
776	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	43	アオイ科	タイワンツナソ	<i>Corchorus olitorius</i>		インド			
777	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	44	アオイ科	ギンセンカ	<i>Hibiscus trionum</i>		地中海沿岸			
778	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	45	アブラナ科	ヒメアマナズナ	<i>Camelina microcarpa</i>		欧州			
779	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	46	アブラナ科	クジラグサ	<i>Descurainia sophia</i>		ユーラシア			
780	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	47	アブラナ科	シロガラシ	<i>Sinapis alba</i>		地中海沿岸			
781	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	48	アブラナ科	ノハラガラシ	<i>Sinapis arvensis</i>		欧州			
782	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	49	アブラナ科	ホソエガラシ	<i>Sisymbrium irio</i>		欧州南部			
783	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	50	ナデシコ科	ミチバタナデシコ	<i>Petrorhagia nanteuilii</i>		欧州			
784	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	51	ナデシコ科	ヌカイトナデシコ	<i>Psamophilletta muralis</i>		欧州			
785	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	52	ナデシコ科	イトツメクサ	<i>Sagina apetala</i>		欧州			
786	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	53	ナデシコ科	キヌイトツメクサ	<i>Sagina decumbens</i>		北米			
787	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	54	ナデシコ科	アライトツメクサ	<i>Sagina procumbens</i>		欧州			
788	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	55	ナデシコ科	ムシトリマンテマ	<i>Silene antirrhina</i>		中南米			
789	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	56	ナデシコ科	マンテマモドキ	<i>Silene dichotoma</i>		欧州			
790	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	57	ナデシコ科	ツキミマンテマ	<i>Silene nocturna</i>		地中海沿岸			
791	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	58	ナデシコ科	ノハラツメクサ	<i>Spergula arvensis</i> var. <i>arvensis</i>		欧州			
792	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	59	ナデシコ科	ウスベニツメクサ	<i>Spergularia rubra</i>		北半球温帯			
793	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	60	ナデシコ科	イヌコハコベ	<i>Stellaria pallida</i>		欧州			
794	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	61	ヒユ科	ハリビユ	<i>Amaranthus spinosus</i>		熱帯アメリカ			
795	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	62	アカネ科	コムツバヤエムグラ	<i>Galium divaricatum</i>		欧州南部			
796	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	63	アカネ科	トゲナシムグラ	<i>Galium mollugo</i>		欧州南部			
797	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	64	リンドウ科	ベニバナセンブリ	<i>Centaurium erythraea</i>		欧州			
798	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	65	ムラサキ科	アレチムラサキ	<i>Heliotropium curassavicum</i>		北米			
799	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	66	ムラサキ科	ノハラムラサキ	<i>Myosotis arvensis</i>		欧州			
800	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	67	ヒルガオ科	カロリナアオイゴケ	<i>Dichondra carolinensis</i>		北米南部			
801	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	68	ナス科	ハコベホオズキ	<i>Salpichroa origanifolia</i>		南米			
802	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	69	ナス科	キンギンナスビ	<i>Solanum capsicoides</i>		南米			
803	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	70	ナス科	ハリナスビ	<i>Solanum sisymbriifolium</i>		南米			
804	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	71	オオバコ科	ウキアゼナ	<i>Bacopa rotundifolia</i>		北米		その他の総合対策外来種	
805	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	72	オオバコ科	ヒナウラン	<i>Chaenorchium minus</i>		欧州			
806	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	73	オオバコ科	アレチキンギョソウ	<i>Misopates orontium</i>		欧州			
807	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	74	ゴマノハグサ科	モウズイカ	<i>Verbascum blattaria</i>		欧州～北アフリカ			
808	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	75	シソ科	キバナオドリコソウ	<i>Lamium galeobdolon</i>		欧州東部～西アジア			
809	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	76	シソ科	モミジバヒメオドリコソウ	<i>Lamium hybridum</i>		欧州			
810	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	77	シソ科	シロバナヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> f. <i>albiflorum</i>				ヒメオドリコソウの白花品種	
811	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	78	シソ科	オランダハッカ	<i>Mentha spicata</i>		欧州			
812	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	79	シソ科	イヌハッカ	<i>Nepeta cataria</i>		ユーラシア			
813	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	80	タヌキモ科	オオバナイトタヌキモ	<i>Utricularia gibba</i>		熱帯～亜熱帯		重点対策外来種	
814	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	81	キク科	キバナノコギリソウ	<i>Achillea filipendulina</i>		西アジア			

815	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	82	キク科	オオバナノセンダングサ (タチアワユキセンダングサ)	<i>Bidens pilosa</i> var. <i>radiata</i>		暖帯～熱帯		その他の総合対策外来種	日本の侵略的外来種ワースト100
816	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	83	キク科	ヒメヒレアザミ	<i>Carduus pycnocephalus</i>		欧州			
817	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	84	キク科	キクニガナ	<i>Cichorium intybus</i>		欧州			
818	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	85	キク科	クワイモモドキ	<i>Heliopsis helianthoides</i>		北米			
819	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	86	キク科	トゲチシャ	<i>Lactuca serriola</i>		欧州			
820	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	87	キク科	カミツレ	<i>Matricaria chamomilla</i>		欧州～西アジア			
821	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	88	セリ科	ドクゼリモドキ	<i>Ammi majus</i>		欧州南部			
822	7	植物	4	真正双子葉類	2	未定着	89	セリ科	マツバゼリ	<i>Cyclospermum leptophyllum</i>		熱帯アメリカ			
823	7	植物	3	単子葉類	3	注視	1	トチカガミ科	オオセキショウモ	<i>Vallisneria gigantea</i>		フィリピン～ニューギニア		重点対策外来種	
824	7	植物	3	単子葉類	3	注視	2	カヤツリグサ科	アメリカヤガミスゲ	<i>Carex scoparia</i>		北米		その他の総合対策外来種	
825	7	植物	3	単子葉類	3	注視	3	イネ科	ダイサンテク	<i>Bambusa vulgaris</i>		不明		その他の定着予防外来種	
826	7	植物	3	単子葉類	3	注視	4	イネ科	ドクムギ	<i>Lolium temulentum</i>		欧州		産業管理外来種	
827	7	植物	3	単子葉類	3	注視	5	イネ科	ギネアキビ	<i>Megathyrsus maximus</i>		南アフリカ		産業管理外来種	
828	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	6	ケシ科	ハカマオニゲシ	<i>Papaver bracteatum</i>		中央アジア		その他の総合対策外来種	
829	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	7	マメ科	ビロードクサフジ	<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>villosa</i>		ユーラシア		産業管理外来種	
830	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	8	イラクサ科	コゴメミズ	<i>Pilea microphylla</i>		南アフリカ		重点対策外来種	
831	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	9	カタバミ科	オオキバナカタバミ	<i>Oxalis pes-caprae</i>		南アフリカ		その他の総合対策外来種	
832	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	10	トケイソウ科	クサトケイソウ	<i>Passiflora foetida</i> var. <i>hispida</i>		南米		その他の総合対策外来種	
833	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	11	ツルムラサキ科	ツルムラサキ	<i>Basella alba</i>		熱帯アジア		その他の総合対策外来種	
834	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	12	ハマミズナ科	バクヤギク	<i>Carpobrotus chilensis</i>		南アフリカ		重点対策外来種	
835	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	13	ヤマゴボウ科	ジュズサンゴ	<i>Rivina humilis</i>		熱帯アメリカ		その他の総合対策外来種	
836	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	14	ヒルガオ科	ノアサガオ	<i>Ipomoea indica</i>		南米 (国外由来外来種が問題)		重点対策外来種	
837	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	15	キツネノマゴ科	ヤナギバルイラソウ	<i>Ruellia simplex</i>		メキシコ		その他の総合対策外来種	
838	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	16	クマツヅラ科	シチヘンゲ	<i>Lantana camara</i> subsp. <i>aculeata</i>		熱帯アメリカ		重点対策外来種	
839	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	17	クマツヅラ科	ハマクマツヅラ	<i>Verbena litoralis</i>		北米		その他の総合対策外来種	
840	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	18	キク科	カッコウアザミ	<i>Ageratum conyzoides</i>		熱帯アメリカ		その他の総合対策外来種	
841	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	19	キク科	ワタゲツルハナグルマ	<i>Arctotheca prostrata</i>		南アフリカ		その他の総合対策外来種	
842	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	20	キク科	コウリンタンポポ	<i>Pilosella aurantiaca</i>		欧州		その他の総合対策外来種	
843	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	21	キク科	ナルトサワギク	<i>Senecio madagascariensis</i>		マダガスカル	○	緊急対策外来種	
844	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	22	ウコギ科	ブラジルチドメグサ	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>		南米	○	緊急対策外来種	
845	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	23	ウコギ科	カミヤツデ	<i>Tetrapanax papyrifer</i>		中国、台湾		その他の総合対策外来種	
846	7	植物	4	真正双子葉類	3	注視	24	セリ科	ドクニンジン	<i>Conium maculatum</i>		欧州		その他の総合対策外来種	
847	8	蘚苔類・藻類・地衣類・菌類	1	蘚苔類	1	定着	1	ミカツキゼニゴケ科	ミカツキゼニゴケ	<i>Lunularia cruciata</i>		地中海沿岸		その他の総合対策外来種	
848	8	蘚苔類・藻類・地衣類・菌類	1	蘚苔類	1	定着	2	ウキゴケ科	ウロコハタケゴケ	<i>Riccia lamellosa</i>		欧州 (地中海沿岸)、北及び中央アフリカ、北米 (南部)、南米 (アルゼンチン)		その他の総合対策外来種	
849	8	蘚苔類・藻類・地衣類・菌類	1	蘚苔類	1	定着	3	ウキゴケ科	サビイロハタケゴケ	<i>Riccia nigrella</i>		欧州、南アフリカ、西アジア、中国、北米、オーストラリア		その他の総合対策外来種	
850	8	蘚苔類・藻類・地衣類・菌類	1	蘚苔類	1	定着	4	ミズゴケ科	スギバミズゴケ	<i>Sphagnum capillifolium</i>	国内由来	北海道、本州、カナダ、アメリカ北部、グリーンランド、欧州			
851	8	蘚苔類・藻類・地衣類・菌類	4	菌類	1	定着	5	ヒドナンギウム科	ヒドナンギウム カルネウム	<i>Hydnangium carneum</i>		オセアニア			
852	8	蘚苔類・藻類・地衣類・菌類	4	菌類	1	定着	6	ヒドナンギウム科	ラッカリア カナリキュラタ	<i>Laccaria canaliculata</i>		オセアニア			
853	8	蘚苔類・藻類・地衣類・菌類	4	菌類	1	定着	7	ニセショウロ科	スクレロデルマ カペベルデアナム (ユーカリキヒメニセショウロ)	<i>Scleroderma capeverdeanum</i>		オセアニア、アフリカ			
854	8	蘚苔類・藻類・地衣類・菌類	4	菌類	1	定着	8	クロサイワイタケ科	フウノミフデタケ	<i>Xylaria liquidambaris</i>		中国南部、台湾、北米			