

添付資料

エコス新大子店・薬王堂茨城大子店
騒音予測結果

1 対象店舗の概要

騒音予測対象店舗の概要を、表 1-1 に示す。

表 1-1 騒音予測対象店舗の概要

店 舗 名	エコス新大子店・薬王堂茨城大子店		
用 途 地 域	用途地域無指定		
営 業 時 間	7:00～翌 0:00		
駐車場を利用 できる時間帯	6:30～翌 0:30		
自動車来台数	事 項		事項算出のための計算式等(指針による)
	用途地域(地区区分)	用途地域無指定 (その他地区)	大子町の人口 14,457人(2025.2.1/大子町ホームページ)
	S 店舗面積	3.12500 千㎡	
	A 店舗面積当たりの 日来店客数原単位	1,006.25 人/千㎡	人口10万人未満・店舗面積5,000㎡未満・その他地区 1,100-30S
	B ピーク率	14.4 %	
	L 駅からの距離	- m	300m以上
	C 自動車分担率	80 %	人口10万人未満/その他地区 80%
	D 平均乗車人員	2.000 人/台	店舗面積10,000㎡未満 2,000人
	E 平均駐車時間係数	0.786	店舗面積10,000㎡未満 (30+5.5S)/60
	1日の自動車来台数	1,258 台/日	$A \times S \times C \div D$
	ピーク時間の自動車来台数	181 台/ピーク時間	(1日の自動車来台数: $A \times S \times C \div D$) $\times B$
	必要駐車台数	142 台	(ピーク時間の自動車来台数: $A \times S \times C \div D \times B$) $\times E$
	計画駐車台数	142 台	駐車台数は、必要駐車台数を満たしています。
予 測 方 法	「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き (第 2 版)」(経済産業省、平成 20 年 10 月版)(以下、手引書と呼ぶ)による。		

2 騒音予測の設定条件

表 2-1～表 2-3 に、騒音発生源の設定条件を示す。騒音発生源位置及び騒音予測地点位置、店舗計画地周辺の騒音基準指定状況を図 2-1～図 2-2 に示す。

予測計算は、原則として手引書の計算式を用い計算した。

表 2-1 騒音発生源の設定条件

音源種類	騒音発生源	稼動時間帯	備 考
車両走行	来客車両	6:30～翌0:30	車両走行車線を分割し、10m 間隔で離散点音源を配置した(図 2-1 参照)。車両走行音の設定条件の詳細は、表 2-2～表 2-3 参照。
	搬入車両	6:00～21:00	
	廃棄物収集車両	6:00～21:00	
設備機器	空調室外機 給排気口	A 棟:7:30～22:30 B 棟:6:30～翌 0:30(一部 24 時間)	実測値、メーカーカタログ値を使用
	冷凍室外機	24 時間	メーカーカタログ値を使用
	キュービクル	24 時間	実測値、類似店実測値を使用
	外部スピーカー音	なし	—
	騒音(振動)規制法及び県公害防止条例に基づく特定施設の設置はありません。		
作業	荷さばき作業	6:00～21:00	手引書
	廃棄物収集作業	6:00～21:00	手引書

表 2-2 車両走行騒音の設定条件

車種	時間帯	走行速度 (A特性音響パワーレベル)	経路・台数等
来客車両 (小型車)	環境基準/昼間 (6:00～22:00)	20km/h (82.0dB) 10km/h (75.8dB)	■ 走行時間帯…6:30～22:00 ■ 走行車路…車路 1～70 ■ 走行台数 …1258(台/日)×2(往復)=2516 台/昼間
	環境基準/夜間 (22:00～6:00)	20km/h (82.0dB) 10km/h (75.8dB)	■ 走行時間帯…22:00～翌 0:30 ■ 走行車路…車路 1～70 ■ 走行台数 夜間走行台数は1時間当たりの平均来台数とした。 1258 台(台/日)÷17 時間 (営業時間) ≒ 74 台(台/時) 74 台(台/時)×2(往復)×2.5 時間=370 台/夜間
	騒音規制法 規制基準/夜間 (21:00～6:00)	20km/h (82.0dB) 10km/h (75.8dB)	■ 走行時間帯…22:00～翌 0:30 ■ 走行車路…車路 1～70
搬入車両 廃棄物収集車両 (大型車)	環境基準/昼間 (6:00～22:00)	10km/h (98.8dB)	【荷さばき施設 1～5】 ■ 走行時間帯…6:00～21:00 ■ 走行車路…車路 42～45、95～77、20、4～1 ■ 走行台数… 13 台(搬入(12 台)+廃棄物(1 台))×1 (片道) = 13 台/昼間 【荷さばき施設 6】 ■ 走行時間帯…6:00～21:00 ■ 走行車路…車路 15～20、5、71～76、71～76、1～5 ■ 走行台数… 6 台(搬入(4 台)+廃棄物(2 台))×1 (片道) = 6 台/昼間
	環境基準/夜間 (22:00～6:00)	10km/h (98.8dB)	走行無し
	騒音規制法 規制基準/夜間 (21:00～6:00)	10km/h (98.8dB)	同上

表 2-3 車両走行騒音レベル

走行車両	走行速度	A特性音響 パワーレベル	備考
小型車(注1)	20km/h	82.0dB	10m 区間の走行時間は 1.8 秒
小型車(注2)	10km/h	75.8dB	10m 区間の走行時間は 3.6 秒
大型車(注2)	10km/h	98.8dB	10m 区間の走行時間は 3.6 秒

(注1) 自動車の走行パターンを考慮した道路交通騒音の予測(日本音響学会誌, 50(3), 205-214, (1994))

(注2) ASJ RTN-Model2018 における大型車類定常走行

道路交通騒音の予測モデル「ASJ RTN-Model2018」(日本音響学会誌, 75(4), 188-250, (2019))

式) $L_{WA}=a+b\log_{10}V+C$

小型車: $a=45.8$ $b=30$ $C=0$ $V=10\text{km/h}$

$L_{WA}=45.8+30\log_{10}10+0=75.8$ ※75.8dB

大型車: $a=88.8$ $b=10$ $C=0$ $V=10\text{km/h}$

$L_{WA}=88.8+10\log_{10}10+0=98.8$ ※98.8dB




図 2-2 騒音基準指定状況

3 騒音予測結果・影響評価

騒音予測地点の選定理由、騒音予測結果及び影響評価を以下に示す。

給排気口は地表から4 m程度の高さに設置してあるが、より厳しい予測値で検証するため、音源及び予測地点の高さをともに1.2mとして音源-予測点間距離が最小になる条件で予測した。

3.1 昼間の等価騒音レベル

昼間の等価騒音レベル予測結果を表3-1及び図3-1に示す。

表3-1 昼間(6:00～22:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判 定	評価内容
A1	北	住居立地地点 (住居敷地)	車両	用途地域無指定 (C類型) 【60dB】	48.8	○	周辺生活環境への影響小
A2	東	住居立地可能地点 (店舗駐車場)	車両		46.6	○	周辺生活環境への影響小
A3	南	住居立地可能地点 (店舗駐車場)	車両		48.9	○	周辺生活環境への影響小
A4	南西	住居立地地点 (住居敷地)	車両		50.5	○	周辺生活環境への影響小
A5	西	敷地境界 (河川)	車両		49.6	○	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、全ての予測地点において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.2 夜間の等価騒音レベル

夜間の等価騒音レベル予測結果を表 3-2 及び図 3-1 に示す。

表 3-2 夜間(22:00～6:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判定	評価内容
B 1	北	住居立地地点 (住居敷地)	車両	用途地域無指定 (C 類型) 【50dB】	43.0	○	周辺生活環境への影響小
B 2	東	住居立地可能地点 (店舗駐車場)	車両		40.2	○	周辺生活環境への影響小
B 3	南	住居立地可能地点 (店舗駐車場)	車両		43.4	○	周辺生活環境への影響小
B 4	南西	住居立地地点 (住居敷地)	車両		43.7	○	周辺生活環境への影響小
B 5	西	敷地境界 (河川)	設備		39.3	○	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、全ての予測地点において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.4 夜間の騒音レベル最大値

夜間の騒音レベル最大値予測結果を表 3-3 に示す。

表 3-3 夜間(21:00～6:00)の騒音レベル最大値予測結果


地点No. (位置)	予測地点 状況 (現況)	選定理由 (影響が 大きい 騒音源)	用途地域 (区域の区分) 【規制基準】	騒音 予測 結果 (dB)	最大値を 示す音源	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判定	評価内容
C 1 (北)	敷地境界 (住居敷地)	来客車両	用途地域 無指定 (第 3 種区域) 【50dB】	55.2 (49.0)	No.163 車路 10 (No.163 車路 10)	△ (○)	敷地境界 (C1) で 基準超過だが、 10km/h 制限によ り基準以下とな り影響小
C 2 (東)	敷地境界 (道路)	来客車両		58.3 (52.1)	No.154 車路 1 (No.154 車路 1)	△ (△)	敷地境界 (C2) で 基準超過だが、直 近の住居立地可 能地点 (C3) で基 準以下となり影 響小
C 3 (東)	住居立地可能地点 (店舗駐車場)	来客車両		46.0 (39.8)	No.154 車路 1 (No.154 車路 1)	○ (○)	
C 4 (東)	敷地境界 (道路)	来客車両		56.6 (50.4)	No.202 車路 49 (No.202 車路 49)	△ (△)	敷地境界 (C4) で 基準超過だが、 10km/h 制限によ り、道路対向地 (C5) で基準以下 となり影響小
C 5 (東)	住居立地可能地点 (店舗駐車場)	来客車両	第一種 住居地域 (第 2 種区域) 【45dB】	46.0 (39.8)	No.202 車路 49 (No.202 車路 49)	△ (○)	
C 6 (南)	敷地境界 (店舗駐車場)	来客車両	用途地域 無指定 (第 3 種区域) 【50dB】	57.5 (51.3)	No.213 車路 60 (No.213 車路 60)	△ (△)	敷地境界 (C6) で 基準超過だが直 近の住居立地地 点 (C7) で基準以 下となり影響小
C 7 (南西)	住居立地地点	来客車両		42.0 (35.8)	No.223 車路 70 (No.223 車路 70)	○ (○)	
C 8 (南西)	敷地境界 (住居敷地)	来客車両		54.8 (48.6)	No.220 車路 67 (No.220 車路 67)	△ (○)	敷地境界 (C8) で 基準超過だが 10km/h 制限によ り基準以下とな り影響小
C 9 (西)	敷地境界 (河川)	来客車両 (設備機器)		38.0 (35.1)	No.159 車路 6 (No.24 空調室外機)	○ (○)	周辺生活環境へ の影響小

騒音予測の結果、敷地境界において基準を超過する地点があるが、夜間 10km/h 制限
時において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考
えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討
する。


【昼の等価騒音レベル】

■昼 (6:00～22:00) の等価騒音レベル (1F: 高さ1.2m)



【夜の等価騒音レベル】

■夜 (22:00～6:00) の等価騒音レベル (1F: 高さ1.2m)



【夜の騒音レベル最大値】

■夜 (21:00～6:00) の騒音レベル最大値 (1F: 高さ1.2m)




図3-1 騒音予測結果

音源データ

騒音予測計算表

■音源データ

No.	音源 種類	騒音発生源	備考	座標(m)			騒音レベル(dB)			稼働時間	環境基準 (昼間6:00-22:00)			環境基準 (夜間22:00-6:00)			規制基準 (夜間21:00-6:00)		
				X	Y	Z	騒音 レベル	基準 距離 (m)	根拠		継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数
74	衝撃	搬入車リフト床衝撃音	荷さばき施設2	30.0	78.5	1.2	85.6	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	2	4						
75	変動	台車走行音	荷さばき施設2	30.0	78.5	1.2	71.0	1.0	手引書	30秒×4回/台 ⇒120秒/台	120.0	2	240						
76	衝撃	搬入車両ドア開閉音	荷さばき施設3	30.8	97.9	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	2	4						
77	自動車	搬入車両アイドリング	荷さばき施設3	30.8	97.9	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	2	12						
78	衝撃	搬入車リフト昇降音	荷さばき施設3	30.8	97.9	1.2	86.1	1.0	手引書	1秒×4回/台 ⇒4秒/台	4.0	2	8						
79	衝撃	搬入車リフト床衝撃音	荷さばき施設3	30.8	97.9	1.2	85.6	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	2	4						
80	変動	台車走行音	荷さばき施設3	30.8	97.9	1.2	71.0	1.0	手引書	5秒×4回/台 ⇒20秒/台	20.0	2	40						
81	衝撃	搬入車両ドア開閉音	荷さばき施設4	30.8	128.9	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	2	4						
82	自動車	搬入車両アイドリング	荷さばき施設4	30.8	128.9	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	2	12						
83	衝撃	搬入車リフト昇降音	荷さばき施設4	30.8	128.9	1.2	86.1	1.0	手引書	1秒×4回/台 ⇒4秒/台	4.0	2	8						
84	衝撃	搬入車リフト床衝撃音	荷さばき施設4	30.8	128.9	1.2	85.6	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	2	4						
85	変動	台車走行音	荷さばき施設4	30.8	128.9	1.2	71.0	1.0	手引書	5秒×4回/台 ⇒20秒/台	20.0	2	40						
86	衝撃	搬入車両ドア開閉音	荷さばき施設5	64.2	159.7	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	2	4						
87	自動車	搬入車両アイドリング	荷さばき施設5	64.2	159.7	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	2	12						
88	衝撃	搬入車リフト昇降音	荷さばき施設5	64.2	159.7	1.2	86.1	1.0	手引書	1秒×4回/台 ⇒4秒/台	4.0	2	8						
89	衝撃	搬入車リフト床衝撃音	荷さばき施設5	64.2	159.7	1.2	85.6	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	2	4						
90	変動	台車走行音	荷さばき施設5	64.2	159.7	1.2	71.0	1.0	手引書	5秒×4回/台 ⇒20秒/台	20.0	2	40						
91	変動	廃棄物車両バックサージ	荷さばき施設6	44.8	175.4	1.2	90.0	1.0	手引書	6:00-21:00	5.0	2	10						
92	衝撃	廃棄物車両ドア開閉音	荷さばき施設6	44.8	175.4	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	2	4						
93	自動車	廃棄物車両アイドリング	荷さばき施設6	44.8	175.4	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	2	12						
94	変動	廃棄物収集作業(非圧縮)	荷さばき施設6	44.8	175.4	1.2	85.0	1.0	手引書	150秒/台	150.0	2	300						
95	変動	廃棄物収集作業(圧縮)	荷さばき施設6	44.8	175.4	1.2	90.0	1.0	手引書	150秒/台	150.0	2	300						
96	変動	搬入車両バックサージ	荷さばき施設6	44.8	175.4	1.2	90.0	1.0	手引書	6:00-21:00	5.0	4	20						
97	衝撃	搬入車両ドア開閉音	荷さばき施設6	44.8	175.4	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	4	8						
98	自動車	搬入車両アイドリング	荷さばき施設6	44.8	175.4	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	4	24						
99	衝撃	搬入車リフト昇降音	荷さばき施設6	44.8	175.4	1.2	86.1	1.0	手引書	1秒×4回/台 ⇒4秒/台	4.0	4	16						
100	衝撃	搬入車リフト床衝撃音	荷さばき施設6	44.8	175.4	1.2	85.6	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	4	8						
101	変動	台車走行音	荷さばき施設6	44.8	175.4	1.2	71.0	1.0	手引書	5秒×4回/台 ⇒20秒/台	20.0	4	80						
102	自動車	搬入コミ42	荷さばき施設1～5	127.7	81.9	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
103	自動車	搬入コミ43	荷さばき施設1～5	123.1	85.0	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
104	自動車	搬入コミ44	荷さばき施設1～5	113.1	85.0	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
105	自動車	搬入コミ45	荷さばき施設1～5	103.1	85.0	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
106	自動車	搬入コミ95	荷さばき施設1～5	88.4	83.6	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
107	自動車	搬入コミ94	荷さばき施設1～5	75.6	82.3	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
108	自動車	搬入コミ93	荷さばき施設1～5	65.6	82.3	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
109	自動車	搬入コミ92	荷さばき施設1～5	55.6	82.3	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
110	自動車	搬入コミ91	荷さばき施設1～5	39.2	80.5	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
111	自動車	搬入コミ90	荷さばき施設1～5	30.8	84.5	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
112	自動車	搬入コミ89	荷さばき施設1～5	30.7	94.5	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
113	自動車	搬入コミ88	荷さばき施設1～5	30.8	104.5	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
114	自動車	搬入コミ87	荷さばき施設1～5	30.7	114.5	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
115	自動車	搬入コミ86	荷さばき施設1～5	30.7	124.5	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
116	自動車	搬入コミ85	荷さばき施設1～5	30.8	134.5	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
117	自動車	搬入コミ84	荷さばき施設1～5	30.8	144.5	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
118	自動車	搬入コミ83	荷さばき施設1～5	30.8	154.5	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
119	自動車	搬入コミ82	荷さばき施設1～5	37.0	160.3	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
120	自動車	搬入コミ81	荷さばき施設1～5	47.0	160.3	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
121	自動車	搬入コミ80	荷さばき施設1～5	57.1	160.3	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
122	自動車	搬入コミ79	荷さばき施設1～5	67.1	160.3	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
123	自動車	搬入コミ78	荷さばき施設1～5	77.1	160.3	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
124	自動車	搬入コミ77	荷さばき施設1～5	87.1	160.3	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
125	自動車	搬入コミ20	荷さばき施設1～5	93.4	161.2	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
126	自動車	搬入コミ1	荷さばき施設1～5	136.7	167.3	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
127	自動車	搬入コミ2	荷さばき施設1～5	125.7	167.3	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
128	自動車	搬入コミ3	荷さばき施設1～5	114.6	167.3	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
129	自動車	搬入コミ4	荷さばき施設1～5	103.4	167.3	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	13	47						
130	自動車	搬入コミ15	荷さばき施設6	135.4	161.6	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	6	22						

■音源データ

No.	音源 種類	騒音発生源	備考	座標(m)			騒音レベル(dB)			稼働時間	環境基準 (昼間6:00-22:00)			環境基準 (夜間22:00-6:00)			規制基準 (夜間21:00-6:00)		
				X	Y	Z	騒音 レベル	基準 距離 (m)	根拠		継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数
216	自動車	車路63	来客	96.6	45.4	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	2,516	4,529	1.8	370	666	1.8	1	2
217	自動車	車路64	来客	97.0	35.4	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	2,516	4,529	1.8	370	666	1.8	1	2
218	自動車	車路65	来客	97.4	25.4	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	2,516	4,529	1.8	370	666	1.8	1	2
219	自動車	車路66	来客	97.8	15.4	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	2,516	4,529	1.8	370	666	1.8	1	2
220	自動車	車路67	来客	76.7	64.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	2,516	4,529	1.8	370	666	1.8	1	2
221	自動車	車路68	来客	77.1	54.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	2,516	4,529	1.8	370	666	1.8	1	2
222	自動車	車路69	来客	77.5	44.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	2,516	4,529	1.8	370	666	1.8	1	2
223	自動車	車路70	来客	77.9	34.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	2,516	4,529	1.8	370	666	1.8	1	2

※音源No.154～223の騒音レベルは下記のとおりとした

騒音レベル最大値 夜間(21:00～6:00)10km/h走行…75.8dB

■昼間の等価騒音レベル予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
A1	96.0	221.1	1.2
A2	161.4	161.5	1.2
A3	108.2	8.2	1.2
A4	67.0	70.4	1.2
A5	18.4	150.4	1.2

■夜間の等価騒音レベル予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
B1	96.0	221.1	1.2
B2	161.4	161.5	1.2
B3	108.2	8.2	1.2
B4	67.0	70.4	1.2
B5	24.7	167.3	1.2

■夜間の騒音レベル最大値の予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
C1	96.0	221.1	1.2
C2	142.8	167.3	1.2
C3	161.8	167.3	1.2
C4	149.9	40.5	1.2
C5	167.8	40.5	1.2
C6	117.6	8.9	1.2
C7	56.6	1.1	1.2
C8	67.6	64.6	1.2
C9	24.7	167.3	1.2

予測地点A1 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
210	自動車-車路57	82.0	4529	116.1	45.6	1.2	176.7	-44.9					0.0				0.0					0.0	0.0	29.1	18.0	
211	自動車-車路58	82.0	4529	116.5	35.6	1.2	186.7	-45.4					0.0				0.0					0.0	0.0	28.6	17.5	
212	自動車-車路59	82.0	4529	116.9	25.6	1.2	196.6	-45.9					0.0				0.0					0.0	0.0	28.1	17.1	
213	自動車-車路60	82.0	4529	117.3	15.6	1.2	206.6	-46.3					0.0				0.0					0.0	0.0	27.7	16.7	
214	自動車-車路61	82.0	4529	95.7	65.3	1.2	155.8	-43.8					0.0				0.0					0.0	0.0	30.2	19.1	
215	自動車-車路62	82.0	4529	96.2	55.3	1.2	165.8	-44.4					0.0				0.0					0.0	0.0	29.6	18.6	
216	自動車-車路63	82.0	4529	96.6	45.4	1.2	175.8	-44.9					0.0				0.0					0.0	0.0	29.1	18.1	
217	自動車-車路64	82.0	4529	97.0	35.4	1.2	185.7	-45.4					0.0				0.0					0.0	0.0	28.6	17.6	
218	自動車-車路65	82.0	4529	97.4	25.4	1.2	195.7	-45.8					0.0				0.0					0.0	0.0	28.2	17.1	
219	自動車-車路66	82.0	4529	97.8	15.4	1.2	205.7	-46.3					0.0				0.0					0.0	0.0	27.7	16.7	
220	自動車-車路67	82.0	4529	76.7	64.7	1.2	157.6	-44.0					0.0				0.0					0.0	0.0	30.0	19.0	
221	自動車-車路68	82.0	4529	77.1	54.7	1.2	167.5	-44.5					0.0				0.0					0.0	0.0	29.5	18.5	
222	自動車-車路69	82.0	4529	77.5	44.7	1.2	177.4	-45.0					0.0				0.0					0.0	0.0	29.0	18.0	
223	自動車-車路70	82.0	4529	77.9	34.7	1.2	187.3	-45.5					0.0				0.0					0.0	0.0	28.5	17.5	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	38.7
変動騒音	48.3
衝撃騒音	21.1
合成騒音	48.8

予測地点A2 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
210	自動車-車路57	82.0	4529	116.1	45.6	1.2	124.5	-41.9					0.0				0.0						0.0	0.0	32.1	21.1	
211	自動車-車路58	82.0	4529	116.5	35.6	1.2	133.7	-42.5					0.0				0.0						0.0	0.0	31.5	20.4	
212	自動車-車路59	82.0	4529	116.9	25.6	1.2	143.0	-43.1					0.0				0.0						0.0	0.0	30.9	19.8	
213	自動車-車路60	82.0	4529	117.3	15.6	1.2	152.4	-43.7					0.0				0.0						0.0	0.0	30.3	19.3	
214	自動車-車路61	82.0	4529	95.7	65.3	1.2	116.5	-41.3					0.0				0.0						0.0	0.0	32.7	21.6	
215	自動車-車路62	82.0	4529	96.2	55.3	1.2	124.6	-41.9					0.0				0.0						0.0	0.0	32.1	21.0	
216	自動車-車路63	82.0	4529	96.6	45.4	1.2	133.0	-42.5					0.0				0.0						0.0	0.0	31.5	20.5	
217	自動車-車路64	82.0	4529	97.0	35.4	1.2	141.6	-43.0					0.0				0.0						0.0	0.0	31.0	19.9	
218	自動車-車路65	82.0	4529	97.4	25.4	1.2	150.4	-43.5					0.0				0.0						0.0	0.0	30.5	19.4	
219	自動車-車路66	82.0	4529	97.8	15.4	1.2	159.4	-44.0					0.0				0.0						0.0	0.0	30.0	18.9	
220	自動車-車路67	82.0	4529	76.7	64.7	1.2	128.7	-42.2					0.0				0.0						0.0	0.0	31.8	20.8	
221	自動車-車路68	82.0	4529	77.1	54.7	1.2	136.1	-42.7					0.0				0.0						0.0	0.0	31.3	20.3	
222	自動車-車路69	82.0	4529	77.5	44.7	1.2	143.8	-43.2					0.0				0.0						0.0	0.0	30.8	19.8	
223	自動車-車路70	82.0	4529	77.9	34.7	1.2	151.8	-43.6					0.0				0.0						0.0	0.0	30.4	19.3	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							定常騒音		33.9
																							変動騒音		46.3
																							衝撃騒音		18.0
																							合成騒音		46.6

予測地点A3 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
210	自動車-車路57	82.0	4529	116.1	45.6	1.2	38.2	-31.6					0.0				0.0					0.0	0.0	42.4	31.3	
211	自動車-車路58	82.0	4529	116.5	35.6	1.2	28.6	-29.1					0.0				0.0					0.0	0.0	44.9	33.8	
212	自動車-車路59	82.0	4529	116.9	25.6	1.2	19.5	-25.8					0.0				0.0					0.0	0.0	48.2	37.2	
213	自動車-車路60	82.0	4529	117.3	15.6	1.2	11.8	-21.4					0.0				0.0					0.0	0.0	52.6	41.5	
214	自動車-車路61	82.0	4529	95.7	65.3	1.2	58.5	-35.3					0.0				0.0					0.0	0.0	38.7	27.6	
215	自動車-車路62	82.0	4529	96.2	55.3	1.2	48.7	-33.7					0.0				0.0					0.0	0.0	40.3	29.2	
216	自動車-車路63	82.0	4529	96.6	45.4	1.2	38.9	-31.8					0.0				0.0					0.0	0.0	42.2	31.1	
217	自動車-車路64	82.0	4529	97.0	35.4	1.2	29.4	-29.4					0.0				0.0					0.0	0.0	44.6	33.6	
218	自動車-車路65	82.0	4529	97.4	25.4	1.2	20.3	-26.2					0.0				0.0					0.0	0.0	47.8	36.8	
219	自動車-車路66	82.0	4529	97.8	15.4	1.2	12.6	-22.0					0.0				0.0					0.0	0.0	52.0	40.9	
220	自動車-車路67	82.0	4529	76.7	64.7	1.2	64.7	-36.2					0.0				0.0					0.0	0.0	37.8	26.7	
221	自動車-車路68	82.0	4529	77.1	54.7	1.2	55.9	-35.0					0.0				0.0					0.0	0.0	39.0	28.0	
222	自動車-車路69	82.0	4529	77.5	44.7	1.2	47.7	-33.6					0.0				0.0					0.0	0.0	40.4	29.4	
223	自動車-車路70	82.0	4529	77.9	34.7	1.2	40.3	-32.1					0.0				0.0					0.0	0.0	41.9	30.9	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	32.8
変動騒音	48.8
衝撃騒音	16.8
合成騒音	48.9

予測地点A4 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
210	自動車-車路57	82.0	4529	116.1	45.6	1.2	55.0	-34.8					0.0				0.0					0.0	0.0	39.2	28.1	
211	自動車-車路58	82.0	4529	116.5	35.6	1.2	60.5	-35.6					0.0				0.0					0.0	0.0	38.4	27.3	
212	自動車-車路59	82.0	4529	116.9	25.6	1.2	67.1	-36.5					0.0				0.0					0.0	0.0	37.5	26.4	
213	自動車-車路60	82.0	4529	117.3	15.6	1.2	74.4	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	36.6	25.5	
214	自動車-車路61	82.0	4529	95.7	65.3	1.2	29.1	-29.3					0.0				0.0					0.0	0.0	44.7	33.7	
215	自動車-車路62	82.0	4529	96.2	55.3	1.2	32.9	-30.3					0.0				0.0					0.0	0.0	43.7	32.6	
216	自動車-車路63	82.0	4529	96.6	45.4	1.2	38.8	-31.8					0.0				0.0					0.0	0.0	42.2	31.2	
217	自動車-車路64	82.0	4529	97.0	35.4	1.2	46.1	-33.3					0.0				0.0					0.0	0.0	40.7	29.7	
218	自動車-車路65	82.0	4529	97.4	25.4	1.2	54.3	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	39.3	28.3	
219	自動車-車路66	82.0	4529	97.8	15.4	1.2	63.0	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	38.0	27.0	
220	自動車-車路67	82.0	4529	76.7	64.7	1.2	11.3	-21.0					0.0				0.0					0.0	0.0	53.0	41.9	
221	自動車-車路68	82.0	4529	77.1	54.7	1.2	18.7	-25.4					0.0				0.0					0.0	0.0	48.6	37.5	
222	自動車-車路69	82.0	4529	77.5	44.7	1.2	27.8	-28.9					0.0				0.0					0.0	0.0	45.1	34.1	
223	自動車-車路70	82.0	4529	77.9	34.7	1.2	37.3	-31.4					0.0				0.0					0.0	0.0	42.6	31.5	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	44.6
変動騒音	49.2
衝撃騒音	23.7
合成騒音	50.5

予測地点A5 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
210	自動車-車路57	82.0	4529	116.1	45.6	1.2	143.3	-43.1					0.0				0.0					0.0	0.0	30.9	19.8	
211	自動車-車路58	82.0	4529	116.5	35.6	1.2	151.0	-43.6					0.0				0.0					0.0	0.0	30.4	19.4	
212	自動車-車路59	82.0	4529	116.9	25.6	1.2	159.0	-44.0					0.0				0.0					0.0	0.0	30.0	18.9	
213	自動車-車路60	82.0	4529	117.3	15.6	1.2	167.2	-44.5					0.0				0.0					0.0	0.0	29.5	18.5	
214	自動車-車路61	82.0	4529	95.7	65.3	1.2	114.9	-41.2					0.0				0.0					0.0	0.0	32.8	21.7	
215	自動車-車路62	82.0	4529	96.2	55.3	1.2	122.8	-41.8					0.0				0.0					0.0	0.0	32.2	21.2	
216	自動車-車路63	82.0	4529	96.6	45.4	1.2	131.0	-42.3					0.0				0.0					0.0	0.0	31.7	20.6	
217	自動車-車路64	82.0	4529	97.0	35.4	1.2	139.3	-42.9					0.0				0.0					0.0	0.0	31.1	20.1	
218	自動車-車路65	82.0	4529	97.4	25.4	1.2	147.9	-43.4					0.0				0.0					0.0	0.0	30.6	19.6	
219	自動車-車路66	82.0	4529	97.8	15.4	1.2	156.7	-43.9					0.0				0.0					0.0	0.0	30.1	19.1	
220	自動車-車路67	82.0	4529	76.7	64.7	1.2	103.7	-40.3					0.0				0.0					0.0	0.0	33.7	22.6	
221	自動車-車路68	82.0	4529	77.1	54.7	1.2	112.3	-41.0					0.0				0.0					0.0	0.0	33.0	21.9	
222	自動車-車路69	82.0	4529	77.5	44.7	1.2	121.1	-41.7					0.0				0.0					0.0	0.0	32.3	21.3	
223	自動車-車路70	82.0	4529	77.9	34.7	1.2	130.1	-42.3					0.0				0.0					0.0	0.0	31.7	20.7	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	43.2
変動騒音	48.3
衝撃騒音	33.3
合成騒音	49.6

予測地点B2 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
176	自動車-車路23	82.0	666	93.4	131.2	1.2	74.5	-37.4					0.0					0.0						0.0	0.0	36.6	20.2
177	自動車-車路24	82.0	666	93.4	121.2	1.2	79.1	-38.0					0.0					0.0						0.0	0.0	36.0	19.7
178	自動車-車路25	82.0	666	93.4	111.2	1.2	84.6	-38.6					0.0					0.0						0.0	0.0	35.4	19.1
179	自動車-車路26	82.0	666	93.4	101.2	1.2	90.9	-39.2					0.0					0.0						0.0	0.0	34.8	18.5
180	自動車-車路27	82.0	666	93.4	91.2	1.2	97.8	-39.8					0.0					0.0						0.0	0.0	34.2	17.8
181	自動車-車路28	82.0	666	113.1	153.3	1.2	49.1	-33.8					0.0					0.0						0.0	0.0	40.2	23.8
182	自動車-車路29	82.0	666	113.1	143.3	1.2	51.7	-34.3					0.0					0.0						0.0	0.0	39.7	23.4
183	自動車-車路30	82.0	666	113.1	133.3	1.2	56.0	-35.0					0.0					0.0						0.0	0.0	39.0	22.7
184	自動車-車路31	82.0	666	113.0	123.3	1.2	61.7	-35.8					0.0					0.0						0.0	0.0	38.2	21.8
185	自動車-車路32	82.0	666	113.1	113.3	1.2	68.3	-36.7					0.0					0.0						0.0	0.0	37.3	21.0
186	自動車-車路33	82.0	666	113.1	103.3	1.2	75.7	-37.6					0.0					0.0						0.0	0.0	36.4	20.1
187	自動車-車路34	82.0	666	113.1	93.3	1.2	83.6	-38.4					0.0					0.0						0.0	0.0	35.6	19.2
188	自動車-車路35	82.0	666	122.9	152.6	1.2	39.5	-31.9					0.0					0.0						0.0	0.0	42.1	25.7
189	自動車-車路36	82.0	666	132.7	143.7	1.2	33.8	-30.6					0.0					0.0						0.0	0.0	43.4	27.1
190	自動車-車路37	82.0	666	132.7	133.8	1.2	39.9	-32.0					0.0					0.0						0.0	0.0	42.0	25.6
191	自動車-車路38	82.0	666	132.7	123.8	1.2	47.4	-33.5					0.0					0.0						0.0	0.0	40.5	24.1
192	自動車-車路39	82.0	666	132.7	113.8	1.2	55.6	-34.9					0.0					0.0						0.0	0.0	39.1	22.7
193	自動車-車路40	82.0	666	132.7	103.9	1.2	64.4	-36.2					0.0					0.0						0.0	0.0	37.8	21.5
194	自動車-車路41	82.0	666	132.6	93.9	1.2	73.5	-37.3					0.0					0.0						0.0	0.0	36.7	20.3
195	自動車-車路42	82.0	666	127.7	81.9	1.2	86.4	-38.7					0.0					0.0						0.0	0.0	35.3	18.9
196	自動車-車路43	82.0	666	123.1	85.0	1.2	85.6	-38.6					0.0					0.0						0.0	0.0	35.4	19.0
197	自動車-車路44	82.0	666	113.1	85.0	1.2	90.5	-39.1					0.0					0.0						0.0	0.0	34.9	18.5
198	自動車-車路45	82.0	666	103.1	85.0	1.2	96.2	-39.7					0.0					0.0						0.0	0.0	34.3	18.0
199	自動車-車路46	82.0	666	138.8	66.6	1.2	97.6	-39.8					0.0					0.0						0.0	0.0	34.2	17.9
200	自動車-車路47	82.0	666	140.8	56.8	1.2	106.7	-40.6					0.0					0.0						0.0	0.0	33.4	17.1
201	自動車-車路48	82.0	666	142.8	46.9	1.2	116.0	-41.3					0.0					0.0						0.0	0.0	32.7	16.3
202	自動車-車路49	82.0	666	142.9	38.2	1.2	124.6	-41.9					0.0					0.0						0.0	0.0	32.1	15.7
203	自動車-車路50	82.0	666	133.4	35.2	1.2	129.4	-42.2					0.0					0.0						0.0	0.0	31.8	15.4
204	自動車-車路51	82.0	666	123.7	32.2	1.2	134.7	-42.6					0.0					0.0						0.0	0.0	31.4	15.1
205	自動車-車路52	82.0	666	107.4	29.6	1.2	142.5	-43.1					0.0					0.0						0.0	0.0	30.9	14.6
206	自動車-車路53	82.0	666	97.4	29.4	1.2	146.8	-43.3					0.0					0.0						0.0	0.0	30.7	14.3
207	自動車-車路54	82.0	666	87.5	29.1	1.2	151.6	-43.6					0.0					0.0						0.0	0.0	30.4	14.0
208	自動車-車路55	82.0	666	115.3	65.6	1.2	106.4	-40.5					0.0					0.0						0.0	0.0	33.5	17.1
209	自動車-車路56	82.0	666	115.7	55.6	1.2	115.4	-41.2					0.0					0.0						0.0	0.0	32.8	16.4
210	自動車-車路57	82.0	666	116.1	45.6	1.2	124.5	-41.9					0.0					0.0						0.0	0.0	32.1	15.7
211	自動車-車路58	82.0	666	116.5	35.6	1.2	133.7	-42.5					0.0					0.0						0.0	0.0	31.5	15.1
212	自動車-車路59	82.0	666	116.9	25.6	1.2	143.0	-43.1					0.0					0.0						0.0	0.0	30.9	14.5
213	自動車-車路60	82.0	666	117.3	15.6	1.2	152.4	-43.7					0.0					0.0						0.0	0.0	30.3	14.0
214	自動車-車路61	82.0	666	95.7	65.3	1.2	116.5	-41.3					0.0					0.0						0.0	0.0	32.7	16.3
215	自動車-車路62	82.0	666	96.2	55.3	1.2	124.6	-41.9					0.0					0.0						0.0	0.0	32.1	15.7
216	自動車-車路63	82.0	666	96.6	45.4	1.2	133.0	-42.5					0.0					0.0						0.0	0.0	31.5	15.2
217	自動車-車路64	82.0	666	97.0	35.4	1.2	141.6	-43.0					0.0					0.0						0.0	0.0	31.0	14.6
218	自動車-車路65	82.0	666	97.4	25.4	1.2	150.4	-43.5					0.0					0.0						0.0	0.0	30.5	14.1
219	自動車-車路66	82.0	666	97.8	15.4	1.2	159.4	-44.0					0.0					0.0						0.0	0.0	30.0	13.6
220	自動車-車路67	82.0	666	76.7	64.7	1.2	128.7	-42.2					0.0					0.0						0.0	0.0	31.8	15.4
221	自動車-車路68	82.0	666	77.1	54.7	1.2	136.1	-42.7					0.0					0.0						0.0	0.0	31.3	15.0
222	自動車-車路69	82.0	666	77.5	44.7	1.2	143.8	-43.2					0.0					0.0						0.0	0.0	30.8	14.5
223	自動車-車路70	82.0	666	77.9	34.7	1.2	151.8	-43.6					0.0					0.0						0.0	0.0	30.4	14.0

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	28.1
変動騒音	39.9
衝撃騒音	0.0
合成騒音	40.2

予測地点B3 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
176	自動車-車路23	82.0	666	93.4	131.2	1.2	123.9	-41.9					0.0					0.0						0.0	0.0	32.1	15.8
177	自動車-車路24	82.0	666	93.4	121.2	1.2	113.9	-41.1					0.0					0.0						0.0	0.0	32.9	16.5
178	自動車-車路25	82.0	666	93.4	111.2	1.2	104.0	-40.3					0.0					0.0						0.0	0.0	33.7	17.3
179	自動車-車路26	82.0	666	93.4	101.2	1.2	94.2	-39.5					0.0					0.0						0.0	0.0	34.5	18.2
180	自動車-車路27	82.0	666	93.4	91.2	1.2	84.3	-38.5					0.0					0.0						0.0	0.0	35.5	19.1
181	自動車-車路28	82.0	666	113.1	153.3	1.2	145.2	-43.2					0.0					0.0						0.0	0.0	30.8	14.4
182	自動車-車路29	82.0	666	113.1	143.3	1.2	135.2	-42.6					0.0					0.0						0.0	0.0	31.4	15.0
183	自動車-車路30	82.0	666	113.1	133.3	1.2	125.2	-42.0					0.0					0.0						0.0	0.0	32.0	15.7
184	自動車-車路31	82.0	666	113.0	123.3	1.2	115.2	-41.2					0.0					0.0						0.0	0.0	32.8	16.4
185	自動車-車路32	82.0	666	113.1	113.3	1.2	105.2	-40.4					0.0					0.0						0.0	0.0	33.6	17.2
186	自動車-車路33	82.0	666	113.1	103.3	1.2	95.2	-39.6					0.0					0.0						0.0	0.0	34.4	18.1
187	自動車-車路34	82.0	666	113.1	93.3	1.2	85.2	-38.6					0.0					0.0						0.0	0.0	35.4	19.0
188	自動車-車路35	82.0	666	122.9	152.6	1.2	145.2	-43.2					0.0					0.0						0.0	0.0	30.8	14.4
189	自動車-車路36	82.0	666	132.7	143.7	1.2	137.7	-42.8					0.0					0.0						0.0	0.0	31.2	14.9
190	自動車-車路37	82.0	666	132.7	133.8	1.2	127.9	-42.1					0.0					0.0						0.0	0.0	31.9	15.5
191	自動車-車路38	82.0	666	132.7	123.8	1.2	118.2	-41.5					0.0					0.0						0.0	0.0	32.5	16.2
192	自動車-車路39	82.0	666	132.7	113.8	1.2	108.4	-40.7					0.0					0.0						0.0	0.0	33.3	16.9
193	自動車-車路40	82.0	666	132.7	103.9	1.2	98.8	-39.9					0.0					0.0						0.0	0.0	34.1	17.7
194	自動車-車路41	82.0	666	132.6	93.9	1.2	89.1	-39.0					0.0					0.0						0.0	0.0	35.0	18.6
195	自動車-車路42	82.0	666	127.7	81.9	1.2	76.2	-37.6					0.0					0.0						0.0	0.0	36.4	20.0
196	自動車-車路43	82.0	666	123.1	85.0	1.2	78.2	-37.9					0.0					0.0						0.0	0.0	36.1	19.8
197	自動車-車路44	82.0	666	113.1	85.0	1.2	77.0	-37.7					0.0					0.0						0.0	0.0	36.3	19.9
198	自動車-車路45	82.0	666	103.1	85.0	1.2	77.0	-37.7					0.0					0.0						0.0	0.0	36.3	19.9
199	自動車-車路46	82.0	666	138.8	66.6	1.2	65.9	-36.4					0.0					0.0						0.0	0.0	37.6	21.3
200	自動車-車路47	82.0	666	140.8	56.8	1.2	58.5	-35.3					0.0					0.0						0.0	0.0	38.7	22.3
201	自動車-車路48	82.0	666	142.8	46.9	1.2	52.0	-34.3					0.0					0.0						0.0	0.0	39.7	23.3
202	自動車-車路49	82.0	666	142.9	38.2	1.2	45.9	-33.2					0.0					0.0						0.0	0.0	40.8	24.4
203	自動車-車路50	82.0	666	133.4	35.2	1.2	36.9	-31.3					0.0					0.0						0.0	0.0	42.7	26.3
204	自動車-車路51	82.0	666	123.7	32.2	1.2	28.6	-29.1					0.0					0.0						0.0	0.0	44.9	28.5
205	自動車-車路52	82.0	666	107.4	29.6	1.2	21.5	-26.6					0.0					0.0						0.0	0.0	47.4	31.0
206	自動車-車路53	82.0	666	97.4	29.4	1.2	23.8	-27.5					0.0					0.0						0.0	0.0	46.5	30.1
207	自動車-車路54	82.0	666	87.5	29.1	1.2	29.5	-29.4					0.0					0.0						0.0	0.0	44.6	28.3
208	自動車-車路55	82.0	666	115.3	65.6	1.2	57.8	-35.2					0.0					0.0						0.0	0.0	38.8	22.4
209	自動車-車路56	82.0	666	115.7	55.6	1.2	48.0	-33.6					0.0					0.0						0.0	0.0	40.4	24.0
210	自動車-車路57	82.0	666	116.1	45.6	1.2	38.2	-31.6					0.0					0.0						0.0	0.0	42.4	26.0
211	自動車-車路58	82.0	666	116.5	35.6	1.2	28.6	-29.1					0.0					0.0						0.0	0.0	44.9	28.5
212	自動車-車路59	82.0	666	116.9	25.6	1.2	19.5	-25.8					0.0					0.0						0.0	0.0	48.2	31.9
213	自動車-車路60	82.0	666	117.3	15.6	1.2	11.8	-21.4					0.0					0.0						0.0	0.0	52.6	36.2
214	自動車-車路61	82.0	666	95.7	65.3	1.2	58.5	-35.3					0.0					0.0						0.0	0.0	38.7	22.3
215	自動車-車路62	82.0	666	96.2	55.3	1.2	48.7	-33.7					0.0					0.0						0.0	0.0	40.3	23.9
216	自動車-車路63	82.0	666	96.6	45.4	1.2	38.9	-31.8					0.0					0.0						0.0	0.0	42.2	25.8
217	自動車-車路64	82.0	666	97.0	35.4	1.2	29.4	-29.4					0.0					0.0						0.0	0.0	44.6	28.3
218	自動車-車路65	82.0	666	97.4	25.4	1.2	20.3	-26.2					0.0					0.0						0.0	0.0	47.8	31.5
219	自動車-車路66	82.0	666	97.8	15.4	1.2	12.6	-22.0					0.0					0.0						0.0	0.0	52.0	35.6
220	自動車-車路67	82.0	666	76.7	64.7	1.2	64.7	-36.2					0.0					0.0						0.0	0.0	37.8	21.4
221	自動車-車路68	82.0	666	77.1	54.7	1.2	55.9	-35.0					0.0					0.0						0.0	0.0	39.0	22.7
222	自動車-車路69	82.0	666	77.5	44.7	1.2	47.7	-33.6					0.0					0.0						0.0	0.0	40.4	24.1
223	自動車-車路70	82.0	666	77.9	34.7	1.2	40.3	-32.1					0.0					0.0						0.0	0.0	41.9	25.5

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	26.6
変動騒音	43.3
衝撃騒音	0.0
合成騒音	43.4

予測地点C1 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音 レベル (dB)
176	自動車-車路23	82.0	93.4	131.2	1.2	90.0	-39.1					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9
177	自動車-車路24	82.0	93.4	121.2	1.2	100.0	-40.0					0.0					0.0					0.0	0.0	34.0
178	自動車-車路25	82.0	93.4	111.2	1.2	110.0	-40.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2
179	自動車-車路26	82.0	93.4	101.2	1.2	120.0	-41.6					0.0					0.0					0.0	0.0	32.4
180	自動車-車路27	82.0	93.4	91.2	1.2	130.0	-42.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7
181	自動車-車路28	82.0	113.1	153.3	1.2	70.0	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.1
182	自動車-車路29	82.0	113.1	143.3	1.2	79.7	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0
183	自動車-車路30	82.0	113.1	133.3	1.2	89.5	-39.0					0.0					0.0					0.0	0.0	35.0
184	自動車-車路31	82.0	113.0	123.3	1.2	99.3	-39.9					0.0					0.0					0.0	0.0	34.1
185	自動車-車路32	82.0	113.1	113.3	1.2	109.2	-40.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2
186	自動車-車路33	82.0	113.1	103.3	1.2	119.1	-41.5					0.0					0.0					0.0	0.0	32.5
187	自動車-車路34	82.0	113.1	93.3	1.2	129.0	-42.2					0.0					0.0					0.0	0.0	31.8
188	自動車-車路35	82.0	122.9	152.6	1.2	73.6	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.7
189	自動車-車路36	82.0	132.7	143.7	1.2	85.7	-38.7					0.0					0.0					0.0	0.0	35.3
190	自動車-車路37	82.0	132.7	133.8	1.2	94.8	-39.5					0.0					0.0					0.0	0.0	34.5
191	自動車-車路38	82.0	132.7	123.8	1.2	104.0	-40.3					0.0					0.0					0.0	0.0	33.7
192	自動車-車路39	82.0	132.7	113.8	1.2	113.4	-41.1					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9
193	自動車-車路40	82.0	132.7	103.9	1.2	122.9	-41.8					0.0					0.0					0.0	0.0	32.2
194	自動車-車路41	82.0	132.6	93.9	1.2	132.4	-42.4					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6
195	自動車-車路42	82.0	127.7	81.9	1.2	142.8	-43.1					0.0					0.0					0.0	0.0	30.9
196	自動車-車路43	82.0	123.1	85.0	1.2	138.8	-42.8					0.0					0.0					0.0	0.0	31.2
197	自動車-車路44	82.0	113.1	85.0	1.2	137.2	-42.7					0.0					0.0					0.0	0.0	31.3
198	自動車-車路45	82.0	103.1	85.0	1.2	136.3	-42.7					0.0					0.0					0.0	0.0	31.3
199	自動車-車路46	82.0	138.8	66.6	1.2	160.4	-44.1					0.0					0.0					0.0	0.0	29.9
200	自動車-車路47	82.0	140.8	56.8	1.2	170.4	-44.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.4
201	自動車-車路48	82.0	142.8	46.9	1.2	180.4	-45.1					0.0					0.0					0.0	0.0	28.9
202	自動車-車路49	82.0	142.9	38.2	1.2	188.8	-45.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5
203	自動車-車路50	82.0	133.4	35.2	1.2	189.6	-45.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.4
204	自動車-車路51	82.0	123.7	32.2	1.2	191.0	-45.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.4
205	自動車-車路52	82.0	107.4	29.6	1.2	191.8	-45.7					0.0					0.0					0.0	0.0	28.3
206	自動車-車路53	82.0	97.4	29.4	1.2	191.7	-45.7					0.0					0.0					0.0	0.0	28.3
207	自動車-車路54	82.0	87.5	29.1	1.2	192.2	-45.7					0.0					0.0					0.0	0.0	28.3
208	自動車-車路55	82.0	115.3	65.6	1.2	156.8	-43.9					0.0					0.0					0.0	0.0	30.1
209	自動車-車路56	82.0	115.7	55.6	1.2	166.7	-44.4					0.0					0.0					0.0	0.0	29.6
210	自動車-車路57	82.0	116.1	45.6	1.2	176.7	-44.9					0.0					0.0					0.0	0.0	29.1
211	自動車-車路58	82.0	116.5	35.6	1.2	186.7	-45.4					0.0					0.0					0.0	0.0	28.6
212	自動車-車路59	82.0	116.9	25.6	1.2	196.6	-45.9					0.0					0.0					0.0	0.0	28.1
213	自動車-車路60	82.0	117.3	15.6	1.2	206.6	-46.3					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7
214	自動車-車路61	82.0	95.7	65.3	1.2	155.8	-43.9					0.0					0.0					0.0	0.0	30.1
215	自動車-車路62	82.0	96.2	55.3	1.2	165.8	-44.4					0.0					0.0					0.0	0.0	29.6
216	自動車-車路63	82.0	96.6	45.4	1.2	175.8	-44.9					0.0					0.0					0.0	0.0	29.1
217	自動車-車路64	82.0	97.0	35.4	1.2	185.8	-45.4					0.0					0.0					0.0	0.0	28.6
218	自動車-車路65	82.0	97.4	25.4	1.2	195.8	-45.8					0.0					0.0					0.0	0.0	28.2
219	自動車-車路66	82.0	97.8	15.4	1.2	205.7	-46.3					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7
220	自動車-車路67	82.0	76.7	64.7	1.2	157.7	-44.0					0.0					0.0					0.0	0.0	30.0
221	自動車-車路68	82.0	77.1	54.7	1.2	167.5	-44.5					0.0					0.0					0.0	0.0	29.5
222	自動車-車路69	82.0	77.5	44.7	1.2	177.4	-45.0					0.0					0.0					0.0	0.0	29.0
223	自動車-車路70	82.0	77.9	34.7	1.2	187.3	-45.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		55.2	

予測地点C2 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)	騒音 レベル (dB)	
176	自動車-車路23	82.0	93.4	131.2	1.2	61.3	-35.7					0.0					0.0						0.0	0.0	38.3
177	自動車-車路24	82.0	93.4	121.2	1.2	67.6	-36.6					0.0					0.0						0.0	0.0	37.4
178	自動車-車路25	82.0	93.4	111.2	1.2	74.8	-37.5					0.0					0.0						0.0	0.0	36.5
179	自動車-車路26	82.0	93.4	101.2	1.2	82.6	-38.3					0.0					0.0						0.0	0.0	35.7
180	自動車-車路27	82.0	93.4	91.2	1.2	90.8	-39.2					0.0					0.0						0.0	0.0	34.8
181	自動車-車路28	82.0	113.1	153.3	1.2	32.9	-30.3					0.0					0.0						0.0	0.0	43.7
182	自動車-車路29	82.0	113.1	143.3	1.2	38.3	-31.7					0.0					0.0						0.0	0.0	42.3
183	自動車-車路30	82.0	113.1	133.3	1.2	45.2	-33.1					0.0					0.0						0.0	0.0	40.9
184	自動車-車路31	82.0	113.0	123.3	1.2	53.2	-34.5					0.0					0.0						0.0	0.0	39.5
185	自動車-車路32	82.0	113.1	113.3	1.2	61.7	-35.8					0.0					0.0						0.0	0.0	38.2
186	自動車-車路33	82.0	113.1	103.3	1.2	70.6	-37.0					0.0					0.0						0.0	0.0	37.0
187	自動車-車路34	82.0	113.1	93.3	1.2	79.8	-38.0					0.0					0.0						0.0	0.0	36.0
188	自動車-車路35	82.0	122.9	152.6	1.2	24.8	-27.9					0.0					0.0						0.0	0.0	46.1
189	自動車-車路36	82.0	132.7	143.7	1.2	25.7	-28.2					0.0					0.0						0.0	0.0	45.8
190	自動車-車路37	82.0	132.7	133.8	1.2	35.0	-30.9					0.0					0.0						0.0	0.0	43.1
191	自動車-車路38	82.0	132.7	123.8	1.2	44.7	-33.0					0.0					0.0						0.0	0.0	41.0
192	自動車-車路39	82.0	132.7	113.8	1.2	54.4	-34.7					0.0					0.0						0.0	0.0	39.3
193	自動車-車路40	82.0	132.7	103.9	1.2	64.3	-36.2					0.0					0.0						0.0	0.0	37.8
194	自動車-車路41	82.0	132.6	93.9	1.2	74.1	-37.4					0.0					0.0						0.0	0.0	36.6
195	自動車-車路42	82.0	127.7	81.9	1.2	86.8	-38.8					0.0					0.0						0.0	0.0	35.2
196	自動車-車路43	82.0	123.1	85.0	1.2	84.7	-38.6					0.0					0.0						0.0	0.0	35.4
197	自動車-車路44	82.0	113.1	85.0	1.2	87.5	-38.8					0.0					0.0						0.0	0.0	35.2
198	自動車-車路45	82.0	103.1	85.0	1.2	91.4	-39.2					0.0					0.0						0.0	0.0	34.8
199	自動車-車路46	82.0	138.8	66.6	1.2	100.8	-40.1					0.0					0.0						0.0	0.0	33.9
200	自動車-車路47	82.0	140.8	56.8	1.2	110.6	-40.9					0.0					0.0						0.0	0.0	33.1
201	自動車-車路48	82.0	142.8	46.9	1.2	120.4	-41.6					0.0					0.0						0.0	0.0	32.4
202	自動車-車路49	82.0	142.9	38.2	1.2	129.1	-42.2					0.0					0.0						0.0	0.0	31.8
203	自動車-車路50	82.0	133.4	35.2	1.2	132.4	-42.4					0.0					0.0						0.0	0.0	31.6
204	自動車-車路51	82.0	123.7	32.2	1.2	136.5	-42.7					0.0					0.0						0.0	0.0	31.3
205	自動車-車路52	82.0	107.4	29.6	1.2	142.1	-43.1					0.0					0.0						0.0	0.0	30.9
206	自動車-車路53	82.0	97.4	29.4	1.2	145.2	-43.2					0.0					0.0						0.0	0.0	30.8
207	自動車-車路54	82.0	87.5	29.1	1.2	148.9	-43.5					0.0					0.0						0.0	0.0	30.5
208	自動車-車路55	82.0	115.3	65.6	1.2	105.4	-40.5					0.0					0.0						0.0	0.0	33.5
209	自動車-車路56	82.0	115.7	55.6	1.2	115.0	-41.2					0.0					0.0						0.0	0.0	32.8
210	自動車-車路57	82.0	116.1	45.6	1.2	124.6	-41.9					0.0					0.0						0.0	0.0	32.1
211	自動車-車路58	82.0	116.5	35.6	1.2	134.3	-42.6					0.0					0.0						0.0	0.0	31.4
212	自動車-車路59	82.0	116.9	25.6	1.2	144.1	-43.2					0.0					0.0						0.0	0.0	30.8
213	自動車-車路60	82.0	117.3	15.6	1.2	153.8	-43.7					0.0					0.0						0.0	0.0	30.3
214	自動車-車路61	82.0	95.7	65.3	1.2	112.4	-41.0					0.0					0.0						0.0	0.0	33.0
215	自動車-車路62	82.0	96.2	55.3	1.2	121.3	-41.7					0.0					0.0						0.0	0.0	32.3
216	自動車-車路63	82.0	96.6	45.4	1.2	130.4	-42.3					0.0					0.0						0.0	0.0	31.7
217	自動車-車路64	82.0	97.0	35.4	1.2	139.7	-42.9					0.0					0.0						0.0	0.0	31.1
218	自動車-車路65	82.0	97.4	25.4	1.2	149.0	-43.5					0.0					0.0						0.0	0.0	30.5
219	自動車-車路66	82.0	97.8	15.4	1.2	158.5	-44.0					0.0					0.0						0.0	0.0	30.0
220	自動車-車路67	82.0	76.7	64.7	1.2	122.1	-41.7					0.0					0.0						0.0	0.0	32.3
221	自動車-車路68	82.0	77.1	54.7	1.2	130.4	-42.3					0.0					0.0						0.0	0.0	31.7
222	自動車-車路69	82.0	77.5	44.7	1.2	139.0	-42.9					0.0					0.0						0.0	0.0	31.1
223	自動車-車路70	82.0	77.9	34.7	1.2	147.7	-43.4					0.0					0.0						0.0	0.0	30.6
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		58.3		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C3 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)	騒音 レベル (dB)
176	自動車-車路23	82.0	93.4	131.2	1.2	77.3	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	36.2
177	自動車-車路24	82.0	93.4	121.2	1.2	82.5	-38.3					0.0					0.0					0.0	0.0	35.7
178	自動車-車路25	82.0	93.4	111.2	1.2	88.5	-38.9					0.0					0.0					0.0	0.0	35.1
179	自動車-車路26	82.0	93.4	101.2	1.2	95.1	-39.6					0.0					0.0					0.0	0.0	34.4
180	自動車-車路27	82.0	93.4	91.2	1.2	102.3	-40.2					0.0					0.0					0.0	0.0	33.8
181	自動車-車路28	82.0	113.1	153.3	1.2	50.7	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	39.9
182	自動車-車路29	82.0	113.1	143.3	1.2	54.3	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.3
183	自動車-車路30	82.0	113.1	133.3	1.2	59.4	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5
184	自動車-車路31	82.0	113.0	123.3	1.2	65.7	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6
185	自動車-車路32	82.0	113.1	113.3	1.2	72.7	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	36.8
186	自動車-車路33	82.0	113.1	103.3	1.2	80.5	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	35.9
187	自動車-車路34	82.0	113.1	93.3	1.2	88.6	-39.0					0.0					0.0					0.0	0.0	35.0
188	自動車-車路35	82.0	122.9	152.6	1.2	41.6	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	41.6
189	自動車-車路36	82.0	132.7	143.7	1.2	37.4	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	42.5
190	自動車-車路37	82.0	132.7	133.8	1.2	44.4	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.1
191	自動車-車路38	82.0	132.7	123.8	1.2	52.3	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.6
192	自動車-車路39	82.0	132.7	113.8	1.2	60.9	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3
193	自動車-車路40	82.0	132.7	103.9	1.2	69.8	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.1
194	自動車-車路41	82.0	132.6	93.9	1.2	79.0	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0
195	自動車-車路42	82.0	127.7	81.9	1.2	92.0	-39.3					0.0					0.0					0.0	0.0	34.7
196	自動車-車路43	82.0	123.1	85.0	1.2	91.0	-39.2					0.0					0.0					0.0	0.0	34.8
197	自動車-車路44	82.0	113.1	85.0	1.2	95.7	-39.6					0.0					0.0					0.0	0.0	34.4
198	自動車-車路45	82.0	103.1	85.0	1.2	101.1	-40.1					0.0					0.0					0.0	0.0	33.9
199	自動車-車路46	82.0	138.8	66.6	1.2	103.3	-40.3					0.0					0.0					0.0	0.0	33.7
200	自動車-車路47	82.0	140.8	56.8	1.2	112.5	-41.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.0
201	自動車-車路48	82.0	142.8	46.9	1.2	121.9	-41.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3
202	自動車-車路49	82.0	142.9	38.2	1.2	130.4	-42.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7
203	自動車-車路50	82.0	133.4	35.2	1.2	135.1	-42.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.4
204	自動車-車路51	82.0	123.7	32.2	1.2	140.4	-42.9					0.0					0.0					0.0	0.0	31.1
205	自動車-車路52	82.0	107.4	29.6	1.2	148.0	-43.4					0.0					0.0					0.0	0.0	30.6
206	自動車-車路53	82.0	97.4	29.4	1.2	152.2	-43.6					0.0					0.0					0.0	0.0	30.4
207	自動車-車路54	82.0	87.5	29.1	1.2	156.9	-43.9					0.0					0.0					0.0	0.0	30.1
208	自動車-車路55	82.0	115.3	65.6	1.2	111.9	-41.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.0
209	自動車-車路56	82.0	115.7	55.6	1.2	120.9	-41.6					0.0					0.0					0.0	0.0	32.4
210	自動車-車路57	82.0	116.1	45.6	1.2	130.0	-42.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7
211	自動車-車路58	82.0	116.5	35.6	1.2	139.3	-42.9					0.0					0.0					0.0	0.0	31.1
212	自動車-車路59	82.0	116.9	25.6	1.2	148.6	-43.4					0.0					0.0					0.0	0.0	30.6
213	自動車-車路60	82.0	117.3	15.6	1.2	158.1	-44.0					0.0					0.0					0.0	0.0	30.0
214	自動車-車路61	82.0	95.7	65.3	1.2	121.5	-41.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3
215	自動車-車路62	82.0	96.2	55.3	1.2	129.8	-42.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7
216	自動車-車路63	82.0	96.6	45.4	1.2	138.3	-42.8					0.0					0.0					0.0	0.0	31.2
217	自動車-車路64	82.0	97.0	35.4	1.2	147.0	-43.3					0.0					0.0					0.0	0.0	30.7
218	自動車-車路65	82.0	97.4	25.4	1.2	155.9	-43.9					0.0					0.0					0.0	0.0	30.1
219	自動車-車路66	82.0	97.8	15.4	1.2	164.8	-44.3					0.0					0.0					0.0	0.0	29.7
220	自動車-車路67	82.0	76.7	64.7	1.2	133.3	-42.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5
221	自動車-車路68	82.0	77.1	54.7	1.2	140.9	-43.0					0.0					0.0					0.0	0.0	31.0
222	自動車-車路69	82.0	77.5	44.7	1.2	148.8	-43.5					0.0					0.0					0.0	0.0	30.5
223	自動車-車路70	82.0	77.9	34.7	1.2	156.9	-43.9					0.0					0.0					0.0	0.0	30.1
※車両走行音及び車両アイリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		46.0	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C4 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
176	自動車-車路23	82.0	93.4	131.2	1.2	106.9	-40.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.4	
177	自動車-車路24	82.0	93.4	121.2	1.2	98.5	-39.9					0.0					0.0					0.0	0.0	34.1	
178	自動車-車路25	82.0	93.4	111.2	1.2	90.5	-39.1					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9	
179	自動車-車路26	82.0	93.4	101.2	1.2	82.9	-38.4					0.0					0.0					0.0	0.0	35.6	
180	自動車-車路27	82.0	93.4	91.2	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	36.4	
181	自動車-車路28	82.0	113.1	153.3	1.2	118.7	-41.5					0.0					0.0					0.0	0.0	32.5	
182	自動車-車路29	82.0	113.1	143.3	1.2	109.2	-40.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
183	自動車-車路30	82.0	113.1	133.3	1.2	99.9	-40.0					0.0					0.0					0.0	0.0	34.0	
184	自動車-車路31	82.0	113.0	123.3	1.2	90.7	-39.2					0.0					0.0					0.0	0.0	34.8	
185	自動車-車路32	82.0	113.1	113.3	1.2	81.6	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.8	
186	自動車-車路33	82.0	113.1	103.3	1.2	72.8	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	36.8	
187	自動車-車路34	82.0	113.1	93.3	1.2	64.4	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8	
188	自動車-車路35	82.0	122.9	152.6	1.2	115.4	-41.2					0.0					0.0					0.0	0.0	32.8	
189	自動車-車路36	82.0	132.7	143.7	1.2	104.7	-40.4					0.0					0.0					0.0	0.0	33.6	
190	自動車-車路37	82.0	132.7	133.8	1.2	94.9	-39.5					0.0					0.0					0.0	0.0	34.5	
191	自動車-車路38	82.0	132.7	123.8	1.2	85.1	-38.6					0.0					0.0					0.0	0.0	35.4	
192	自動車-車路39	82.0	132.7	113.8	1.2	75.3	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	36.5	
193	自動車-車路40	82.0	132.7	103.9	1.2	65.7	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	
194	自動車-車路41	82.0	132.6	93.9	1.2	56.2	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.0	
195	自動車-車路42	82.0	127.7	81.9	1.2	47.0	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	40.6	
196	自動車-車路43	82.0	123.1	85.0	1.2	52.0	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	
197	自動車-車路44	82.0	113.1	85.0	1.2	57.8	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	
198	自動車-車路45	82.0	103.1	85.0	1.2	64.6	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8	
199	自動車-車路46	82.0	138.8	66.6	1.2	28.4	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	44.9	
200	自動車-車路47	82.0	140.8	56.8	1.2	18.7	-25.4					0.0					0.0					0.0	0.0	48.6	
201	自動車-車路48	82.0	142.8	46.9	1.2	9.6	-19.7					0.0					0.0					0.0	0.0	54.3	
202	自動車-車路49	82.0	142.9	38.2	1.2	7.4	-17.4					0.0					0.0					0.0	0.0	56.6	
203	自動車-車路50	82.0	133.4	35.2	1.2	17.4	-24.8					0.0					0.0					0.0	0.0	49.2	
204	自動車-車路51	82.0	123.7	32.2	1.2	27.5	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	45.2	
205	自動車-車路52	82.0	107.4	29.6	1.2	43.8	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	41.2	
206	自動車-車路53	82.0	97.4	29.4	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	
207	自動車-車路54	82.0	87.5	29.1	1.2	63.5	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	
208	自動車-車路55	82.0	115.3	65.6	1.2	42.8	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.4	
209	自動車-車路56	82.0	115.7	55.6	1.2	37.4	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	42.5	
210	自動車-車路57	82.0	116.1	45.6	1.2	34.2	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	43.3	
211	自動車-車路58	82.0	116.5	35.6	1.2	33.8	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	43.4	
212	自動車-車路59	82.0	116.9	25.6	1.2	36.2	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	42.8	
213	自動車-車路60	82.0	117.3	15.6	1.2	41.0	-32.3					0.0					0.0					0.0	0.0	41.7	
214	自動車-車路61	82.0	95.7	65.3	1.2	59.7	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	
215	自動車-車路62	82.0	96.2	55.3	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	
216	自動車-車路63	82.0	96.6	45.4	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	
217	自動車-車路64	82.0	97.0	35.4	1.2	53.2	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	
218	自動車-車路65	82.0	97.4	25.4	1.2	54.7	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	
219	自動車-車路66	82.0	97.8	15.4	1.2	57.8	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	
220	自動車-車路67	82.0	76.7	64.7	1.2	77.2	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	36.3	
221	自動車-車路68	82.0	77.1	54.7	1.2	74.2	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	36.6	
222	自動車-車路69	82.0	77.5	44.7	1.2	72.6	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	36.8	
223	自動車-車路70	82.0	77.9	34.7	1.2	72.2	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	36.8	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		56.6		

予測地点C5 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音 レベル (dB)	
176	自動車-車路23	82.0	93.4	131.2	1.2	117.3	-41.4									0.0							0.0	0.0	32.6
177	自動車-車路24	82.0	93.4	121.2	1.2	109.8	-40.8									0.0							0.0	0.0	33.2
178	自動車-車路25	82.0	93.4	111.2	1.2	102.6	-40.2									0.0							0.0	0.0	33.8
179	自動車-車路26	82.0	93.4	101.2	1.2	96.0	-39.6									0.0							0.0	0.0	34.4
180	自動車-車路27	82.0	93.4	91.2	1.2	90.0	-39.1									0.0							0.0	0.0	34.9
181	自動車-車路28	82.0	113.1	153.3	1.2	125.4	-42.0									0.0							0.0	0.0	32.0
182	自動車-車路29	82.0	113.1	143.3	1.2	116.5	-41.3									0.0							0.0	0.0	32.7
183	自動車-車路30	82.0	113.1	133.3	1.2	107.7	-40.6									0.0							0.0	0.0	33.4
184	自動車-車路31	82.0	113.0	123.3	1.2	99.3	-39.9									0.0							0.0	0.0	34.1
185	自動車-車路32	82.0	113.1	113.3	1.2	91.1	-39.2									0.0							0.0	0.0	34.8
186	自動車-車路33	82.0	113.1	103.3	1.2	83.3	-38.4									0.0							0.0	0.0	35.6
187	自動車-車路34	82.0	113.1	93.3	1.2	76.0	-37.6									0.0							0.0	0.0	36.4
188	自動車-車路35	82.0	122.9	152.6	1.2	120.8	-41.6									0.0							0.0	0.0	32.4
189	自動車-車路36	82.0	132.7	143.7	1.2	109.1	-40.8									0.0							0.0	0.0	33.2
190	自動車-車路37	82.0	132.7	133.8	1.2	99.7	-40.0									0.0							0.0	0.0	34.0
191	自動車-車路38	82.0	132.7	123.8	1.2	90.4	-39.1									0.0							0.0	0.0	34.9
192	自動車-車路39	82.0	132.7	113.8	1.2	81.3	-38.2									0.0							0.0	0.0	35.8
193	自動車-車路40	82.0	132.7	103.9	1.2	72.5	-37.2									0.0							0.0	0.0	36.8
194	自動車-車路41	82.0	132.6	93.9	1.2	64.0	-36.1									0.0							0.0	0.0	37.9
195	自動車-車路42	82.0	127.7	81.9	1.2	57.6	-35.2									0.0							0.0	0.0	38.8
196	自動車-車路43	82.0	123.1	85.0	1.2	63.1	-36.0									0.0							0.0	0.0	38.0
197	自動車-車路44	82.0	113.1	85.0	1.2	70.6	-37.0									0.0							0.0	0.0	37.0
198	自動車-車路45	82.0	103.1	85.0	1.2	78.6	-37.9									0.0							0.0	0.0	36.1
199	自動車-車路46	82.0	138.8	66.6	1.2	39.0	-31.8									0.0							0.0	0.0	42.2
200	自動車-車路47	82.0	140.8	56.8	1.2	31.6	-30.0									0.0							0.0	0.0	44.0
201	自動車-車路48	82.0	142.8	46.9	1.2	25.8	-28.2									0.0							0.0	0.0	45.8
202	自動車-車路49	82.0	142.9	38.2	1.2	25.1	-28.0									0.0							0.0	0.0	46.0
203	自動車-車路50	82.0	133.4	35.2	1.2	34.9	-30.8									0.0							0.0	0.0	43.2
204	自動車-車路51	82.0	123.7	32.2	1.2	44.9	-33.0									0.0							0.0	0.0	41.0
205	自動車-車路52	82.0	107.4	29.6	1.2	61.3	-35.8									0.0							0.0	0.0	38.2
206	自動車-車路53	82.0	97.4	29.4	1.2	71.2	-37.1									0.0							0.0	0.0	36.9
207	自動車-車路54	82.0	87.5	29.1	1.2	81.2	-38.2									0.0							0.0	0.0	35.8
208	自動車-車路55	82.0	115.3	65.6	1.2	58.2	-35.3									0.0							0.0	0.0	38.7
209	自動車-車路56	82.0	115.7	55.6	1.2	54.3	-34.7									0.0							0.0	0.0	39.3
210	自動車-車路57	82.0	116.1	45.6	1.2	52.0	-34.3									0.0							0.0	0.0	39.7
211	自動車-車路58	82.0	116.5	35.6	1.2	51.5	-34.2									0.0							0.0	0.0	39.8
212	自動車-車路59	82.0	116.9	25.6	1.2	53.0	-34.5									0.0							0.0	0.0	39.5
213	自動車-車路60	82.0	117.3	15.6	1.2	56.3	-35.0									0.0							0.0	0.0	39.0
214	自動車-車路61	82.0	95.7	65.3	1.2	76.3	-37.7									0.0							0.0	0.0	36.3
215	自動車-車路62	82.0	96.2	55.3	1.2	73.2	-37.3									0.0							0.0	0.0	36.7
216	自動車-車路63	82.0	96.6	45.4	1.2	71.4	-37.1									0.0							0.0	0.0	36.9
217	自動車-車路64	82.0	97.0	35.4	1.2	71.0	-37.0									0.0							0.0	0.0	37.0
218	自動車-車路65	82.0	97.4	25.4	1.2	72.0	-37.1									0.0							0.0	0.0	36.9
219	自動車-車路66	82.0	97.8	15.4	1.2	74.4	-37.4									0.0							0.0	0.0	36.6
220	自動車-車路67	82.0	76.7	64.7	1.2	94.3	-39.5									0.0							0.0	0.0	34.5
221	自動車-車路68	82.0	77.1	54.7	1.2	91.8	-39.3									0.0							0.0	0.0	34.7
222	自動車-車路69	82.0	77.5	44.7	1.2	90.4	-39.1									0.0							0.0	0.0	34.9
223	自動車-車路70	82.0	77.9	34.7	1.2	90.1	-39.1									0.0							0.0	0.0	34.9
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値			46.0	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C6 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)	騒音 レベル (dB)
176	自動車-車路23	82.0	93.4	131.2	1.2	124.6	-41.9					0.0				0.0					0.0	0.0	32.1	
177	自動車-車路24	82.0	93.4	121.2	1.2	114.8	-41.2					0.0				0.0					0.0	0.0	32.8	
178	自動車-車路25	82.0	93.4	111.2	1.2	105.1	-40.4					0.0				0.0					0.0	0.0	33.6	
179	自動車-車路26	82.0	93.4	101.2	1.2	95.4	-39.6					0.0				0.0					0.0	0.0	34.4	
180	自動車-車路27	82.0	93.4	91.2	1.2	85.7	-38.7					0.0				0.0					0.0	0.0	35.3	
181	自動車-車路28	82.0	113.1	153.3	1.2	144.4	-43.2					0.0				0.0					0.0	0.0	30.8	
182	自動車-車路29	82.0	113.1	143.3	1.2	134.4	-42.6					0.0				0.0					0.0	0.0	31.4	
183	自動車-車路30	82.0	113.1	133.3	1.2	124.4	-41.9					0.0				0.0					0.0	0.0	32.1	
184	自動車-車路31	82.0	113.0	123.3	1.2	114.4	-41.2					0.0				0.0					0.0	0.0	32.8	
185	自動車-車路32	82.0	113.1	113.3	1.2	104.4	-40.4					0.0				0.0					0.0	0.0	33.6	
186	自動車-車路33	82.0	113.1	103.3	1.2	94.5	-39.5					0.0				0.0					0.0	0.0	34.5	
187	自動車-車路34	82.0	113.1	93.3	1.2	84.5	-38.5					0.0				0.0					0.0	0.0	35.5	
188	自動車-車路35	82.0	122.9	152.6	1.2	143.8	-43.2					0.0				0.0					0.0	0.0	30.8	
189	自動車-車路36	82.0	132.7	143.7	1.2	135.7	-42.6					0.0				0.0					0.0	0.0	31.4	
190	自動車-車路37	82.0	132.7	133.8	1.2	125.7	-42.0					0.0				0.0					0.0	0.0	32.0	
191	自動車-車路38	82.0	132.7	123.8	1.2	115.9	-41.3					0.0				0.0					0.0	0.0	32.7	
192	自動車-車路39	82.0	132.7	113.8	1.2	106.0	-40.5					0.0				0.0					0.0	0.0	33.5	
193	自動車-車路40	82.0	132.7	103.9	1.2	96.1	-39.7					0.0				0.0					0.0	0.0	34.3	
194	自動車-車路41	82.0	132.6	93.9	1.2	86.3	-38.7					0.0				0.0					0.0	0.0	35.3	
195	自動車-車路42	82.0	127.7	81.9	1.2	73.7	-37.3					0.0				0.0					0.0	0.0	36.7	
196	自動車-車路43	82.0	123.1	85.0	1.2	76.2	-37.6					0.0				0.0					0.0	0.0	36.4	
197	自動車-車路44	82.0	113.1	85.0	1.2	76.2	-37.6					0.0				0.0					0.0	0.0	36.4	
198	自動車-車路45	82.0	103.1	85.0	1.2	77.4	-37.8					0.0				0.0					0.0	0.0	36.2	
199	自動車-車路46	82.0	138.8	66.6	1.2	61.4	-35.8					0.0				0.0					0.0	0.0	38.2	
200	自動車-車路47	82.0	140.8	56.8	1.2	53.1	-34.5					0.0				0.0					0.0	0.0	39.5	
201	自動車-車路48	82.0	142.8	46.9	1.2	45.6	-33.2					0.0				0.0					0.0	0.0	40.8	
202	自動車-車路49	82.0	142.9	38.2	1.2	38.7	-31.7					0.0				0.0					0.0	0.0	42.3	
203	自動車-車路50	82.0	133.4	35.2	1.2	30.6	-29.7					0.0				0.0					0.0	0.0	44.3	
204	自動車-車路51	82.0	123.7	32.2	1.2	24.0	-27.6					0.0				0.0					0.0	0.0	46.4	
205	自動車-車路52	82.0	107.4	29.6	1.2	23.1	-27.3					0.0				0.0					0.0	0.0	46.7	
206	自動車-車路53	82.0	97.4	29.4	1.2	28.7	-29.2					0.0				0.0					0.0	0.0	44.8	
207	自動車-車路54	82.0	87.5	29.1	1.2	36.3	-31.2					0.0				0.0					0.0	0.0	42.8	
208	自動車-車路55	82.0	115.3	65.6	1.2	56.7	-35.1					0.0				0.0					0.0	0.0	38.9	
209	自動車-車路56	82.0	115.7	55.6	1.2	46.7	-33.4					0.0				0.0					0.0	0.0	40.6	
210	自動車-車路57	82.0	116.1	45.6	1.2	36.7	-31.3					0.0				0.0					0.0	0.0	42.7	
211	自動車-車路58	82.0	116.5	35.6	1.2	26.7	-28.5					0.0				0.0					0.0	0.0	45.5	
212	自動車-車路59	82.0	116.9	25.6	1.2	16.7	-24.4					0.0				0.0					0.0	0.0	49.6	
213	自動車-車路60	82.0	117.3	15.6	1.2	6.7	-16.5					0.0				0.0					0.0	0.0	57.5	基準超
214	自動車-車路61	82.0	95.7	65.3	1.2	60.5	-35.6					0.0				0.0					0.0	0.0	38.4	
215	自動車-車路62	82.0	96.2	55.3	1.2	51.1	-34.2					0.0				0.0					0.0	0.0	39.8	
216	自動車-車路63	82.0	96.6	45.4	1.2	42.1	-32.5					0.0				0.0					0.0	0.0	41.5	
217	自動車-車路64	82.0	97.0	35.4	1.2	33.5	-30.5					0.0				0.0					0.0	0.0	43.5	
218	自動車-車路65	82.0	97.4	25.4	1.2	26.1	-28.3					0.0				0.0					0.0	0.0	45.7	
219	自動車-車路66	82.0	97.8	15.4	1.2	20.9	-26.4					0.0				0.0					0.0	0.0	47.6	
220	自動車-車路67	82.0	76.7	64.7	1.2	69.2	-36.8					0.0				0.0					0.0	0.0	37.2	
221	自動車-車路68	82.0	77.1	54.7	1.2	61.1	-35.7					0.0				0.0					0.0	0.0	38.3	
222	自動車-車路69	82.0	77.5	44.7	1.2	53.8	-34.6					0.0				0.0					0.0	0.0	39.4	
223	自動車-車路70	82.0	77.9	34.7	1.2	47.3	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	40.5	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		57.5	

予測地点C7 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
176	自動車-車路23	82.0	93.4	131.2	1.2	135.2	-42.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.4	
177	自動車-車路24	82.0	93.4	121.2	1.2	125.6	-42.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
178	自動車-車路25	82.0	93.4	111.2	1.2	116.1	-41.3					0.0					0.0					0.0	0.0	32.7	
179	自動車-車路26	82.0	93.4	101.2	1.2	106.6	-40.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.4	
180	自動車-車路27	82.0	93.4	91.2	1.2	97.3	-39.8					0.0					0.0					0.0	0.0	34.2	
181	自動車-車路28	82.0	113.1	153.3	1.2	162.3	-44.2					0.0					0.0					0.0	0.0	29.8	
182	自動車-車路29	82.0	113.1	143.3	1.2	153.0	-43.7					0.0					0.0					0.0	0.0	30.3	
183	自動車-車路30	82.0	113.1	133.3	1.2	143.7	-43.2					0.0					0.0					0.0	0.0	30.8	
184	自動車-車路31	82.0	113.0	123.3	1.2	134.6	-42.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.4	
185	自動車-車路32	82.0	113.1	113.3	1.2	125.6	-42.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
186	自動車-車路33	82.0	113.1	103.3	1.2	116.7	-41.3					0.0					0.0					0.0	0.0	32.7	
187	自動車-車路34	82.0	113.1	93.3	1.2	108.1	-40.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.3	
188	自動車-車路35	82.0	122.9	152.6	1.2	165.4	-44.4					0.0					0.0					0.0	0.0	29.6	
189	自動車-車路36	82.0	132.7	143.7	1.2	161.7	-44.2					0.0					0.0					0.0	0.0	29.8	
190	自動車-車路37	82.0	132.7	133.8	1.2	153.0	-43.7					0.0					0.0					0.0	0.0	30.3	
191	自動車-車路38	82.0	132.7	123.8	1.2	144.4	-43.2					0.0					0.0					0.0	0.0	30.8	
192	自動車-車路39	82.0	132.7	113.8	1.2	136.0	-42.7					0.0					0.0					0.0	0.0	31.3	
193	自動車-車路40	82.0	132.7	103.9	1.2	127.9	-42.1					0.0					0.0					0.0	0.0	31.9	
194	自動車-車路41	82.0	132.6	93.9	1.2	120.0	-41.6					0.0					0.0					0.0	0.0	32.4	
195	自動車-車路42	82.0	127.7	81.9	1.2	107.6	-40.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.4	
196	自動車-車路43	82.0	123.1	85.0	1.2	107.0	-40.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.4	
197	自動車-車路44	82.0	113.1	85.0	1.2	101.1	-40.1					0.0					0.0					0.0	0.0	33.9	
198	自動車-車路45	82.0	103.1	85.0	1.2	95.9	-39.6					0.0					0.0					0.0	0.0	34.4	
199	自動車-車路46	82.0	138.8	66.6	1.2	105.1	-40.4					0.0					0.0					0.0	0.0	33.6	
200	自動車-車路47	82.0	140.8	56.8	1.2	100.9	-40.1					0.0					0.0					0.0	0.0	33.9	
201	自動車-車路48	82.0	142.8	46.9	1.2	97.6	-39.8					0.0					0.0					0.0	0.0	34.2	
202	自動車-車路49	82.0	142.9	38.2	1.2	93.9	-39.5					0.0					0.0					0.0	0.0	34.5	
203	自動車-車路50	82.0	133.4	35.2	1.2	84.0	-38.5					0.0					0.0					0.0	0.0	35.5	
204	自動車-車路51	82.0	123.7	32.2	1.2	73.9	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	36.6	
205	自動車-車路52	82.0	107.4	29.6	1.2	58.3	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	
206	自動車-車路53	82.0	97.4	29.4	1.2	49.7	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.1	
207	自動車-車路54	82.0	87.5	29.1	1.2	41.7	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	41.6	
208	自動車-車路55	82.0	115.3	65.6	1.2	87.2	-38.8					0.0					0.0					0.0	0.0	35.2	
209	自動車-車路56	82.0	115.7	55.6	1.2	80.4	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	35.9	
210	自動車-車路57	82.0	116.1	45.6	1.2	74.3	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	36.6	
211	自動車-車路58	82.0	116.5	35.6	1.2	69.1	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	
212	自動車-車路59	82.0	116.9	25.6	1.2	65.1	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	
213	自動車-車路60	82.0	117.3	15.6	1.2	62.4	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.1	
214	自動車-車路61	82.0	95.7	65.3	1.2	75.2	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	36.5	
215	自動車-車路62	82.0	96.2	55.3	1.2	67.1	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	
216	自動車-車路63	82.0	96.6	45.4	1.2	59.6	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	
217	自動車-車路64	82.0	97.0	35.4	1.2	53.0	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	
218	自動車-車路65	82.0	97.4	25.4	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	
219	自動車-車路66	82.0	97.8	15.4	1.2	43.6	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	41.2	
220	自動車-車路67	82.0	76.7	64.7	1.2	66.7	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	
221	自動車-車路68	82.0	77.1	54.7	1.2	57.4	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	
222	自動車-車路69	82.0	77.5	44.7	1.2	48.3	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	
223	自動車-車路70	82.0	77.9	34.7	1.2	39.8	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	42.0	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値			42.0	

予測地点C8 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音 レベル (dB)
176	自動車-車路23	82.0	93.4	131.2	1.2	71.4	-37.1					0.0				0.0						0.0	0.0	36.9
177	自動車-車路24	82.0	93.4	121.2	1.2	62.2	-35.9					0.0				0.0						0.0	0.0	38.1
178	自動車-車路25	82.0	93.4	111.2	1.2	53.2	-34.5					0.0				0.0						0.0	0.0	39.5
179	自動車-車路26	82.0	93.4	101.2	1.2	44.8	-33.0					0.0				0.0						0.0	0.0	41.0
180	自動車-車路27	82.0	93.4	91.2	1.2	37.1	-31.4					0.0				0.0						0.0	0.0	42.6
181	自動車-車路28	82.0	113.1	153.3	1.2	99.7	-40.0					0.0				0.0						0.0	0.0	34.0
182	自動車-車路29	82.0	113.1	143.3	1.2	90.9	-39.2					0.0				0.0						0.0	0.0	34.8
183	自動車-車路30	82.0	113.1	133.3	1.2	82.4	-38.3					0.0				0.0						0.0	0.0	35.7
184	自動車-車路31	82.0	113.0	123.3	1.2	74.2	-37.4					0.0				0.0						0.0	0.0	36.6
185	自動車-車路32	82.0	113.1	113.3	1.2	66.6	-36.5					0.0				0.0						0.0	0.0	37.5
186	自動車-車路33	82.0	113.1	103.3	1.2	59.7	-35.5					0.0				0.0						0.0	0.0	38.5
187	自動車-車路34	82.0	113.1	93.3	1.2	53.8	-34.6					0.0				0.0						0.0	0.0	39.4
188	自動車-車路35	82.0	122.9	152.6	1.2	104.0	-40.3					0.0				0.0						0.0	0.0	33.7
189	自動車-車路36	82.0	132.7	143.7	1.2	102.5	-40.2					0.0				0.0						0.0	0.0	33.8
190	自動車-車路37	82.0	132.7	133.8	1.2	95.0	-39.6					0.0				0.0						0.0	0.0	34.4
191	自動車-車路38	82.0	132.7	123.8	1.2	88.0	-38.9					0.0				0.0						0.0	0.0	35.1
192	自動車-車路39	82.0	132.7	113.8	1.2	81.7	-38.2					0.0				0.0						0.0	0.0	35.8
193	自動車-車路40	82.0	132.7	103.9	1.2	76.1	-37.6					0.0				0.0						0.0	0.0	36.4
194	自動車-車路41	82.0	132.6	93.9	1.2	71.3	-37.1					0.0				0.0						0.0	0.0	36.9
195	自動車-車路42	82.0	127.7	81.9	1.2	62.6	-35.9					0.0				0.0						0.0	0.0	38.1
196	自動車-車路43	82.0	123.1	85.0	1.2	59.1	-35.4					0.0				0.0						0.0	0.0	38.6
197	自動車-車路44	82.0	113.1	85.0	1.2	49.9	-34.0					0.0				0.0						0.0	0.0	40.0
198	自動車-車路45	82.0	103.1	85.0	1.2	40.9	-32.2					0.0				0.0						0.0	0.0	41.8
199	自動車-車路46	82.0	138.8	66.6	1.2	71.2	-37.1					0.0				0.0						0.0	0.0	36.9
200	自動車-車路47	82.0	140.8	56.8	1.2	73.6	-37.3					0.0				0.0						0.0	0.0	36.7
201	自動車-車路48	82.0	142.8	46.9	1.2	77.3	-37.8					0.0				0.0						0.0	0.0	36.2
202	自動車-車路49	82.0	142.9	38.2	1.2	79.8	-38.0					0.0				0.0						0.0	0.0	36.0
203	自動車-車路50	82.0	133.4	35.2	1.2	72.1	-37.2					0.0				0.0						0.0	0.0	36.8
204	自動車-車路51	82.0	123.7	32.2	1.2	64.9	-36.2					0.0				0.0						0.0	0.0	37.8
205	自動車-車路52	82.0	107.4	29.6	1.2	53.0	-34.5					0.0				0.0						0.0	0.0	39.5
206	自動車-車路53	82.0	97.4	29.4	1.2	46.2	-33.3					0.0				0.0						0.0	0.0	40.7
207	自動車-車路54	82.0	87.5	29.1	1.2	40.7	-32.2					0.0				0.0						0.0	0.0	41.8
208	自動車-車路55	82.0	115.3	65.6	1.2	47.7	-33.6					0.0				0.0						0.0	0.0	40.4
209	自動車-車路56	82.0	115.7	55.6	1.2	49.0	-33.8					0.0				0.0						0.0	0.0	40.2
210	自動車-車路57	82.0	116.1	45.6	1.2	52.1	-34.3					0.0				0.0						0.0	0.0	39.7
211	自動車-車路58	82.0	116.5	35.6	1.2	56.9	-35.1					0.0				0.0						0.0	0.0	38.9
212	自動車-車路59	82.0	116.9	25.6	1.2	62.9	-36.0					0.0				0.0						0.0	0.0	38.0
213	自動車-車路60	82.0	117.3	15.6	1.2	69.8	-36.9					0.0				0.0						0.0	0.0	37.1
214	自動車-車路61	82.0	95.7	65.3	1.2	28.1	-29.0					0.0				0.0						0.0	0.0	45.0
215	自動車-車路62	82.0	96.2	55.3	1.2	30.1	-29.6					0.0				0.0						0.0	0.0	44.4
216	自動車-車路63	82.0	96.6	45.4	1.2	34.8	-30.8					0.0				0.0						0.0	0.0	43.2
217	自動車-車路64	82.0	97.0	35.4	1.2	41.5	-32.4					0.0				0.0						0.0	0.0	41.6
218	自動車-車路65	82.0	97.4	25.4	1.2	49.3	-33.9					0.0				0.0						0.0	0.0	40.1
219	自動車-車路66	82.0	97.8	15.4	1.2	57.8	-35.2					0.0				0.0						0.0	0.0	38.8
220	自動車-車路67	82.0	76.7	64.7	1.2	9.1	-19.2					0.0				0.0						0.0	0.0	54.8
221	自動車-車路68	82.0	77.1	54.7	1.2	13.8	-22.8					0.0				0.0						0.0	0.0	51.2
222	自動車-車路69	82.0	77.5	44.7	1.2	22.3	-26.9					0.0				0.0						0.0	0.0	47.1
223	自動車-車路70	82.0	77.9	34.7	1.2	31.6	-30.0					0.0				0.0						0.0	0.0	44.0
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		54.8	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C9 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音 レベル (dB)	
176	自動車-車路23	82.0	93.4	131.2	1.2	77.6	-37.8									0.0							0.0	0.0	36.2
177	自動車-車路24	82.0	93.4	121.2	1.2	82.8	-38.4									0.0							0.0	0.0	35.6
178	自動車-車路25	82.0	93.4	111.2	1.2	88.7	-39.0									0.0							0.0	0.0	35.0
179	自動車-車路26	82.0	93.4	101.2	1.2	95.4	-39.6									0.0							0.0	0.0	34.4
180	自動車-車路27	82.0	93.4	91.2	1.2	102.6	-40.2									0.0							0.0	0.0	33.8
181	自動車-車路28	82.0	113.1	153.3	1.2	89.5	-39.0									0.0							0.0	0.0	35.0
182	自動車-車路29	82.0	113.1	143.3	1.2	91.6	-39.2									0.0							0.0	0.0	34.8
183	自動車-車路30	82.0	113.1	133.3	1.2	94.7	-39.5									0.0							0.0	0.0	34.5
184	自動車-車路31	82.0	113.0	123.3	1.2	98.7	-39.9									0.0							0.0	0.0	34.1
185	自動車-車路32	82.0	113.1	113.3	1.2	103.6	-40.3									0.0							0.0	0.0	33.7
186	自動車-車路33	82.0	113.1	103.3	1.2	109.1	-40.8									0.0							0.0	0.0	33.2
187	自動車-車路34	82.0	113.1	93.3	1.2	115.3	-41.2									0.0							0.0	0.0	32.8
188	自動車-車路35	82.0	122.9	152.6	1.2	99.3	-39.9									0.0							0.0	0.0	34.1
189	自動車-車路36	82.0	132.7	143.7	1.2	110.6	-40.9									0.0							0.0	0.0	33.1
190	自動車-車路37	82.0	132.7	133.8	1.2	113.1	-41.1									0.0							0.0	0.0	32.9
191	自動車-車路38	82.0	132.7	123.8	1.2	116.5	-41.3									0.0							0.0	0.0	32.7
192	自動車-車路39	82.0	132.7	113.8	1.2	120.6	-41.6									0.0							0.0	0.0	32.4
193	自動車-車路40	82.0	132.7	103.9	1.2	125.3	-42.0									0.0							0.0	0.0	32.0
194	自動車-車路41	82.0	132.6	93.9	1.2	130.5	-42.3									0.0							0.0	0.0	31.7
195	自動車-車路42	82.0	127.7	81.9	1.2	133.8	-42.5									0.0							0.0	0.0	31.5
196	自動車-車路43	82.0	123.1	85.0	1.2	128.3	-42.2									0.0							0.0	0.0	31.8
197	自動車-車路44	82.0	113.1	85.0	1.2	120.8	-41.6									0.0							0.0	0.0	32.4
198	自動車-車路45	82.0	103.1	85.0	1.2	113.7	-41.1									0.0							0.0	0.0	32.9
199	自動車-車路46	82.0	138.8	66.6	1.2	152.2	-43.6									0.0							0.0	0.0	30.4
200	自動車-車路47	82.0	140.8	56.8	1.2	160.3	-44.1									0.0							0.0	0.0	29.9
201	自動車-車路48	82.0	142.8	46.9	1.2	168.6	-44.5									0.0							0.0	0.0	29.5
202	自動車-車路49	82.0	142.9	38.2	1.2	175.0	-44.9									0.0							0.0	0.0	29.1
203	自動車-車路50	82.0	133.4	35.2	1.2	171.1	-44.7									0.0							0.0	0.0	29.3
204	自動車-車路51	82.0	123.7	32.2	1.2	167.5	-44.5									0.0							0.0	0.0	29.5
205	自動車-車路52	82.0	107.4	29.6	1.2	160.6	-44.1									0.0							0.0	0.0	29.9
206	自動車-車路53	82.0	97.4	29.4	1.2	155.9	-43.9									0.0							0.0	0.0	30.1
207	自動車-車路54	82.0	87.5	29.1	1.2	151.8	-43.6									0.0							0.0	0.0	30.4
208	自動車-車路55	82.0	115.3	65.6	1.2	136.2	-42.7									0.0							0.0	0.0	31.3
209	自動車-車路56	82.0	115.7	55.6	1.2	144.1	-43.2									0.0							0.0	0.0	30.8
210	自動車-車路57	82.0	116.1	45.6	1.2	152.2	-43.7									0.0							0.0	0.0	30.3
211	自動車-車路58	82.0	116.5	35.6	1.2	160.6	-44.1									0.0							0.0	0.0	29.9
212	自動車-車路59	82.0	116.9	25.6	1.2	169.1	-44.6									0.0							0.0	0.0	29.4
213	自動車-車路60	82.0	117.3	15.6	1.2	177.8	-45.0									0.0							0.0	0.0	29.0
214	自動車-車路61	82.0	95.7	65.3	1.2	124.2	-41.9									0.0							0.0	0.0	32.1
215	自動車-車路62	82.0	96.2	55.3	1.2	132.8	-42.5									0.0							0.0	0.0	31.5
216	自動車-車路63	82.0	96.6	45.4	1.2	141.6	-43.0									0.0							0.0	0.0	31.0
217	自動車-車路64	82.0	97.0	35.4	1.2	150.5	-43.5									0.0							0.0	0.0	30.5
218	自動車-車路65	82.0	97.4	25.4	1.2	159.5	-44.1									0.0							0.0	0.0	29.9
219	自動車-車路66	82.0	97.8	15.4	1.2	168.6	-44.5									0.0							0.0	0.0	29.5
220	自動車-車路67	82.0	76.7	64.7	1.2	115.0	-41.2									0.0							0.0	0.0	32.8
221	自動車-車路68	82.0	77.1	54.7	1.2	124.2	-41.9									0.0							0.0	0.0	32.1
222	自動車-車路69	82.0	77.5	44.7	1.2	133.5	-42.5									0.0							0.0	0.0	31.5
223	自動車-車路70	82.0	77.9	34.7	1.2	142.9	-43.1									0.0							0.0	0.0	30.9
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値			38.0	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C1 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源No.	音源名称	騒音レベル(dB)(1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音レベル(dB)
			X(m)	Y(m)	Z(m)	距離(m)	減衰量(dB)	X(m)	Y(m)	Z(m)	行路差(m)	減衰量(dB)	X(m)	Y(m)	Z(m)	行路差(m)	減衰量(dB)	X(m)	Y(m)	Z(m)	行路差(m)	減衰量(dB)	減衰量(dB)		
176	自動車-車路23	75.8	93.4	131.2	1.2	90.0	-39.1					0.0					0.0						0.0	0.0	28.7
177	自動車-車路24	75.8	93.4	121.2	1.2	100.0	-40.0					0.0					0.0						0.0	0.0	27.8
178	自動車-車路25	75.8	93.4	111.2	1.2	110.0	-40.8					0.0					0.0						0.0	0.0	27.0
179	自動車-車路26	75.8	93.4	101.2	1.2	120.0	-41.6					0.0					0.0						0.0	0.0	26.2
180	自動車-車路27	75.8	93.4	91.2	1.2	130.0	-42.3					0.0					0.0						0.0	0.0	25.5
181	自動車-車路28	75.8	113.1	153.3	1.2	70.0	-36.9					0.0					0.0						0.0	0.0	30.9
182	自動車-車路29	75.8	113.1	143.3	1.2	79.7	-38.0					0.0					0.0						0.0	0.0	29.8
183	自動車-車路30	75.8	113.1	133.3	1.2	89.5	-39.0					0.0					0.0						0.0	0.0	28.8
184	自動車-車路31	75.8	113.0	123.3	1.2	99.3	-39.9					0.0					0.0						0.0	0.0	27.9
185	自動車-車路32	75.8	113.1	113.3	1.2	109.2	-40.8					0.0					0.0						0.0	0.0	27.0
186	自動車-車路33	75.8	113.1	103.3	1.2	119.1	-41.5					0.0					0.0						0.0	0.0	26.3
187	自動車-車路34	75.8	113.1	93.3	1.2	129.0	-42.2					0.0					0.0						0.0	0.0	25.6
188	自動車-車路35	75.8	122.9	152.6	1.2	73.6	-37.3					0.0					0.0						0.0	0.0	30.5
189	自動車-車路36	75.8	132.7	143.7	1.2	85.7	-38.7					0.0					0.0						0.0	0.0	29.1
190	自動車-車路37	75.8	132.7	133.8	1.2	94.8	-39.5					0.0					0.0						0.0	0.0	28.3
191	自動車-車路38	75.8	132.7	123.8	1.2	104.0	-40.3					0.0					0.0						0.0	0.0	27.5
192	自動車-車路39	75.8	132.7	113.8	1.2	113.4	-41.1					0.0					0.0						0.0	0.0	26.7
193	自動車-車路40	75.8	132.7	103.9	1.2	122.9	-41.8					0.0					0.0						0.0	0.0	26.0
194	自動車-車路41	75.8	132.6	93.9	1.2	132.4	-42.4					0.0					0.0						0.0	0.0	25.4
195	自動車-車路42	75.8	127.7	81.9	1.2	142.8	-43.1					0.0					0.0						0.0	0.0	24.7
196	自動車-車路43	75.8	123.1	85.0	1.2	138.8	-42.8					0.0					0.0						0.0	0.0	25.0
197	自動車-車路44	75.8	113.1	85.0	1.2	137.2	-42.7					0.0					0.0						0.0	0.0	25.1
198	自動車-車路45	75.8	103.1	85.0	1.2	136.3	-42.7					0.0					0.0						0.0	0.0	25.1
199	自動車-車路46	75.8	138.8	66.6	1.2	160.4	-44.1					0.0					0.0						0.0	0.0	23.7
200	自動車-車路47	75.8	140.8	56.8	1.2	170.4	-44.6					0.0					0.0						0.0	0.0	23.2
201	自動車-車路48	75.8	142.8	46.9	1.2	180.4	-45.1					0.0					0.0						0.0	0.0	22.7
202	自動車-車路49	75.8	142.9	38.2	1.2	188.8	-45.5					0.0					0.0						0.0	0.0	22.3
203	自動車-車路50	75.8	133.4	35.2	1.2	189.6	-45.6					0.0					0.0						0.0	0.0	22.2
204	自動車-車路51	75.8	123.7	32.2	1.2	191.0	-45.6					0.0					0.0						0.0	0.0	22.2
205	自動車-車路52	75.8	107.4	29.6	1.2	191.8	-45.7					0.0					0.0						0.0	0.0	22.1
206	自動車-車路53	75.8	97.4	29.4	1.2	191.7	-45.7					0.0					0.0						0.0	0.0	22.1
207	自動車-車路54	75.8	87.5	29.1	1.2	192.2	-45.7					0.0					0.0						0.0	0.0	22.1
208	自動車-車路55	75.8	115.3	65.6	1.2	156.8	-43.9					0.0					0.0						0.0	0.0	23.9
209	自動車-車路56	75.8	115.7	55.6	1.2	166.7	-44.4					0.0					0.0						0.0	0.0	23.4
210	自動車-車路57	75.8	116.1	45.6	1.2	176.7	-44.9					0.0					0.0						0.0	0.0	22.9
211	自動車-車路58	75.8	116.5	35.6	1.2	186.7	-45.4					0.0					0.0						0.0	0.0	22.4
212	自動車-車路59	75.8	116.9	25.6	1.2	196.6	-45.9					0.0					0.0						0.0	0.0	21.9
213	自動車-車路60	75.8	117.3	15.6	1.2	206.6	-46.3					0.0					0.0						0.0	0.0	21.5
214	自動車-車路61	75.8	95.7	65.3	1.2	155.8	-43.9					0.0					0.0						0.0	0.0	23.9
215	自動車-車路62	75.8	96.2	55.3	1.2	165.8	-44.4					0.0					0.0						0.0	0.0	23.4
216	自動車-車路63	75.8	96.6	45.4	1.2	175.8	-44.9					0.0					0.0						0.0	0.0	22.9
217	自動車-車路64	75.8	97.0	35.4	1.2	185.8	-45.4					0.0					0.0						0.0	0.0	22.4
218	自動車-車路65	75.8	97.4	25.4	1.2	195.8	-45.8					0.0					0.0						0.0	0.0	22.0
219	自動車-車路66	75.8	97.8	15.4	1.2	205.7	-46.3					0.0					0.0						0.0	0.0	21.5
220	自動車-車路67	75.8	76.7	64.7	1.2	157.7	-44.0					0.0					0.0						0.0	0.0	23.8
221	自動車-車路68	75.8	77.1	54.7	1.2	167.5	-44.5					0.0					0.0						0.0	0.0	23.3
222	自動車-車路69	75.8	77.5	44.7	1.2	177.4	-45.0					0.0					0.0						0.0	0.0	22.8
223	自動車-車路70	75.8	77.9	34.7	1.2	187.3	-45.5					0.0					0.0						0.0	0.0	22.3
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	49.0	

予測地点C2 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音レベル (dB)
176	自動車-車路23	75.8	93.4	131.2	1.2	61.3	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.1
177	自動車-車路24	75.8	93.4	121.2	1.2	67.6	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.2
178	自動車-車路25	75.8	93.4	111.2	1.2	74.8	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	30.3
179	自動車-車路26	75.8	93.4	101.2	1.2	82.6	-38.3					0.0					0.0					0.0	0.0	29.5
180	自動車-車路27	75.8	93.4	91.2	1.2	90.8	-39.2					0.0					0.0					0.0	0.0	28.6
181	自動車-車路28	75.8	113.1	153.3	1.2	32.9	-30.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5
182	自動車-車路29	75.8	113.1	143.3	1.2	38.3	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	36.1
183	自動車-車路30	75.8	113.1	133.3	1.2	45.2	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	34.7
184	自動車-車路31	75.8	113.0	123.3	1.2	53.2	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	33.3
185	自動車-車路32	75.8	113.1	113.3	1.2	61.7	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0
186	自動車-車路33	75.8	113.1	103.3	1.2	70.6	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	30.8
187	自動車-車路34	75.8	113.1	93.3	1.2	79.8	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	29.8
188	自動車-車路35	75.8	122.9	152.6	1.2	24.8	-27.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.9
189	自動車-車路36	75.8	132.7	143.7	1.2	25.7	-28.2					0.0					0.0					0.0	0.0	39.6
190	自動車-車路37	75.8	132.7	133.8	1.2	35.0	-30.9					0.0					0.0					0.0	0.0	36.9
191	自動車-車路38	75.8	132.7	123.8	1.2	44.7	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	34.8
192	自動車-車路39	75.8	132.7	113.8	1.2	54.4	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.1
193	自動車-車路40	75.8	132.7	103.9	1.2	64.3	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6
194	自動車-車路41	75.8	132.6	93.9	1.2	74.1	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	30.4
195	自動車-車路42	75.8	127.7	81.9	1.2	86.8	-38.8					0.0					0.0					0.0	0.0	29.0
196	自動車-車路43	75.8	123.1	85.0	1.2	84.7	-38.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.2
197	自動車-車路44	75.8	113.1	85.0	1.2	87.5	-38.8					0.0					0.0					0.0	0.0	29.0
198	自動車-車路45	75.8	103.1	85.0	1.2	91.4	-39.2					0.0					0.0					0.0	0.0	28.6
199	自動車-車路46	75.8	138.8	66.6	1.2	100.8	-40.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7
200	自動車-車路47	75.8	140.8	56.8	1.2	110.6	-40.9					0.0					0.0					0.0	0.0	26.9
201	自動車-車路48	75.8	142.8	46.9	1.2	120.4	-41.6					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2
202	自動車-車路49	75.8	142.9	38.2	1.2	129.1	-42.2					0.0					0.0					0.0	0.0	25.6
203	自動車-車路50	75.8	133.4	35.2	1.2	132.4	-42.4					0.0					0.0					0.0	0.0	25.4
204	自動車-車路51	75.8	123.7	32.2	1.2	136.5	-42.7					0.0					0.0					0.0	0.0	25.1
205	自動車-車路52	75.8	107.4	29.6	1.2	142.1	-43.1					0.0					0.0					0.0	0.0	24.7
206	自動車-車路53	75.8	97.4	29.4	1.2	145.2	-43.2					0.0					0.0					0.0	0.0	24.6
207	自動車-車路54	75.8	87.5	29.1	1.2	148.9	-43.5					0.0					0.0					0.0	0.0	24.3
208	自動車-車路55	75.8	115.3	65.6	1.2	105.4	-40.5					0.0					0.0					0.0	0.0	27.3
209	自動車-車路56	75.8	115.7	55.6	1.2	115.0	-41.2					0.0					0.0					0.0	0.0	26.6
210	自動車-車路57	75.8	116.1	45.6	1.2	124.6	-41.9					0.0					0.0					0.0	0.0	25.9
211	自動車-車路58	75.8	116.5	35.6	1.2	134.3	-42.6					0.0					0.0					0.0	0.0	25.2
212	自動車-車路59	75.8	116.9	25.6	1.2	144.1	-43.2					0.0					0.0					0.0	0.0	24.6
213	自動車-車路60	75.8	117.3	15.6	1.2	153.8	-43.7					0.0					0.0					0.0	0.0	24.1
214	自動車-車路61	75.8	95.7	65.3	1.2	112.4	-41.0					0.0					0.0					0.0	0.0	26.8
215	自動車-車路62	75.8	96.2	55.3	1.2	121.3	-41.7					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1
216	自動車-車路63	75.8	96.6	45.4	1.2	130.4	-42.3					0.0					0.0					0.0	0.0	25.5
217	自動車-車路64	75.8	97.0	35.4	1.2	139.7	-42.9					0.0					0.0					0.0	0.0	24.9
218	自動車-車路65	75.8	97.4	25.4	1.2	149.0	-43.5					0.0					0.0					0.0	0.0	24.3
219	自動車-車路66	75.8	97.8	15.4	1.2	158.5	-44.0					0.0					0.0					0.0	0.0	23.8
220	自動車-車路67	75.8	76.7	64.7	1.2	122.1	-41.7					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1
221	自動車-車路68	75.8	77.1	54.7	1.2	130.4	-42.3					0.0					0.0					0.0	0.0	25.5
222	自動車-車路69	75.8	77.5	44.7	1.2	139.0	-42.9					0.0					0.0					0.0	0.0	24.9
223	自動車-車路70	75.8	77.9	34.7	1.2	147.7	-43.4					0.0					0.0					0.0	0.0	24.4
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	52.1

予測地点C3 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音レベル (dB)
176	自動車-車路23	75.8	93.4	131.2	1.2	77.3	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	30.0
177	自動車-車路24	75.8	93.4	121.2	1.2	82.5	-38.3					0.0					0.0					0.0	0.0	29.5
178	自動車-車路25	75.8	93.4	111.2	1.2	88.5	-38.9					0.0					0.0					0.0	0.0	28.9
179	自動車-車路26	75.8	93.4	101.2	1.2	95.1	-39.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.2
180	自動車-車路27	75.8	93.4	91.2	1.2	102.3	-40.2					0.0					0.0					0.0	0.0	27.6
181	自動車-車路28	75.8	113.1	153.3	1.2	50.7	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	33.7
182	自動車-車路29	75.8	113.1	143.3	1.2	54.3	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.1
183	自動車-車路30	75.8	113.1	133.3	1.2	59.4	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3
184	自動車-車路31	75.8	113.0	123.3	1.2	65.7	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	31.4
185	自動車-車路32	75.8	113.1	113.3	1.2	72.7	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	30.6
186	自動車-車路33	75.8	113.1	103.3	1.2	80.5	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	29.7
187	自動車-車路34	75.8	113.1	93.3	1.2	88.6	-39.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.8
188	自動車-車路35	75.8	122.9	152.6	1.2	41.6	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	35.4
189	自動車-車路36	75.8	132.7	143.7	1.2	37.4	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	36.3
190	自動車-車路37	75.8	132.7	133.8	1.2	44.4	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9
191	自動車-車路38	75.8	132.7	123.8	1.2	52.3	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	33.4
192	自動車-車路39	75.8	132.7	113.8	1.2	60.9	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.1
193	自動車-車路40	75.8	132.7	103.9	1.2	69.8	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	30.9
194	自動車-車路41	75.8	132.6	93.9	1.2	79.0	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	29.8
195	自動車-車路42	75.8	127.7	81.9	1.2	92.0	-39.3					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5
196	自動車-車路43	75.8	123.1	85.0	1.2	91.0	-39.2					0.0					0.0					0.0	0.0	28.6
197	自動車-車路44	75.8	113.1	85.0	1.2	95.7	-39.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.2
198	自動車-車路45	75.8	103.1	85.0	1.2	101.1	-40.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7
199	自動車-車路46	75.8	138.8	66.6	1.2	103.3	-40.3					0.0					0.0					0.0	0.0	27.5
200	自動車-車路47	75.8	140.8	56.8	1.2	112.5	-41.0					0.0					0.0					0.0	0.0	26.8
201	自動車-車路48	75.8	142.8	46.9	1.2	121.9	-41.7					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1
202	自動車-車路49	75.8	142.9	38.2	1.2	130.4	-42.3					0.0					0.0					0.0	0.0	25.5
203	自動車-車路50	75.8	133.4	35.2	1.2	135.1	-42.6					0.0					0.0					0.0	0.0	25.2
204	自動車-車路51	75.8	123.7	32.2	1.2	140.4	-42.9					0.0					0.0					0.0	0.0	24.9
205	自動車-車路52	75.8	107.4	29.6	1.2	148.0	-43.4					0.0					0.0					0.0	0.0	24.4
206	自動車-車路53	75.8	97.4	29.4	1.2	152.2	-43.6					0.0					0.0					0.0	0.0	24.2
207	自動車-車路54	75.8	87.5	29.1	1.2	156.9	-43.9					0.0					0.0					0.0	0.0	23.9
208	自動車-車路55	75.8	115.3	65.6	1.2	111.9	-41.0					0.0					0.0					0.0	0.0	26.8
209	自動車-車路56	75.8	115.7	55.6	1.2	120.9	-41.6					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2
210	自動車-車路57	75.8	116.1	45.6	1.2	130.0	-42.3					0.0					0.0					0.0	0.0	25.5
211	自動車-車路58	75.8	116.5	35.6	1.2	139.3	-42.9					0.0					0.0					0.0	0.0	24.9
212	自動車-車路59	75.8	116.9	25.6	1.2	148.6	-43.4					0.0					0.0					0.0	0.0	24.4
213	自動車-車路60	75.8	117.3	15.6	1.2	158.1	-44.0					0.0					0.0					0.0	0.0	23.8
214	自動車-車路61	75.8	95.7	65.3	1.2	121.5	-41.7					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1
215	自動車-車路62	75.8	96.2	55.3	1.2	129.8	-42.3					0.0					0.0					0.0	0.0	25.5
216	自動車-車路63	75.8	96.6	45.4	1.2	138.3	-42.8					0.0					0.0					0.0	0.0	25.0
217	自動車-車路64	75.8	97.0	35.4	1.2	147.0	-43.3					0.0					0.0					0.0	0.0	24.5
218	自動車-車路65	75.8	97.4	25.4	1.2	155.9	-43.9					0.0					0.0					0.0	0.0	23.9
219	自動車-車路66	75.8	97.8	15.4	1.2	164.8	-44.3					0.0					0.0					0.0	0.0	23.5
220	自動車-車路67	75.8	76.7	64.7	1.2	133.3	-42.5					0.0					0.0					0.0	0.0	25.3
221	自動車-車路68	75.8	77.1	54.7	1.2	140.9	-43.0					0.0					0.0					0.0	0.0	24.8
222	自動車-車路69	75.8	77.5	44.7	1.2	148.8	-43.5					0.0					0.0					0.0	0.0	24.3
223	自動車-車路70	75.8	77.9	34.7	1.2	156.9	-43.9					0.0					0.0					0.0	0.0	23.9
																							最大値	39.8

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C4 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
176	自動車-車路23	75.8	93.4	131.2	1.2	106.9	-40.6					0.0					0.0					0.0	0.0	27.2	
177	自動車-車路24	75.8	93.4	121.2	1.2	98.5	-39.9					0.0					0.0					0.0	0.0	27.9	
178	自動車-車路25	75.8	93.4	111.2	1.2	90.5	-39.1					0.0					0.0					0.0	0.0	28.7	
179	自動車-車路26	75.8	93.4	101.2	1.2	82.9	-38.4					0.0					0.0					0.0	0.0	29.4	
180	自動車-車路27	75.8	93.4	91.2	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	30.2	
181	自動車-車路28	75.8	113.1	153.3	1.2	118.7	-41.5					0.0					0.0					0.0	0.0	26.3	
182	自動車-車路29	75.8	113.1	143.3	1.2	109.2	-40.8					0.0					0.0					0.0	0.0	27.0	
183	自動車-車路30	75.8	113.1	133.3	1.2	99.9	-40.0					0.0					0.0					0.0	0.0	27.8	
184	自動車-車路31	75.8	113.0	123.3	1.2	90.7	-39.2					0.0					0.0					0.0	0.0	28.6	
185	自動車-車路32	75.8	113.1	113.3	1.2	81.6	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	29.6	
186	自動車-車路33	75.8	113.1	103.3	1.2	72.8	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	30.6	
187	自動車-車路34	75.8	113.1	93.3	1.2	64.4	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6	
188	自動車-車路35	75.8	122.9	152.6	1.2	115.4	-41.2					0.0					0.0					0.0	0.0	26.6	
189	自動車-車路36	75.8	132.7	143.7	1.2	104.7	-40.4					0.0					0.0					0.0	0.0	27.4	
190	自動車-車路37	75.8	132.7	133.8	1.2	94.9	-39.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.3	
191	自動車-車路38	75.8	132.7	123.8	1.2	85.1	-38.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.2	
192	自動車-車路39	75.8	132.7	113.8	1.2	75.3	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	30.3	
193	自動車-車路40	75.8	132.7	103.9	1.2	65.7	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5	
194	自動車-車路41	75.8	132.6	93.9	1.2	56.2	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.8	
195	自動車-車路42	75.8	127.7	81.9	1.2	47.0	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	34.4	
196	自動車-車路43	75.8	123.1	85.0	1.2	52.0	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5	
197	自動車-車路44	75.8	113.1	85.0	1.2	57.8	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	32.6	
198	自動車-車路45	75.8	103.1	85.0	1.2	64.6	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6	
199	自動車-車路46	75.8	138.8	66.6	1.2	28.4	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	
200	自動車-車路47	75.8	140.8	56.8	1.2	18.7	-25.4					0.0					0.0					0.0	0.0	42.4	
201	自動車-車路48	75.8	142.8	46.9	1.2	9.6	-19.7					0.0					0.0					0.0	0.0	48.1	
202	自動車-車路49	75.8	142.9	38.2	1.2	7.4	-17.4					0.0					0.0					0.0	0.0	50.4	
203	自動車-車路50	75.8	133.4	35.2	1.2	17.4	-24.8					0.0					0.0					0.0	0.0	43.0	
204	自動車-車路51	75.8	123.7	32.2	1.2	27.5	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.0	
205	自動車-車路52	75.8	107.4	29.6	1.2	43.8	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	35.0	
206	自動車-車路53	75.8	97.4	29.4	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
207	自動車-車路54	75.8	87.5	29.1	1.2	63.5	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7	
208	自動車-車路55	75.8	115.3	65.6	1.2	42.8	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	35.2	
209	自動車-車路56	75.8	115.7	55.6	1.2	37.4	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	36.3	
210	自動車-車路57	75.8	116.1	45.6	1.2	34.2	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.1	
211	自動車-車路58	75.8	116.5	35.6	1.2	33.8	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	
212	自動車-車路59	75.8	116.9	25.6	1.2	36.2	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	36.6	
213	自動車-車路60	75.8	117.3	15.6	1.2	41.0	-32.3					0.0					0.0					0.0	0.0	35.5	
214	自動車-車路61	75.8	95.7	65.3	1.2	59.7	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
215	自動車-車路62	75.8	96.2	55.3	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
216	自動車-車路63	75.8	96.6	45.4	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
217	自動車-車路64	75.8	97.0	35.4	1.2	53.2	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	33.3	
218	自動車-車路65	75.8	97.4	25.4	1.2	54.7	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.0	
219	自動車-車路66	75.8	97.8	15.4	1.2	57.8	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	32.6	
220	自動車-車路67	75.8	76.7	64.7	1.2	77.2	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	30.1	
221	自動車-車路68	75.8	77.1	54.7	1.2	74.2	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	30.4	
222	自動車-車路69	75.8	77.5	44.7	1.2	72.6	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	30.6	
223	自動車-車路70	75.8	77.9	34.7	1.2	72.2	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	30.6	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		50.4

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C5 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源No.	音源名称	騒音レベル(dB)(1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音レベル(dB)
			X(m)	Y(m)	Z(m)	距離(m)	減衰量(dB)	X(m)	Y(m)	Z(m)	行路差(m)	減衰量(dB)	X(m)	Y(m)	Z(m)	行路差(m)	減衰量(dB)	X(m)	Y(m)	Z(m)	行路差(m)	減衰量(dB)	減衰量(dB)		
176	自動車-車路23	75.8	93.4	131.2	1.2	117.3	-41.4					0.0					0.0						0.0	0.0	26.4
177	自動車-車路24	75.8	93.4	121.2	1.2	109.8	-40.8					0.0					0.0						0.0	0.0	27.0
178	自動車-車路25	75.8	93.4	111.2	1.2	102.6	-40.2					0.0					0.0						0.0	0.0	27.6
179	自動車-車路26	75.8	93.4	101.2	1.2	96.0	-39.6					0.0					0.0						0.0	0.0	28.2
180	自動車-車路27	75.8	93.4	91.2	1.2	90.0	-39.1					0.0					0.0						0.0	0.0	28.7
181	自動車-車路28	75.8	113.1	153.3	1.2	125.4	-42.0					0.0					0.0						0.0	0.0	25.8
182	自動車-車路29	75.8	113.1	143.3	1.2	116.5	-41.3					0.0					0.0						0.0	0.0	26.5
183	自動車-車路30	75.8	113.1	133.3	1.2	107.7	-40.6					0.0					0.0						0.0	0.0	27.2
184	自動車-車路31	75.8	113.0	123.3	1.2	99.3	-39.9					0.0					0.0						0.0	0.0	27.9
185	自動車-車路32	75.8	113.1	113.3	1.2	91.1	-39.2					0.0					0.0						0.0	0.0	28.6
186	自動車-車路33	75.8	113.1	103.3	1.2	83.3	-38.4					0.0					0.0						0.0	0.0	29.4
187	自動車-車路34	75.8	113.1	93.3	1.2	76.0	-37.6					0.0					0.0						0.0	0.0	30.2
188	自動車-車路35	75.8	122.9	152.6	1.2	120.8	-41.6					0.0					0.0						0.0	0.0	26.2
189	自動車-車路36	75.8	132.7	143.7	1.2	109.1	-40.8					0.0					0.0						0.0	0.0	27.0
190	自動車-車路37	75.8	132.7	133.8	1.2	99.7	-40.0					0.0					0.0						0.0	0.0	27.8
191	自動車-車路38	75.8	132.7	123.8	1.2	90.4	-39.1					0.0					0.0						0.0	0.0	28.7
192	自動車-車路39	75.8	132.7	113.8	1.2	81.3	-38.2					0.0					0.0						0.0	0.0	29.6
193	自動車-車路40	75.8	132.7	103.9	1.2	72.5	-37.2					0.0					0.0						0.0	0.0	30.6
194	自動車-車路41	75.8	132.6	93.9	1.2	64.0	-36.1					0.0					0.0						0.0	0.0	31.7
195	自動車-車路42	75.8	127.7	81.9	1.2	57.6	-35.2					0.0					0.0						0.0	0.0	32.6
196	自動車-車路43	75.8	123.1	85.0	1.2	63.1	-36.0					0.0					0.0						0.0	0.0	31.8
197	自動車-車路44	75.8	113.1	85.0	1.2	70.6	-37.0					0.0					0.0						0.0	0.0	30.8
198	自動車-車路45	75.8	103.1	85.0	1.2	78.6	-37.9					0.0					0.0						0.0	0.0	29.9
199	自動車-車路46	75.8	138.8	66.6	1.2	39.0	-31.8					0.0					0.0						0.0	0.0	36.0
200	自動車-車路47	75.8	140.8	56.8	1.2	31.6	-30.0					0.0					0.0						0.0	0.0	37.8
201	自動車-車路48	75.8	142.8	46.9	1.2	25.8	-28.2					0.0					0.0						0.0	0.0	39.6
202	自動車-車路49	75.8	142.9	38.2	1.2	25.1	-28.0					0.0					0.0						0.0	0.0	39.8
203	自動車-車路50	75.8	133.4	35.2	1.2	34.9	-30.8					0.0					0.0						0.0	0.0	37.0
204	自動車-車路51	75.8	123.7	32.2	1.2	44.9	-33.0					0.0					0.0						0.0	0.0	34.8
205	自動車-車路52	75.8	107.4	29.6	1.2	61.3	-35.8					0.0					0.0						0.0	0.0	32.0
206	自動車-車路53	75.8	97.4	29.4	1.2	71.2	-37.1					0.0					0.0						0.0	0.0	30.7
207	自動車-車路54	75.8	87.5	29.1	1.2	81.2	-38.2					0.0					0.0						0.0	0.0	29.6
208	自動車-車路55	75.8	115.3	65.6	1.2	58.2	-35.3					0.0					0.0						0.0	0.0	32.5
209	自動車-車路56	75.8	115.7	55.6	1.2	54.3	-34.7					0.0					0.0						0.0	0.0	33.1
210	自動車-車路57	75.8	116.1	45.6	1.2	52.0	-34.3					0.0					0.0						0.0	0.0	33.5
211	自動車-車路58	75.8	116.5	35.6	1.2	51.5	-34.2					0.0					0.0						0.0	0.0	33.6
212	自動車-車路59	75.8	116.9	25.6	1.2	53.0	-34.5					0.0					0.0						0.0	0.0	33.3
213	自動車-車路60	75.8	117.3	15.6	1.2	56.3	-35.0					0.0					0.0						0.0	0.0	32.8
214	自動車-車路61	75.8	95.7	65.3	1.2	76.3	-37.7					0.0					0.0						0.0	0.0	30.1
215	自動車-車路62	75.8	96.2	55.3	1.2	73.2	-37.3					0.0					0.0						0.0	0.0	30.5
216	自動車-車路63	75.8	96.6	45.4	1.2	71.4	-37.1					0.0					0.0						0.0	0.0	30.7
217	自動車-車路64	75.8	97.0	35.4	1.2	71.0	-37.0					0.0					0.0						0.0	0.0	30.8
218	自動車-車路65	75.8	97.4	25.4	1.2	72.0	-37.1					0.0					0.0						0.0	0.0	30.7
219	自動車-車路66	75.8	97.8	15.4	1.2	74.4	-37.4					0.0					0.0						0.0	0.0	30.4
220	自動車-車路67	75.8	76.7	64.7	1.2	94.3	-39.5					0.0					0.0						0.0	0.0	28.3
221	自動車-車路68	75.8	77.1	54.7	1.2	91.8	-39.3					0.0					0.0						0.0	0.0	28.5
222	自動車-車路69	75.8	77.5	44.7	1.2	90.4	-39.1					0.0					0.0						0.0	0.0	28.7
223	自動車-車路70	75.8	77.9	34.7	1.2	90.1	-39.1					0.0					0.0						0.0	0.0	28.7
																							最大値	39.8	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C6 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源No.	音源名称	騒音レベル(dB)(1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音レベル(dB)
			X(m)	Y(m)	Z(m)	距離(m)	減衰量(dB)	X(m)	Y(m)	Z(m)	行路差(m)	減衰量(dB)	X(m)	Y(m)	Z(m)	行路差(m)	減衰量(dB)	X(m)	Y(m)	Z(m)	行路差(m)	減衰量(dB)	減衰量(dB)		
176	自動車-車路23	75.8	93.4	131.2	1.2	124.6	-41.9					0.0					0.0						0.0	0.0	25.9
177	自動車-車路24	75.8	93.4	121.2	1.2	114.8	-41.2					0.0					0.0						0.0	0.0	26.6
178	自動車-車路25	75.8	93.4	111.2	1.2	105.1	-40.4					0.0					0.0						0.0	0.0	27.4
179	自動車-車路26	75.8	93.4	101.2	1.2	95.4	-39.6					0.0					0.0						0.0	0.0	28.2
180	自動車-車路27	75.8	93.4	91.2	1.2	85.7	-38.7					0.0					0.0						0.0	0.0	29.1
181	自動車-車路28	75.8	113.1	153.3	1.2	144.4	-43.2					0.0					0.0						0.0	0.0	24.6
182	自動車-車路29	75.8	113.1	143.3	1.2	134.4	-42.6					0.0					0.0						0.0	0.0	25.2
183	自動車-車路30	75.8	113.1	133.3	1.2	124.4	-41.9					0.0					0.0						0.0	0.0	25.9
184	自動車-車路31	75.8	113.0	123.3	1.2	114.4	-41.2					0.0					0.0						0.0	0.0	26.6
185	自動車-車路32	75.8	113.1	113.3	1.2	104.4	-40.4					0.0					0.0						0.0	0.0	27.4
186	自動車-車路33	75.8	113.1	103.3	1.2	94.5	-39.5					0.0					0.0						0.0	0.0	28.3
187	自動車-車路34	75.8	113.1	93.3	1.2	84.5	-38.5					0.0					0.0						0.0	0.0	29.3
188	自動車-車路35	75.8	122.9	152.6	1.2	143.8	-43.2					0.0					0.0						0.0	0.0	24.6
189	自動車-車路36	75.8	132.7	143.7	1.2	135.7	-42.6					0.0					0.0						0.0	0.0	25.2
190	自動車-車路37	75.8	132.7	133.8	1.2	125.7	-42.0					0.0					0.0						0.0	0.0	25.8
191	自動車-車路38	75.8	132.7	123.8	1.2	115.9	-41.3					0.0					0.0						0.0	0.0	26.5
192	自動車-車路39	75.8	132.7	113.8	1.2	106.0	-40.5					0.0					0.0						0.0	0.0	27.3
193	自動車-車路40	75.8	132.7	103.9	1.2	96.1	-39.7					0.0					0.0						0.0	0.0	28.1
194	自動車-車路41	75.8	132.6	93.9	1.2	86.3	-38.7					0.0					0.0						0.0	0.0	29.1
195	自動車-車路42	75.8	127.7	81.9	1.2	73.7	-37.3					0.0					0.0						0.0	0.0	30.5
196	自動車-車路43	75.8	123.1	85.0	1.2	76.2	-37.6					0.0					0.0						0.0	0.0	30.2
197	自動車-車路44	75.8	113.1	85.0	1.2	76.2	-37.6					0.0					0.0						0.0	0.0	30.2
198	自動車-車路45	75.8	103.1	85.0	1.2	77.4	-37.8					0.0					0.0						0.0	0.0	30.0
199	自動車-車路46	75.8	138.8	66.6	1.2	61.4	-35.8					0.0					0.0						0.0	0.0	32.0
200	自動車-車路47	75.8	140.8	56.8	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0						0.0	0.0	33.3
201	自動車-車路48	75.8	142.8	46.9	1.2	45.6	-33.2					0.0					0.0						0.0	0.0	34.6
202	自動車-車路49	75.8	142.9	38.2	1.2	38.7	-31.7					0.0					0.0						0.0	0.0	36.1
203	自動車-車路50	75.8	133.4	35.2	1.2	30.6	-29.7					0.0					0.0						0.0	0.0	38.1
204	自動車-車路51	75.8	123.7	32.2	1.2	24.0	-27.6					0.0					0.0						0.0	0.0	40.2
205	自動車-車路52	75.8	107.4	29.6	1.2	23.1	-27.3					0.0					0.0						0.0	0.0	40.5
206	自動車-車路53	75.8	97.4	29.4	1.2	28.7	-29.2					0.0					0.0						0.0	0.0	38.6
207	自動車-車路54	75.8	87.5	29.1	1.2	36.3	-31.2					0.0					0.0						0.0	0.0	36.6
208	自動車-車路55	75.8	115.3	65.6	1.2	56.7	-35.1					0.0					0.0						0.0	0.0	32.7
209	自動車-車路56	75.8	115.7	55.6	1.2	46.7	-33.4					0.0					0.0						0.0	0.0	34.4
210	自動車-車路57	75.8	116.1	45.6	1.2	36.7	-31.3					0.0					0.0						0.0	0.0	36.5
211	自動車-車路58	75.8	116.5	35.6	1.2	26.7	-28.5					0.0					0.0						0.0	0.0	39.3
212	自動車-車路59	75.8	116.9	25.6	1.2	16.7	-24.4					0.0					0.0						0.0	0.0	43.4
213	自動車-車路60	75.8	117.3	15.6	1.2	6.7	-16.5					0.0					0.0						0.0	0.0	51.3 基準超
214	自動車-車路61	75.8	95.7	65.3	1.2	60.5	-35.6					0.0					0.0						0.0	0.0	32.2
215	自動車-車路62	75.8	96.2	55.3	1.2	51.1	-34.2					0.0					0.0						0.0	0.0	33.6
216	自動車-車路63	75.8	96.6	45.4	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0						0.0	0.0	35.3
217	自動車-車路64	75.8	97.0	35.4	1.2	33.5	-30.5					0.0					0.0						0.0	0.0	37.3
218	自動車-車路65	75.8	97.4	25.4	1.2	26.1	-28.3					0.0					0.0						0.0	0.0	39.5
219	自動車-車路66	75.8	97.8	15.4	1.2	20.9	-26.4					0.0					0.0						0.0	0.0	41.4
220	自動車-車路67	75.8	76.7	64.7	1.2	69.2	-36.8					0.0					0.0						0.0	0.0	31.0
221	自動車-車路68	75.8	77.1	54.7	1.2	61.1	-35.7					0.0					0.0						0.0	0.0	32.1
222	自動車-車路69	75.8	77.5	44.7	1.2	53.8	-34.6					0.0					0.0						0.0	0.0	33.2
223	自動車-車路70	75.8	77.9	34.7	1.2	47.3	-33.5					0.0					0.0						0.0	0.0	34.3
																							最大値		51.3

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C7 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
176	自動車-車路23	75.8	93.4	131.2	1.2	135.2	-42.6					0.0					0.0					0.0	0.0	25.2	
177	自動車-車路24	75.8	93.4	121.2	1.2	125.6	-42.0					0.0					0.0					0.0	0.0	25.8	
178	自動車-車路25	75.8	93.4	111.2	1.2	116.1	-41.3					0.0					0.0					0.0	0.0	26.5	
179	自動車-車路26	75.8	93.4	101.2	1.2	106.6	-40.6					0.0					0.0					0.0	0.0	27.2	
180	自動車-車路27	75.8	93.4	91.2	1.2	97.3	-39.8					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	
181	自動車-車路28	75.8	113.1	153.3	1.2	162.3	-44.2					0.0					0.0					0.0	0.0	23.6	
182	自動車-車路29	75.8	113.1	143.3	1.2	153.0	-43.7					0.0					0.0					0.0	0.0	24.1	
183	自動車-車路30	75.8	113.1	133.3	1.2	143.7	-43.2					0.0					0.0					0.0	0.0	24.6	
184	自動車-車路31	75.8	113.0	123.3	1.2	134.6	-42.6					0.0					0.0					0.0	0.0	25.2	
185	自動車-車路32	75.8	113.1	113.3	1.2	125.6	-42.0					0.0					0.0					0.0	0.0	25.8	
186	自動車-車路33	75.8	113.1	103.3	1.2	116.7	-41.3					0.0					0.0					0.0	0.0	26.5	
187	自動車-車路34	75.8	113.1	93.3	1.2	108.1	-40.7					0.0					0.0					0.0	0.0	27.1	
188	自動車-車路35	75.8	122.9	152.6	1.2	165.4	-44.4					0.0					0.0					0.0	0.0	23.4	
189	自動車-車路36	75.8	132.7	143.7	1.2	161.7	-44.2					0.0					0.0					0.0	0.0	23.6	
190	自動車-車路37	75.8	132.7	133.8	1.2	153.0	-43.7					0.0					0.0					0.0	0.0	24.1	
191	自動車-車路38	75.8	132.7	123.8	1.2	144.4	-43.2					0.0					0.0					0.0	0.0	24.6	
192	自動車-車路39	75.8	132.7	113.8	1.2	136.0	-42.7					0.0					0.0					0.0	0.0	25.1	
193	自動車-車路40	75.8	132.7	103.9	1.2	127.9	-42.1					0.0					0.0					0.0	0.0	25.7	
194	自動車-車路41	75.8	132.6	93.9	1.2	120.0	-41.6					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2	
195	自動車-車路42	75.8	127.7	81.9	1.2	107.6	-40.6					0.0					0.0					0.0	0.0	27.2	
196	自動車-車路43	75.8	123.1	85.0	1.2	107.0	-40.6					0.0					0.0					0.0	0.0	27.2	
197	自動車-車路44	75.8	113.1	85.0	1.2	101.1	-40.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7	
198	自動車-車路45	75.8	103.1	85.0	1.2	95.9	-39.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.2	
199	自動車-車路46	75.8	138.8	66.6	1.2	105.1	-40.4					0.0					0.0					0.0	0.0	27.4	
200	自動車-車路47	75.8	140.8	56.8	1.2	100.9	-40.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7	
201	自動車-車路48	75.8	142.8	46.9	1.2	97.6	-39.8					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	
202	自動車-車路49	75.8	142.9	38.2	1.2	93.9	-39.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.3	
203	自動車-車路50	75.8	133.4	35.2	1.2	84.0	-38.5					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3	
204	自動車-車路51	75.8	123.7	32.2	1.2	73.9	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	30.4	
205	自動車-車路52	75.8	107.4	29.6	1.2	58.3	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	32.5	
206	自動車-車路53	75.8	97.4	29.4	1.2	49.7	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	33.9	
207	自動車-車路54	75.8	87.5	29.1	1.2	41.7	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	35.4	
208	自動車-車路55	75.8	115.3	65.6	1.2	87.2	-38.8					0.0					0.0					0.0	0.0	29.0	
209	自動車-車路56	75.8	115.7	55.6	1.2	80.4	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	29.7	
210	自動車-車路57	75.8	116.1	45.6	1.2	74.3	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	30.4	
211	自動車-車路58	75.8	116.5	35.6	1.2	69.1	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	31.0	
212	自動車-車路59	75.8	116.9	25.6	1.2	65.1	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5	
213	自動車-車路60	75.8	117.3	15.6	1.2	62.4	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	31.9	
214	自動車-車路61	75.8	95.7	65.3	1.2	75.2	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	30.3	
215	自動車-車路62	75.8	96.2	55.3	1.2	67.1	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.3	
216	自動車-車路63	75.8	96.6	45.4	1.2	59.6	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
217	自動車-車路64	75.8	97.0	35.4	1.2	53.0	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	33.3	
218	自動車-車路65	75.8	97.4	25.4	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	34.3	
219	自動車-車路66	75.8	97.8	15.4	1.2	43.6	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	35.0	
220	自動車-車路67	75.8	76.7	64.7	1.2	66.7	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.3	
221	自動車-車路68	75.8	77.1	54.7	1.2	57.4	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	32.6	
222	自動車-車路69	75.8	77.5	44.7	1.2	48.3	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	34.1	
223	自動車-車路70	75.8	77.9	34.7	1.2	39.8	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	35.8	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	35.8	

予測地点C8 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
176	自動車-車路23	75.8	93.4	131.2	1.2	71.4	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	30.7	
177	自動車-車路24	75.8	93.4	121.2	1.2	62.2	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	31.9	
178	自動車-車路25	75.8	93.4	111.2	1.2	53.2	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	33.3	
179	自動車-車路26	75.8	93.4	101.2	1.2	44.8	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	34.8	
180	自動車-車路27	75.8	93.4	91.2	1.2	37.1	-31.4					0.0					0.0					0.0	0.0	36.4	
181	自動車-車路28	75.8	113.1	153.3	1.2	99.7	-40.0					0.0					0.0					0.0	0.0	27.8	
182	自動車-車路29	75.8	113.1	143.3	1.2	90.9	-39.2					0.0					0.0					0.0	0.0	28.6	
183	自動車-車路30	75.8	113.1	133.3	1.2	82.4	-38.3					0.0					0.0					0.0	0.0	29.5	
184	自動車-車路31	75.8	113.0	123.3	1.2	74.2	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	30.4	
185	自動車-車路32	75.8	113.1	113.3	1.2	66.6	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.3	
186	自動車-車路33	75.8	113.1	103.3	1.2	59.7	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
187	自動車-車路34	75.8	113.1	93.3	1.2	53.8	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
188	自動車-車路35	75.8	122.9	152.6	1.2	104.0	-40.3					0.0					0.0					0.0	0.0	27.5	
189	自動車-車路36	75.8	132.7	143.7	1.2	102.5	-40.2					0.0					0.0					0.0	0.0	27.6	
190	自動車-車路37	75.8	132.7	133.8	1.2	95.0	-39.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.2	
191	自動車-車路38	75.8	132.7	123.8	1.2	88.0	-38.9					0.0					0.0					0.0	0.0	28.9	
192	自動車-車路39	75.8	132.7	113.8	1.2	81.7	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	29.6	
193	自動車-車路40	75.8	132.7	103.9	1.2	76.1	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	30.2	
194	自動車-車路41	75.8	132.6	93.9	1.2	71.3	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	30.7	
195	自動車-車路42	75.8	127.7	81.9	1.2	62.6	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	31.9	
196	自動車-車路43	75.8	123.1	85.0	1.2	59.1	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.4	
197	自動車-車路44	75.8	113.1	85.0	1.2	49.9	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.8	
198	自動車-車路45	75.8	103.1	85.0	1.2	40.9	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.6	
199	自動車-車路46	75.8	138.8	66.6	1.2	71.2	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	30.7	
200	自動車-車路47	75.8	140.8	56.8	1.2	73.6	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	30.5	
201	自動車-車路48	75.8	142.8	46.9	1.2	77.3	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	30.0	
202	自動車-車路49	75.8	142.9	38.2	1.2	79.8	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	29.8	
203	自動車-車路50	75.8	133.4	35.2	1.2	72.1	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	30.6	
204	自動車-車路51	75.8	123.7	32.2	1.2	64.9	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6	
205	自動車-車路52	75.8	107.4	29.6	1.2	53.0	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	33.3	
206	自動車-車路53	75.8	97.4	29.4	1.2	46.2	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	34.5	
207	自動車-車路54	75.8	87.5	29.1	1.2	40.7	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.6	
208	自動車-車路55	75.8	115.3	65.6	1.2	47.7	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	34.2	
209	自動車-車路56	75.8	115.7	55.6	1.2	49.0	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	34.0	
210	自動車-車路57	75.8	116.1	45.6	1.2	52.1	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5	
211	自動車-車路58	75.8	116.5	35.6	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	32.7	
212	自動車-車路59	75.8	116.9	25.6	1.2	62.9	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	31.8	
213	自動車-車路60	75.8	117.3	15.6	1.2	69.8	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	30.9	
214	自動車-車路61	75.8	95.7	65.3	1.2	28.1	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	
215	自動車-車路62	75.8	96.2	55.3	1.2	30.1	-29.6					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	
216	自動車-車路63	75.8	96.6	45.4	1.2	34.8	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
217	自動車-車路64	75.8	97.0	35.4	1.2	41.5	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	35.4	
218	自動車-車路65	75.8	97.4	25.4	1.2	49.3	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	33.9	
219	自動車-車路66	75.8	97.8	15.4	1.2	57.8	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	32.6	
220	自動車-車路67	75.8	76.7	64.7	1.2	9.1	-19.2					0.0					0.0					0.0	0.0	48.6	
221	自動車-車路68	75.8	77.1	54.7	1.2	13.8	-22.8					0.0					0.0					0.0	0.0	45.0	
222	自動車-車路69	75.8	77.5	44.7	1.2	22.3	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9	
223	自動車-車路70	75.8	77.9	34.7	1.2	31.6	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	48.6	

予測地点C9 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音レベル (dB)
176	自動車-車路23	75.8	93.4	131.2	1.2	77.6	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	30.0
177	自動車-車路24	75.8	93.4	121.2	1.2	82.8	-38.4					0.0					0.0					0.0	0.0	29.4
178	自動車-車路25	75.8	93.4	111.2	1.2	88.7	-39.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.8
179	自動車-車路26	75.8	93.4	101.2	1.2	95.4	-39.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.2
180	自動車-車路27	75.8	93.4	91.2	1.2	102.6	-40.2					0.0					0.0					0.0	0.0	27.6
181	自動車-車路28	75.8	113.1	153.3	1.2	89.5	-39.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.8
182	自動車-車路29	75.8	113.1	143.3	1.2	91.6	-39.2					0.0					0.0					0.0	0.0	28.6
183	自動車-車路30	75.8	113.1	133.3	1.2	94.7	-39.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.3
184	自動車-車路31	75.8	113.0	123.3	1.2	98.7	-39.9					0.0					0.0					0.0	0.0	27.9
185	自動車-車路32	75.8	113.1	113.3	1.2	103.6	-40.3					0.0					0.0					0.0	0.0	27.5
186	自動車-車路33	75.8	113.1	103.3	1.2	109.1	-40.8					0.0					0.0					0.0	0.0	27.0
187	自動車-車路34	75.8	113.1	93.3	1.2	115.3	-41.2					0.0					0.0					0.0	0.0	26.6
188	自動車-車路35	75.8	122.9	152.6	1.2	99.3	-39.9					0.0					0.0					0.0	0.0	27.9
189	自動車-車路36	75.8	132.7	143.7	1.2	110.6	-40.9					0.0					0.0					0.0	0.0	26.9
190	自動車-車路37	75.8	132.7	133.8	1.2	113.1	-41.1					0.0					0.0					0.0	0.0	26.7
191	自動車-車路38	75.8	132.7	123.8	1.2	116.5	-41.3					0.0					0.0					0.0	0.0	26.5
192	自動車-車路39	75.8	132.7	113.8	1.2	120.6	-41.6					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2
193	自動車-車路40	75.8	132.7	103.9	1.2	125.3	-42.0					0.0					0.0					0.0	0.0	25.8
194	自動車-車路41	75.8	132.6	93.9	1.2	130.5	-42.3					0.0					0.0					0.0	0.0	25.5
195	自動車-車路42	75.8	127.7	81.9	1.2	133.8	-42.5					0.0					0.0					0.0	0.0	25.3
196	自動車-車路43	75.8	123.1	85.0	1.2	128.3	-42.2					0.0					0.0					0.0	0.0	25.6
197	自動車-車路44	75.8	113.1	85.0	1.2	120.8	-41.6					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2
198	自動車-車路45	75.8	103.1	85.0	1.2	113.7	-41.1					0.0					0.0					0.0	0.0	26.7
199	自動車-車路46	75.8	138.8	66.6	1.2	152.2	-43.6					0.0					0.0					0.0	0.0	24.2
200	自動車-車路47	75.8	140.8	56.8	1.2	160.3	-44.1					0.0					0.0					0.0	0.0	23.7
201	自動車-車路48	75.8	142.8	46.9	1.2	168.6	-44.5					0.0					0.0					0.0	0.0	23.3
202	自動車-車路49	75.8	142.9	38.2	1.2	175.0	-44.9					0.0					0.0					0.0	0.0	22.9
203	自動車-車路50	75.8	133.4	35.2	1.2	171.1	-44.7					0.0					0.0					0.0	0.0	23.1
204	自動車-車路51	75.8	123.7	32.2	1.2	167.5	-44.5					0.0					0.0					0.0	0.0	23.3
205	自動車-車路52	75.8	107.4	29.6	1.2	160.6	-44.1					0.0					0.0					0.0	0.0	23.7
206	自動車-車路53	75.8	97.4	29.4	1.2	155.9	-43.9					0.0					0.0					0.0	0.0	23.9
207	自動車-車路54	75.8	87.5	29.1	1.2	151.8	-43.6					0.0					0.0					0.0	0.0	24.2
208	自動車-車路55	75.8	115.3	65.6	1.2	136.2	-42.7					0.0					0.0					0.0	0.0	25.1
209	自動車-車路56	75.8	115.7	55.6	1.2	144.1	-43.2					0.0					0.0					0.0	0.0	24.6
210	自動車-車路57	75.8	116.1	45.6	1.2	152.2	-43.7					0.0					0.0					0.0	0.0	24.1
211	自動車-車路58	75.8	116.5	35.6	1.2	160.6	-44.1					0.0					0.0					0.0	0.0	23.7
212	自動車-車路59	75.8	116.9	25.6	1.2	169.1	-44.6					0.0					0.0					0.0	0.0	23.2
213	自動車-車路60	75.8	117.3	15.6	1.2	177.8	-45.0					0.0					0.0					0.0	0.0	22.8
214	自動車-車路61	75.8	95.7	65.3	1.2	124.2	-41.9					0.0					0.0					0.0	0.0	25.9
215	自動車-車路62	75.8	96.2	55.3	1.2	132.8	-42.5					0.0					0.0					0.0	0.0	25.3
216	自動車-車路63	75.8	96.6	45.4	1.2	141.6	-43.0					0.0					0.0					0.0	0.0	24.8
217	自動車-車路64	75.8	97.0	35.4	1.2	150.5	-43.5					0.0					0.0					0.0	0.0	24.3
218	自動車-車路65	75.8	97.4	25.4	1.2	159.5	-44.1					0.0					0.0					0.0	0.0	23.7
219	自動車-車路66	75.8	97.8	15.4	1.2	168.6	-44.5					0.0					0.0					0.0	0.0	23.3
220	自動車-車路67	75.8	76.7	64.7	1.2	115.0	-41.2					0.0					0.0					0.0	0.0	26.6
221	自動車-車路68	75.8	77.1	54.7	1.2	124.2	-41.9					0.0					0.0					0.0	0.0	25.9
222	自動車-車路69	75.8	77.5	44.7	1.2	133.5	-42.5					0.0					0.0					0.0	0.0	25.3
223	自動車-車路70	75.8	77.9	34.7	1.2	142.9	-43.1					0.0					0.0					0.0	0.0	24.7
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	35.1